

Omgevingsdienst West-Holland

Datum:
01 maart 2022

Ons kenmerk:
D2022-006835

Zaaknummer:
2021-017195

Bijlage(n):
1

Betreft: **Besluit beoordeling milieueffectrapportage,**
Meeuwenoord Recycling B.V., Schippersvaartweg 85 te
Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk

Onderwerp

Op 15 november 2021 hebben wij een aanmeldingsnotitie milieueffectrapportagebeoordeling (hierna: m.e.r.-beoordeling) ontvangen van Meeuwenoord Recycling B.V. (hierna: initiatiefnemer). Deze aanmeldingsnotitie is door Peutz B.V. te Zoetermeer namens de initiatiefnemer ingediend. Het betreft een mededeling, zoals bedoeld in artikel 7.16 van de Wet milieubeheer (hierna: Wm).

De aanmeldingsnotitie vervangt een op 1 september 2021 ingediende aanmeldingsnotitie, waarop wij op 15 oktober 2021 aanvullingen hebben gevraagd.

Op 5 januari 2022 hebben wij om aanvullende gegevens gevraagd, waaronder een nieuwe berekening van de stikstofneerslag vanwege actualisatie van het rekeninstrument Aeries Calculator. Op 21 januari 2022 hebben wij de gevraagde gegevens ontvangen.

De aanmeldingsnotitie betreft de voorgenomen verandering van de inrichting Meeuwenoord Recycling B.V., Schippersvaartweg 85 te Noordwijkerhout, gemeente Noordwijk.

De activiteiten van de initiatiefnemer betreffen in hoofdzaak de op- en overslag en het sorteren en bewerken van afvalstoffen.

De initiatiefnemer is voornemens de volgende wijzigingen in de bedrijfssituatie door te voeren:

- Een verandering van de aard en de hoeveelheden te accepteren afvalstoffen.
- Een verandering van de opslagcapaciteit van diverse afvalstoffen.
- Een uitbreiding van de jaarlijks te breken hoeveelheid puin met een puinbreker.
- Het niet meer inzetten van een houtshredder.
- Het niet meer accepteren van autowrakken.
- Het beëindigen van de activiteiten van de gemeentelijke milieustraat.
- Een verandering van de indeling van de inrichting.

Telefoon 071-4083100

Fax 071-4083101

www.odwh.nl

Correspondentieadres:

Postbus 159

2300 AD Leiden

Bezoekadres:

Vondellaan 55

2332 AA Leiden

De totale jaarlijkse doorzet van de afvalstoffen zal 93.000 ton bedragen. De maximale opslagcapaciteit binnen de inrichting bedraagt 7.335 ton.

De voorgenomen activiteiten betreft de wijziging van een installatie voor de verwijdering van afval, zoals bedoeld in onderdeel D onder 18.1 van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage. De in dit onderdeel genoemde drempel van 50 ton per dag of meer voor de verwijdering van afval wordt overschreden. In een dergelijk geval is het noodzakelijk om op grond van een aanmeldingsnotitie te beoordelen of een milieueffectrapport opgesteld moet worden.


Conclusie

Uit de beoordeling blijkt dat de voorgenomen activiteiten geen belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kunnen hebben. Daarom is het niet verplicht om bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor de activiteiten een milieueffectrapport te maken.

Besluit

Wij besluiten gelet op de overwegingen en op basis van artikel 7.17, eerste lid, van de Wm dat bij de voorbereiding van de aanvraag om omgevingsvergunning voor het veranderen van de inrichting geen milieueffectrapport hoeft te worden opgesteld.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
namens dezen,



Adjunct portefeuillemanager Milieu en Bodem (vergunningen) Omgevingsdienst West-Holland

Rechtsbescherming

Het m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbeslissing (artikel 6.3 Algemene wet bestuursrecht) voor een vergunning op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (hierna: Wabo). Dit betekent dat tegen dit besluit geen zelfstandig bezwaar of beroep mogelijk is, tenzij belanghebbenden door dit besluit rechtstreeks in hun belang getroffen worden. In de procedure voor de omgevingsvergunning onderdeel milieu kan een ieder wel rechtsmiddelen inzetten tegen dit besluit.

M.e.r.-beoordeling

1 Overwegingen

1.1 Procedure

Beoordeeld is of op grond van de op 15 november 2021 ingediende aanmeldingsnotitie voor de activiteit een milieueffectrapport moet worden opgesteld. De voorbereiding van het m.e.r.-beoordelingsbesluit heeft plaatsgevonden overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 7.16 tot en met 7.20a van de Wm.

1.2 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland (hierna: Gedeputeerde Staten) zijn het bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo in samenhang met artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor).

De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorie uit bijlage 1, onderdeel C, van het Bor:

- 28.4, sub a, onder 5: het opslaan van van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen
- 28.4, sub a, onder 6: het opslaan van andere dan de onder 1° tot en met 5° genoemde van buiten de inrichting afkomstige afvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 1.000 m³ of meer

Binnen de inrichting kan meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen worden opgeslagen. Daarmee is sprake van een IPPC-installatie.

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor een inrichting:

- waarin een IPPC-installatie staat én
- waarvoor Gedeputeerde Staten als bevoegd gezag zijn aangewezen in bijlage I van het Bor

Aan beide voorwaarden wordt voldaan waardoor Gedeputeerde Staten het bevoegd gezag zijn om op basis van artikel 7.17 van de Wm de aanmeldingsnotitie te beoordelen en een m.e.r.-beoordelingsbesluit te nemen.

1.3 Beoordeling nadelige gevolgen voor het milieu

Beoordeeld moet worden of de voorgenomen activiteit belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu heeft. Bij de beslissing is, overeenkomstig artikel 7.17, derde lid, van de Wm, rekening gehouden met de in bijlage III bij de EU-richtlijn milieueffectbeoordeling (85/337/EEG) (hierna: Richtlijn) aangegeven criteria. Deze criteria zijn:

- de kenmerken van het project
- de plaats van het project

- de kenmerken van het potentiële effect

In het kader van de ingediende aanmeldingsnotitie wordt daarom beoordeeld of sprake kan zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, op basis waarvan een milieueffectrapport moet worden opgesteld. De beoordeling vindt plaats aan de hand van de voornoemde criteria. Daarbij wordt in onderstaande overwegingen, vanwege de beperkte omvang van het project, enkel kwalitatief ingegaan op de relevante factoren genoemd in bijlage III van de Richtlijn.

1.3.1 Kenmerken van het project

Voor het criterium “kenmerken van het project” worden de volgende relevante factoren in overweging genomen in relatie tot de wijziging van de inrichting en het beoordelen van de kans op belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu.

Het betreft de wijziging van een inrichting voor het hoofdzakelijk op- en overslaan, sorteren en bewerken van afvalstoffen. De afvalstoffen zijn meng- en mono-stromen van hoofdzakelijk bouw- en sloopafvalstoffen en bedrijfsafvalstoffen. De afvalstoffen zijn afkomstig van onder meer grond- en sloopwerken en de landbouw. Een overzicht van de aard en omvang van de afvalstoffen na de beoogde wijziging van de inrichting is opgenomen in de tabel die als bijlage 1 bij deze m.e.r.-beoordeling is gevoegd.

De activiteiten vinden plaats op een verhard perceel van ongeveer 1,5 hectare. De activiteiten zullen hoofdzakelijk overdag plaatsvinden. Via een op-/inrit kan toegang worden verkregen tot het bedrijfsterrein. De aan- en afvoer van afvalstoffen zal hoofdzakelijk met vrachtauto's gebeuren. Dagelijks zullen maximaal 42 vrachtwagens en 62 busjes en personenauto's de inrichting aandoen. Op het bedrijfsterrein worden enkele shovels en mobiele kranen ingezet voor opslag- en sorteerwerkzaamheden. Nabij de op-/inrit is een kantoor en een weegbrug. Materiaal en materieel kunnen op het buitenterrein worden opgeslagen, gestald of geparkeerd. Er is ook gelegenheid om onder een overkapping afvalstoffen op te staan. Op het bedrijfsterrein staat een hal met een afmeting van ongeveer 75 meter bij 45 meter. In deze hal vinden sorteerwerkzaamheden plaats. Voor deze werkzaamheden kan een verplaatsbare sorteerinstallatie worden ingezet. Gedurende een beperkt aantal dagen per jaar zal een puinbreker worden ingezet voor het bewerken van afvalstoffen. De puinbreker zal aan de achterkant van de loods worden gepositioneerd. In de winter is het bedrijf een uitvalbasis voor gladheidsbestrijding. Binnen de inrichting zijn verder enkele bedrijfsondersteunende voorzieningen aanwezig, zoals een dieseltank.

Het betreft een bestaand bedrijf dat in werking is op grond van een op 2 november 2000 verleende revisievergunning (milieu) met kenmerk DGWM/2000/10296 en veranderingsvergunningen van 9 september 2003 (nr. DGWM/2003/12248), 24 september 2008 (nr. PZH-2008-825738) en 10 december 2014 (zaaknummer 2013145999).

Op 30 november 2002 heeft een ambtshalve wijziging (nr. DGWM/2002/10835) van de revisievergunning plaatsgevonden. Op 13 november 2001 is een milieuneutrale wijziging van de vergunning verleend (nr. DGWM/2001/11082).

De volgende activiteiten zijn vergund:

- Het bewaren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, verontreinigde grond, plantsoenafval, grof huishoudelijk afval en agrarisch afval.
- Het tijdelijk stallen van enkele autowrakken.
- Het op- en overslaan van gebruikte autobanden.
- Het stallen van materieel ten behoeve van de gladheidbestrijding en de opslag van het bijbehorende materiaal.
- Het in gebruik hebben van een milieustraat voor huishoudelijk afval (ijzer, hout, puin, snoeiafval, grof huishoudelijk afval, koelkasten, kleding, glas, papier/karton en gips).
- Diverse ondersteunende activiteiten ten behoeve van het uitvoeren van de hoofdactiviteiten.

In de beoogde situatie is sprake van de volgende wijzigingen:

- Een verandering van de te accepteren stromen, doorzetten en opslagcapaciteiten.
- Het uitbreiden van de maximale hoeveelheid te breken puin met een breekinstallatie.
- De realisatie van een gasflessenopslag.
- Een verandering van de indeling van de inrichting.
- Het niet meer inzetten van een houtshredder.
- Het niet meer accepteren van autowrakken.
- Het beëindigen van de activiteiten van de gemeentelijke milieustraat.

Hieronder worden de wijzigingen nader besproken.

Een verandering van de te accepteren stromen, doorzetten en opslagcapaciteiten

In de vergunde situatie is sprake van een totale verwerkingscapaciteit van alle afvalstoffen van 51.275 ton per jaar. In de beoogde situatie zal sprake zijn van een verhoogde doorzet van alle afvalstoffen tot maximaal 93.000 ton per jaar. De exacte aard en omvang van de afvalstromen staan in de tabel die als bijlage 1 bij deze m.e.r.-beoordeling is gevoegd. Uit deze tabel blijkt dat een gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend afval en C-hout) niet is uitgesloten.

Het uitbreiden van de maximale hoeveelheid te breken puin met een breekinstallatie

In de vergunde situatie wordt maximaal 8.000 ton puin per jaar gebroken met een puinbreker. In de beoogde situatie zal dit worden uitgebreid naar maximaal 25.000 ton per jaar.

De realisatie van een gasflessenopslag

In de vergunde situatie was geen sprake van de aanwezigheid van een gasflessenopslag. In de beoogde situatie is sprake van een gasflessenopslag die op het buitenterrein gesitueerd is tussen keerwanden. De gasflessenopslag zal bestaan uit maximaal 76 gasflessen met diverse gevaarseigenschappen. Het volume van de inhoud van de gasflessen zal in totaal 2.000 liter (lwi) bedragen. De initiatiefnemer geeft daarbij aan dat zal worden voldaan aan de van toepassing zijnde voorschriften voor de opslag van gasflessen, zoals opgenomen in de richtlijn PGS15:2016.

Een verandering van de indeling van de inrichting

De indeling van de inrichting is grotendeels conform de vergunde situatie. In de beoogde situatie is de indeling op onderdelen gewijzigd. De wijzigingen betreffen onder meer:

- Het als opslag gebruiken van de locatie waar activiteiten plaatsvonden voor de gemeentelijke milieustraat.
- Het toevoegen van diverse afschermingen op en langs het bedrijfsterrein met een hoogte van 2 meter.
- Het niet meer aanwezig zijn van een aarden wal met begroeiing op het middenterrein.
- Het niet meer aanwezig zijn van een verplaatsbare zeefinstallatie.

Bij de aanmeldingsnotitie is een plattegrondtekening gevoegd van de situatie na de beoogde verandering.

Overige wijzigingen

Overige hiervoor genoemde wijzigingen betreffen het niet meer uitvoeren van vergunde activiteiten. Een nadere bespreking daarvan kan achterwege blijven.

De jaarlijkse doorzet en de opslagcapaciteit

De totale doorzet van afvalstoffen zal op jaarbasis maximaal 93.000 ton bedragen. De totale opslagcapaciteit voor afvalstoffen binnen de inrichting bedraagt 7.335 ton. De doorzet en de opslagcapaciteit per afvalstroom staat in de tabel die als bijlage 1 bij deze m.e.r.-beoordeling is gevoegd. Conform deze tabel is een gelijktijdige aanwezigheid van meer dan 50 ton gevaarlijke afvalstoffen (asbesthoudend afval en C-hout) niet uitgesloten.

Cumulatie

De inrichting van de initiatiefnemer is gelegen aan de Schippersvaartweg in Noordwijkerhout. Voor de locatie geldt het bestemmingsplan 'Buitengebied 2015'. De activiteiten vinden plaats onder een toegekende bedrijfsbestemming met een specifiek toegekende passende functieaanduiding. Bij vaststelling van het bestemmingsplan is milieuzonering toegepast. Daarbij is met name gekeken naar geluidshinder. Onderzoek naar cumulatieve effecten heeft niet plaatsgevonden. Er was immers sprake van actualisering en herziening van in hoofdzaak bestaande functies. Gelet op de aard van

het bedrijf zijn geluid en geur relevante milieuaspecten. De initiatiefnemer heeft voor het milieuaspect geluid onderzoek verricht. Voor geur is dat niet gebeurd, omdat de beoogde veranderingen ten aanzien van geurbelasting nagenoeg geen wijzigingen met zich zullen meebrengen. Uit het akoestisch onderzoek is gebleken dat de geluidsuitstraling in verband met de verandering van het bedrijf zal wijzigen. Een direct naast het bedrijf gelegen woning is het meest nabijgelegen gevoelige object. Gezien de aard en ligging van omliggende bedrijven zijn naar verwachting geen belangrijke effecten als gevolg van cumulatie van geluid te verwachten. Ook voor overige milieuaspecten zal dat het geval zijn.

Er is daarom geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen als gevolg van cumulatieve effecten die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

1.3.2 Plaats van het project

De inrichting is gelegen aan de Schippersvaartweg (tussen de Schelftweg en de Leidsevaart) in Noordwijkerhout. De bebouwde kern van Noordwijkerhout bevindt zich op ruim 500 meter ten westen van de inrichting. Aan de Schippersvaartweg bevinden zich als lintbebouwing enkele woningen en met name aan bollenteelt gerelateerde bedrijven. Omliggende onbebouwde gronden zijn in hoofdzaak bestemd voor bollenteelt. Direct naast de inrichting, op een afstand van ongeveer 15 meter, is aan Schippersvaartweg 81 een woning gelegen. Dit is de meest nabijgelegen woning. Overige woningen binnen bevinden zich op grotere afstanden tot de inrichting.

De inrichting ligt niet in een stiltegebied of in een gebied dat behoort tot het Natuurnetwerk Nederland. Ook ligt de inrichting niet in een Natura 2000-gebied. Wel is in de omgeving een aantal Natura 2000-gebieden aanwezig. Dat betreffen:

- Kennemerland-Zuid
- Coepelduynen
- Meijendel & Berkheide
- Noordhollands Duinreservaat
- Westduinpark & Wapendal
- Polder Westzaan

Het gebied Kennemerland-Zuid is het meest nabijgelegen Natura 2000-gebied op ruim 3 kilometer afstand. Het Natura 2000-gebied Coepelduynen ligt op ongeveer 6 kilometer afstand. De overige Natura 2000-gebieden liggen op grotere afstand.

1.3.3 Kenmerken van het potentiële effect

Voor het criterium 'kenmerken van het potentiële effect' worden - in samenhang met de paragrafen 1.3.1 en 1.3.2 van deze m.e.r.-beoordeling - de volgende relevante factoren in overweging genomen in relatie tot de oprichting van de inrichting en het beoordelen van de kans op aanzienlijke milieugevolgen die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Geurhinder

Het risico op geurhinder wordt bepaald door de aard en samenstelling van de stoffen en producten die binnen de inrichting worden opgeslagen en/of waarmee wordt gewerkt. Het voorgenomen initiatief omvat onder meer de acceptatie en opslag van afvalstoffen die een organische basis hebben of kunnen hebben, zoals gemengd stedelijk afval en groenafval. Er vindt in de beoogde situatie geen wijziging plaats van de locatie waar deze afvalstoffen worden opgeslagen. De wijziging van de opslagcapaciteit van deze afvalstoffen is gering. Er zijn ons geen geurklachten bekend die verband houden met de op- of overslag of bewerkingen van afvalstoffen. Omdat sprake is van een bestaande situatie waarbij de opslagcapaciteit van geurrelevante stoffen niet relevant toeneemt, behoeft de aanvaardbaarheid van het hinderniveau overeenkomstig het "Geurhinderbeleid provincie Zuid-Holland" niet opnieuw te worden vastgesteld.

Op basis van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van geuremissies die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Lucht

In titel 5.2 van de Wm zijn kwaliteitseisen voor de buitenlucht opgenomen. In bijlage 2 van de Wm worden grenswaarden genoemd voor een aantal stoffen die als verontreiniging in de lucht voorkomen. Het oprichten van een inrichting moet aan de luchtkwaliteitseisen worden getoetst.

Voor de kwaliteit van de buitenlucht gelden de in bijlage 2 van de Wm opgenomen grenswaarden voor zwaveldioxide, stikstofdioxide (NO₂), stikstofoxiden, zwevende deeltjes (PM₁₀), lood, koolmonoxide en benzeen. In artikel 5.16, eerste lid, sub c, van de Wm is bepaald dat in bepaalde categorieën van gevallen, die niet in betekenende mate bijdragen aan de verslechtering van de luchtkwaliteit, geen directe toetsing aan de grenswaarden hoeft plaats te vinden. In het 'Besluit niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' en de 'Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen)' zijn deze categorieën van gevallen aangewezen.

Bij de aanmeldingsnotitie is een rapport luchtonderzoek gevoegd (Peutz d.d. 10 november 2021, kenmerk F 22095-1-RA-002 3.1). De voor de luchtkwaliteit bepalende stoffen zijn fijnstof (PM₁₀) en stikstofdioxide (NO₂). Uit de resultaten van het onderzoek volgt dat voor PM₁₀ (inclusief PM_{2,5}) en NO₂ geen sprake is van overschrijding van de grenswaarden, zoals opgenomen in de Wm.

Verder is in de aanmeldingsnotitie aangegeven maatregelen worden genomen door de initiatiefnemer, ter voorkoming van emissie van grof stof naar de omgeving .

Op basis van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu als gevolg van luchtmissies, die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Geluid

Bij de aanmeldingsnotitie is een rapport van een geluidonderzoek gevoegd (Peutz d.d. 12 november 2021, kenmerk F 22095-2-RA-002). In het rapport is de geluiduitstraling als gevolg van de bedrijfsactiviteiten getoetst aan de richtwaarden die voor de directe woonomgeving van toepassing zijn.¹ Op grond van het uitgevoerde akoestisch onderzoek kan worden geconcludeerd dat de inrichting kan voldoen aan de richtwaarden. Alleen ter hoogte van de woning Schippersvaartweg 81 wordt niet aan de richtwaarde van 45 dB(A) etmaalwaarde voldaan. Aan deze richtwaarde kan in de huidige situatie ook niet worden voldaan, zelfs niet met een aanvullend scherm. Omdat sprake is van een bestaande situatie waarbij de woning zeer dicht bij de inrit/uitrit van de inrichting is gelegen, is voor deze woning 50 dB(A) etmaalwaarde aanvaardbaar.

Voor wat betreft de maximale geluidniveaus wordt voldaan aan de waarden uit de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening. Indirecte hinder als gevolg van verkeersaantrekkende werking wordt beoordeeld volgens de circulaire van VROM d.d. 29 februari 1996. Hieraan wordt voldaan.

Vanwege het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van de emissie van geluid die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Bodem

Binnen de inrichting van de initiatiefnemer vinden de volgende bodembedreigende activiteiten plaats:

- op- en overslag van bodembedreigende afvalstoffen
- het sorteren en bewerken van bodembedreigende afvalstoffen
- het opslaan van dieselolie in een bovengrondse tank

In de aanmeldingsnotitie wordt aangegeven dat de initiatiefnemer verschillende maatregelen neemt om een verwaarloosbaar bodemrisico conform de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (hierna: NRB) te realiseren. Als voorzieningen worden vloeistofkerende en vloeistofdichte vloeren en containers genoemd en de mogelijkheid om in pandig op te slaan. Met de voorgestelde voorzieningen in combinatie met passende maatregelen kan een verwaarloosbaar bodemrisico, zoals bedoeld in de NRB, worden bereikt voor de bedrijfsactiviteiten.

Op basis van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van emissies naar de bodem die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Lozingen

Vanuit de inrichting wordt huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater geloosd. De lozingen vinden indirect plaats op het gemeentelijk rioolstelsel. Hemelwater dat niet in aanraking kan komen met niet-inerte goederen wordt via de bedrijfsriolering geloosd op het oppervlaktewater. Om vaste deeltjes uit dit afvalwater te verwijderen zal

¹ 'rustige woonwijk, weinig verkeer' overeenkomstig tabel 4 hoofdstuk 4 van de Handreiking industrielawaai en vergunningverlening.

geleiding door een slibvangput plaatsvinden. De lozingssituatie is ongewijzigd ten opzichte van de vergunde situatie.

Op basis van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, als gevolg van het lozen van afvalwater, die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Afval

De aard van de inrichting brengt met zich mee dat binnen de inrichting weinig afvalstoffen zullen ontstaan. Binnen de inrichting worden meng- en mono-stromen van met name bouw- en sloopafvalstoffen, bedrijfsafvalstoffen en grove huishoudelijke afvalstoffen opgeslagen, gesorteerd, bewerkt en verwerkt. De afvalstoffen zijn ontstaan buiten de inrichting en afkomstig van onder meer grond- en sloopwerken en de landbouw.

Op grond van de Wm moet rekening worden gehouden met het nationale afvalstoffenbeleid. Het Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029 (hierna: LAP 3) is het toetsingskader voor activiteiten met afvalstoffen. Er moet sprake zijn van een doelmatig beheer van afvalstoffen. De initiatiefnemer accepteert afvalstoffen met als uitgangspunt deze in te zetten voor hergebruik of nuttige toepassing. Deze afvalstromen worden gerecycled of gescheiden opgeslagen en afgevoerd naar een erkende verwerker.

Uit de aanmeldingsnotitie blijkt dat de bewerking, verwerking en het mengen van afvalstoffen kan voldoen aan de minimumstandaard uit het LAP 3.

Op grond van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor het aspect afvalstoffen die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Zeer zorgwekkende stoffen

Zeer zorgwekkende stoffen (hierna: ZZS) zijn stoffen die ernstige en vaak onomkeerbare effecten kunnen hebben op de menselijke gezondheid en het milieu. De overheid heeft als doel om als ZZS aangemerkte stoffen zoveel mogelijk uit het milieu te weren en verspreiding ervan zoveel als mogelijk te voorkomen. Het Nederlandse beleid ten aanzien van ZZS in afvalstoffen staat weergegeven in hoofdstuk B.14 van het LAP 3. In dit kader dient bij de acceptatie en verwerking van afvalstoffen aandacht te worden besteed aan ZZS. Een stof wordt in het Europese stoffenbeleid als ZZS aangemerkt als hij één of meer van de volgende eigenschappen heeft:

- kankerverwekkend (C)
- mutageen (M)
- giftig voor de voortplanting (R)
- persistent, bioaccumulerend en giftig (PBT)
- zeer persistent en zeer bioaccumulerend (vPvB)
- een andere eigenschap die reden is voor soortgelijke zorg

Door de initiatiefnemer worden enkele gevaarlijke afvalstromen, zoals C-hout en asbesthoudend afval, geaccepteerd. Voor deze stromen geldt dat deze ZZS bevatten en mogelijk ook boven de concentratiegrenswaarde.

Gevaarlijke afvalstoffen worden door de initiatiefnemer afgevoerd naar erkende verwerkers.

Door het realiseren van een verwaarloosbaar bodemrisico (zie 'bodem') worden emissies van ZZS naar de bodem voorkomen. Door de wijze van opslag van afvalstoffen en de te nemen maatregelen worden emissies van ZZS naar het oppervlaktewater (zie 'lozingen') en de lucht (zie 'lucht') zo veel mogelijk voorkomen.

Geconcludeerd kan worden dat het niet aannemelijk is dat ZZS uit de afvalstromen kunnen vrijkomen in het milieu.

Op basis van het voorgaande en de te nemen maatregelen is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu met betrekking tot ZZS die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Gebiedsbescherming

Bij de aanmeldingsnotitie is een berekening met Aerius Calculator 2021 van 21 januari 2022 (kenmerk RhLLqMygv63A) gevoegd. Tevens is een rapport van het onderzoek naar de stikstofdepositie ter plaatse van Natura 2000-gebieden (rapportnummer F 22095-4-RA-003 d.d. 21 januari 2022) bij de aanmeldingsnotitie gevoegd, waarin de berekening met Aerius Calculator 2021 nader wordt toegelicht.

Het meest dichtbijgelegen stikstofgevoelige Natura 2000-gebied is 'Kennemerland-Zuid' op circa drie kilometer afstand. Op grotere afstand zijn de Natura 2000-gebieden Coepelduynen, Meijendel & Berkheide, Noordhollands Duinreservaat, Westduinpark & Wapendal en Polder Westzaan gelegen.

Uit voornoemde stukken blijkt dat ten gevolge van de beoogde veranderingen voor het rekenjaar 2022 op geen enkel Natura 2000-gebied een maximale toename in stikstofdepositie groter dan 0,00 mol/ha/jaar wordt berekend.

Op basis van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor het aspect gebiedsbescherming die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Soortenbescherming

Er is sprake van een bestaand bedrijf waarbinnen geen wijzigingen gaan plaatsvinden die nadelige gevolgen kunnen hebben voor de bescherming van diersoorten.

Op basis hiervan is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu voor het aspect soortenbescherming die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Archeologie

In het bestemmingsplan 'Buitengebied 2015' is de locatie gelegen in het gebied 'Waarde - Archeologie 2'. Een omgevingsvergunning kan slechts verleend worden indien de archeologische waarden niet onevenredig worden geschaad. Het aantonen daarvan is van belang bij bouw- of grondwerkzaamheden. Deze zijn echter geen onderdeel van de beoogde veranderingen.

Op basis hiervan is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor milieu voor het aspect archeologie die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Gezondheid

Op basis van de beoordeling van de gevolgen van het voorgenomen initiatief is het niet aannemelijk dat er sprake is van risico's voor de volksgezondheid.

De opslag van asbesthoudend afval moet voldoen aan strikte wetgeving en het is zodoende niet aannemelijk dat asbestdeeltjes kunnen vrijkomen.

Op basis van het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, met betrekking tot het aspect gezondheid, die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Risico op ongevallen

Het toegepaste materieel en de installaties, zoals mobiele kranen, shovels, vrachtwagens, containers, een bovengrondse tank, een gasflessenopslag, een mobiele sorteerinstallatie en een puinbreker, geven in relatie tot de bedrijfsactiviteiten geen bijzonder risico op ongevallen. Verder treft de initiatiefnemer verschillende maatregelen om (afval)brand en brandstichting te voorkomen.

Gezien het voorgaande is er geen sprake van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu inzake het risico op ongevallen die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

1.4 Conclusie m.e.r.-beoordeling

Uit de beoordeling van de voorgenomen activiteiten, zoals verwoord in de aanmeldingsnotitie en bijbehorende bijlagen, blijkt dat er geen sprake zal zijn van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu. Er zijn geen ontwikkelingen geconstateerd op en nabij de inrichting die, ten gevolge van de (gewenste) activiteiten van het bedrijf van de initiatiefnemer, kunnen leiden tot belangrijke cumulatieve gevolgen voor het milieu die het opstellen van een milieueffectrapport rechtvaardigen.

Begrippen en afkortingen

AV-AO/IC

Acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle, zoals bedoeld in LAP 3.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

Gedeputeerde Staten

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland.

Initiatiefnemer

Meeuwenoord Recycling B.V.

Inrichting Wm

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken.

LAP 3

Landelijk afvalbeheerplan 2017-2029.

M.e.r.-beoordeling

Milieueffectrapportagebeoordeling.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Omgevingsdienst

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland

Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres: Vondellaan 55 te Leiden. tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

Richtlijn

EU-richtlijn milieueffectbeoordeling (85/337/EEG).

Stikstofdepositie

Stikstofhoudende verbindingen (stikstofoxiden, ammoniak) die vanuit de atmosfeer via regen of stof terechtkomt op de bodem. Dit heeft een vermestend effect en zorgt voor bodemverzuring en eutrofiëring (het voedselrijker worden met nutriënten van de

bodem). Het voedselrijker worden van de bodem heeft met name gevolgen voor voedselarme/schrale natuurgebieden (Natura 2000).

Wabo

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.

ZZS

Zeer zorgwekkende stoffen.

Bijlage 1: Overzicht afvalstoffen en maximale hoeveelheid

t3.1 Overzicht afvalstoffen en hoeveelheden aangevraagde hoeveelheid na verandering

Afvalstroom	Euralcode	Beschrijving euralcode	Maximale doorzet [ton/jaar]	Maximale opslag [m ³ / [ton]
Agrarisch, tuin- en plantsoenafval en grond	02 01 03	Afval van plantaardige weefsels	20.000	1.100 m ³ / 880 ton
	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval		
Asbest	17 06 05*	Asbesthoudende bouwmaterialen	500	75 m ³ / 30 ton
	20 03 01	Gemengd stedelijk afval		300 m ³ / 60 ton
	20 03 07	Grof afval		50 m ³ / 10 ton
	20 01 11	Textiel		100 m ³ / 25 ton
Bedrijfsafval	20 01 36	niet onder 20 01 21, 20 01 23 en 20 01 35 vallende afgedankte elektrische en elektroïsche apparatuur	15.000	40 m ³ / 4 ton
	16 01 06	Afgedankte banden		40 m ³ / 4 ton
	20 03 99	Niet elders genoemd stedelijk afval (matrassen)		45 m ³ / 4,5 ton
Bouw- en slooafval	17 09 04	niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en slooafval	15.000	800 m ³ / 280 ton
	17 08 02	niet onder 17 08 01 vallend gipshoudend bouw materiaal		100 m ³ / 35 ton
	17 06 04	niet onder 17 06 01 en 17 06 03 vallend isolatiemateriaal		50 m ³ / 17,5 ton
Dakafval en asfalt	17 03 02	niet onder 17 03 01 vallende bitumineuze mengsels	500	250 m ³ / 75 ton
	17 01 07	niet onder 17 01 06 vallende mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten		
Glas	17 02 02	Glas	1.000	200 m ³ / 500 ton
	20 01 02	Glas		
Hout (A en B)	17 02 01	Hout	7.500	1.300 m ³ / 650 ton
	20 01 38	niet onder 20 01 37 vallend hout		
Hout C	20 01 37*	hout dat gevaarlijke stoffen bevat		100 m ³ / 50 ton
Kunststof	02 01 04	kunststofafval (exclusief verpakkingen)	1.000	200 m ³ / 40 ton
	17 02 03	kunststof		
	20 01 39	kunststoffen		
metalen	20 01 40	Metalen	1.000	200 m ³ / 70 ton
Papier en karton	20 01 01	Papier en karton	5.000	300 m ³ / 100 ton
Puin	17 01 07	Mengsels van beton, stenen, tegels of keramische producten die geen gevaarlijke stoffen bevatten	25.000	2.500 m ³ / 4.250 ton
Veegvuil	20 03 03	Veegvuil	1.500	250 m ³ / 250 ton
Totaal			93.000 ton	8.000 m³ / 7.335 ton