



Omgevingsdienst West-Holland

Beschikking maatwerkvoorschriften
Indaver Groencompost b.v.
Papelaan-West 109 te Voorschoten

Wet milieubeheer (Wm) Beschikking Vervangingsbesluit ex. Artikel 6.19 Awb

Maatwerkvoorschriften

**Indaver Groencompost B.V.,
Papelaan-West 109 te Voorschoten**

Inleiding

Op 10 november 2015 hebben wij een verzoek met kenmerk: 151110/01/QESH/MGo ontvangen van de [REDACTED] amens, Indaver Nederland B.V. voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer (Activiteitenbesluit). De aanleiding hiervoor is dat per 1 januari 2013 de Richtlijn industriële emissies (Rie) in werking is getreden. Per 1 januari 2013 is voor bedrijven die onder de Rie vallen, het aspect bodem rechtstreeks geregeld in het Activiteitenbesluit. Het verzoek voor de maatwerkvoorschriften heeft betrekking op het aspect bodem voor de inrichting Indaver Groencompost B.V. gelegen aan de Papelaan-West 109 te Voorschoten.

Aan de inrichting Indaver Groencompost B.V. te Voorschoten is op 22 juni 2007 een vergunning met kenmerk PZH-2007-228896 verleend op grond van de Wet milieubeheer (Wm). Door het wijzigen van het Activiteitenbesluit zijn de bodemvoorschriften van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing geworden op de inrichting.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen die aanvullend zijn op of in de plaats komen van de algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de plaatselijke situatie en de aard van het betreffende bedrijf. In het Activiteitenbesluit is aangegeven over welke onderwerpen maatwerkvoorschriften opgelegd kan worden. Voor het onderdeel bodem geldt dat op grond van artikelen 2.9 en 6.10 van het Activiteitenbesluit maatwerk mogelijk is.

Vervanging eerdere maatwerkvoorschriften

Op 1 februari 2016 heeft Indaver Groencompost B.V. te Voorschoten (hierna: Indaver) een bezwaarschrift ingediend tegen de beschikking maatwerkvoorschriften van 16 december 2015 (verzonden 23 december 2015). Het bezwaarschrift is voor ons aanleiding geweest om de redelijkheid van de bodembeschermende voorzieningen opnieuw te beoordelen. Deze beoordeling leidt ertoe dat wij de maatwerkvoorschriften in plaats van tijdelijk voor onbepaalde tijd kunnen verlenen op grond van de volgende argumenten.

De maatwerkvoorschriften houden in dat Indaver een monitoringssysteem met een aantal aanvullende eisen in werking moet hebben. Met dit monitoringssysteem en het toepassen van deze aanvullende eisen wordt een aanvaardbaar bodemrisico bereikt. Omdat met deze bodembeschermende maatregelen geen verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd gaan wij hierover in overleg met Indaver, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Zodra er sprake is van veranderingen in de inrichting, waarbij de aanwezige vloeren aangepast moeten worden, is er sprake van een nieuwe situatie en zal Indaver moeten voldoen aan het verwaarloosbaar bodemrisico en zal de vergunning hierop worden aangepast.

Besluit

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besluiten wij om op grond van het bepaalde in artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit:

- I de maatwerkvoorschriften te verlenen voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico voor de opslag van aangevoerd organisch groenafval, gras en afvalhout en het composteren en verkleinen van organische groenafvalstoffen (artikel 6.10 jo artikel 2.9 Activiteitenbesluit).

- II dat de volgende delen van de aanvraag maken, voor zover niet in strijd met onderhavige vergunning, onderdeel uit maken van deze vergunning:
 - Verzoek tot maatwerkvoorschriften m.b.t. monitoringsvoorschriften met kenmerk 151110/01/QESH/MGo per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex I Monitoringsvoorstel IDDS d.d. 18 november 2005 per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex III resultaten monitoring grondwater perceel Papelaan West 109 te Voorschoten per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex IV opzet van het monitoringssysteem conform 4.5 per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex V environmental liability polis – Indaver per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Reactie op conceptvoorstel aanvraag maatwerkvoorschriften Indaver Alphen aan den Rijn, Voorschoten en Rijpwetering;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rapport betreffende een milieukundig bodemonderzoek Papelaan West 113 te Voorschoten (rapportnummer 02073767/AJ/rap1) door IDDS b.v. op 30 augustus 2002.

- III de beschikking maatwerkvoorschriften te verlenen voor onbepaalde tijd.

- IV aan deze beschikking maatwerkvoorschriften de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 'Voorschriften'.

Bezwaar

In artikel 6:19 Awb is bepaald dat het bezwaar tegen het oorspronkelijke besluit wordt geacht mede te zijn gericht tegen het vervangingsbesluit. Omdat het aanhangige bezwaar van rechtswege wordt geacht ook te zijn gericht tegen het vervangingsbesluit, behoeft de indiener van het oorspronkelijke bezwaar geen bezwaar in te dienen tegen dat nieuwe besluit.

Het vervangingsbesluit kan nadelige gevolgen hebben voor een derde-belanghebbende die geen partij is in het bezwaar. Voor de derde-belanghebbende geldt dat deze zelfstandig bezwaar dient in te stellen tegen het nieuwe besluit. Een dag nadat de beschikking bekend is gemaakt, start de bezwaartermijn van zes weken. Het bezwaarschrift dient schriftelijk te worden ingediend bij Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, t.a.v. het Awb-secretariaat, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag. Met ingang van de dag na zijn bekendmaking, treedt de beschikking in werking.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,


hoofd afdeling Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland

Voorschriften

Voor de inrichting Indaver Groencompost B.V. te Voorschoten stellen wij de volgende maatwerkvoorschriften:

1.1 Bodem

- 1.1.1. De inrichtinghouder dient het grondwater uit de peilbuizen, zoals zijn aangegeven in Bijlage 1 van deze beschikking ieder jaar te bemonsteren door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit op de in de tabel 1 genoemde parameters:

Tabel 1

Monitoringsparameters
Arseen
CVZ
BZV
OCB
Standaardpakket grondwater NEN 5740
NH ₄
NO ₃
pH

- 1.1.2. Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven, kan het bevoegd gezag eisen dat het monitoringssysteem of het monitoringsprogramma wordt aangepast. Binnen zes maanden na een schriftelijke aanwijzing dient het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de aanwijzing.
- 1.1.3. De inrichtinghouder moet wijzigingen van het monitoringssysteem of het monitoringsprogramma schriftelijk ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegd gezag.
- 1.1.4. Het opslaan van aangevoerde groenafvalstoffen, grassen en afvalhout en het composteren en verkleinen van organische groenafvalstoffen dienen plaats te vinden op een vloeistofkerende vloer.
- 1.1.5. De vloeistofkerende vloer dient afwaterend te zijn, zodanig dat het afvalwater niet in de bodem kan geraken, maar via een afwateringssysteem wordt opgevangen en geleid naar het percolaatbassin.
- 1.1.6. De vloeistofkerende vloer dient ieder jaar visueel te worden gecontroleerd op de afwatering van de vloer en conditie van het vloeroppervlakte. Eventuele gebreken moeten door de vergunninghouder ongedaan worden gemaakt.
- 1.1.7. Resultaten van de grondwatermonitoring en de jaarlijkse visuele controle van de vloeistofkerende vloer dienen binnen twee maanden na onderzoek te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.
- 1.1.8. Calamiteiten met bodembedreigende stoffen op de vloeistofkerende vloer dienen direct te worden gemeld aan het bevoegd gezag.
- 1.1.9. De inrichtinghouder dient door verzekering of anderszins financiële zekerheid de aansprakelijkheid en schade te dekken die voort kan vloeien uit verontreiniging van de

bodem als gevolg van het opslaan en (ver)werken van groenafvalstoffen, plantaardige stoffen en groencompost waarvoor overeenkomstig de NRB een aanvaardbaar bodemrisico moet worden bereikt. Wijzigingen van de financiële zekerheidsstelling dienen vooraf ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd te worden.

- 1.1.10. Indien uit de resultaten van de monitoring blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van deze resultaten aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de situatie zoals bij oprichting of verandering van de inrichting is vastgelegd.
- 1.1.11. Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 1.1.10 geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.

1 Procedureel

1.1 De aanvraag

Op 10 november 2015 heeft Indaver Nederland B.V. een aanvraag gedaan voor maatwerkvoorschriften ten aanzien van het onderdeel bodem op grond van de artikelen 2.9 en 6.10 van het Activiteitenbesluit. De aanvraag heeft betrekking op de bodembeschermende voorziening ter plaatse van de opslag van aangevoerd groenafval, grassen en afvalhout en het composteren en verkleinen van groenafvalstoffen. Er is maatwerk aangevraagd voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico ten aanzien van de vloer en bijbehorende riolering. De aanvraag heeft betrekking op de Papelaan-West 109 te Voorschoten.

1.2 Bevoegd gezag

Op de inrichting is categorie 28.4 onder c sub 1 uit bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing. Door het verwerken van meer dan 75 ton organisch afval per dag valt de inrichting onder categorie 5.3.b van de Rie.

Gelet op bovenstaande indeling van het Bor en de Rie, alsmede op het bepaalde van artikel 2.4 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) juncto hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij behorende bijlage, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Op grond van artikel 1, lid 2 onder a van het Activiteitenbesluit zijn wij daarom eveneens bevoegd om deze beschikking maatwerkvoorschriften te verlenen.

1.3 Beoordeling van de aanvraag

In artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit wordt aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor maatwerkvoorschriften voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico. Aan de hand van het Activiteitenbesluit hebben wij de aanvraag getoetst.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat een aantal gegevens ontbraken. De aanvrager is per brief van 24 november 2015 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te verstrekken. Op 30 november 2015 zijn de aanvullende gegevens ontvangen. Hierdoor is de wettelijke procedure met 6 dagen verlengd. We hebben alle aanvullende gegevens ontvangen binnen de gestelde termijn. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de latere aanvullingen daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook compleet en in behandeling genomen.

1.4 Bezwaarschrift

Op 1 februari 2016 heeft Indaver Groencompost B.V. te Voorschoten (hierna: Indaver) een bezwaarschrift ingediend tegen de beschikking maatwerkvoorschriften van 16 december 2015 (verzonden 23 december 2015). Het bezwaarschrift is voor ons aanleiding geweest om de redelijkheid van de bodembeschermende maatregelen opnieuw te beoordelen. Deze beoordeling leidt ertoe dat wij de maatwerkvoorschriften in plaats van tijdelijk voor onbepaalde tijd kunnen verlenen op grond van de volgende argumenten.

De maatwerkvoorschriften houden in dat Indaver een monitoringssysteem met een aantal aanvullende eisen in werking moet hebben. Met dit monitoringssysteem en het toepassen van deze aanvullende eisen wordt een aanvaardbaar bodemrisico bereikt. Omdat met deze bodembeschermende maatregelen geen verwaarloosbaar bodemrisico wordt gerealiseerd gaan wij

hierover in overleg met Indaver, zoals bedoeld in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).
Er is in het onderhavige geval geen aanleiding om strengere eisen te stellen.
Zodra er sprake is van veranderingen in de inrichting waarbij de aanwezige vloeren aangepast moeten worden, is er sprake van een nieuwe situatie en zal Indaver moeten voldoen aan het verwaarloosbaar bodemrisico en zal de vergunning hierop worden aangepast.

Overwegingen

1.5 Omschrijving inrichting

Indaver Groencompost B.V. betreft een groencomposteer inrichting. De hoofdactiviteiten van de inrichting betreffen, het composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen, het bereiden van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten, het op- en overslaan van afvalhout en groenafval en het inkuilen van gras.

1.6 Vergunningssituatie

Voor de inrichting Indaver Nederland B.V. aan de Papelaan-West 109 te Voorschoten zijn de volgende vergunningen in het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo, (r) rechtsgeldig:

- Een revisievergunning, kenmerk PZH-2007-228896, van 11 juli 2007,
- Een herstellvergunning, kenmerk PZH-2008-891130, van 6 november 2008,
- Een milieuneutrale wijziging, kenmerk 2013004367, van 26 april 2013,
- Een milieuneutrale wijziging, kenmerk 2013007295, van 6 november 2013,
- Een veranderingsvergunning, kenmerk 2014020854, van 4 september 2014.

De afdeling 2.4. van hoofdstuk 2 van het Activiteitenbesluit is van toepassing op de inrichting.

1.7 Toelichting op de opgenomen maatwerkvoorschriften

Bodem

De locatie waar de inrichting is gevestigd betreft een voormalige opslagdepot van bouw materiaal en materieel. De bodem bestaat uit een deklaag van 6 meter van slibhoudende zanden, klei en veenafzettingen.

Bodembedreigende activiteiten

De aanvraag heeft betrekking op de volgende bodembedreigende activiteiten:

1. De opslag van aangevoerde organische groenafvalstoffen, gras en afvalhout
2. Het composteren en verkleinen van groenafvalstoffen
3. De afvoer van afvalwater via het bedrijfsriool behorende bij de activiteiten onder 1 en 2.

De activiteiten onder nummer 1 tot en met 3 worden volgens de systematiek van de NRB als een open proces (cat. 4.2) en op- en overslag van stortgoed (cat. 3.2) worden beschouwd en zouden op een vloeistofdichte vloer moeten plaatsvinden. Oorspronkelijk is een vloeistofdichte vloer voor voornoemde processen aangelegd. Na de aanleg van deze vloer zijn ten behoeve de het aanbrengen van beluchtingsgaten de vloer voor leidingen uitgefreesd. Hierdoor kan de vloer niet meer worden gekeurd op vloeistofdichtheid. Om een vloeistofdichte vloer te kunnen aanleggen moet een nieuwe vloer met lekdetectie worden aangelegd of een totale omkapping van de vloer plaatsvinden. Gezien de aard van de herstellwerkzaamheden leidt dit tot onevenredig hoge kosten.

Eigenschappen van relevante componenten uit het composteeringsproces

Als gevolg van de composteerwerkzaamheden kunnen eutrofiërende stoffen vrijkomen. Bij een composteerinrichting wordt daarom verwacht dat zware metalen en bestrijdingsmiddelen kunnen emitteren. Ten behoeve van het opzetten van het monitoringssysteem is het bijbehorende waterbassin bemonsterd. Hieruit bleek dat Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Lood en Zink als juiste indicatoren voor bodemverontreiniging kunnen worden beschouwd. Daarnaast is minerale olie

vanwege het mobiele karakter aan het monitoringsvoorstel toegevoegd. Gezien het proces van composteren kan de locatie waar deze activiteiten plaatsvinden worden aangemerkt als oppervlaktebron.

Monitoringsvoorstel

Om aan een aanvaardbaar bodemrisico te kunnen voldoen, is een voorstel gedaan voor monitoring van het grondwater (zie Annex I Monitoringsvoorstel IDDS d.d. 18 november 2005). Het voorstel is om jaarlijks te monitoren op de parameters Arseen, Cadmium, Chroom, Koper, Lood, Zink en minerale olie met een monitoringsfrequentie van eenmaal per jaar. Gezien de verwachte emissies van de processen binnen de inrichting zijn de voorgestelde parameters onvoldoende. Zo worden bestrijdingsmiddelen en parameters t.b.v. eutrofiering niet in dit pakket meegenomen. Daarom worden naast het voorgestelde pakket aanvullende parameters in de monitoring voorgeschreven.

Toetsingskader

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB heeft als uitgangspunt dat –onder reguliere bedrijfscondities– preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoCheckList (BRCL) van de NRB.

De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften', of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften'.

Indien uit een bestaande situatie blijkt dat geen verwaarloosbaar bodemrisico kan worden bereikt, kan hiervan op basis van de NRB worden afgeweken. Er moet sprake zijn van de volgende situatie:

- 1 Uitvoeringstechnisch onredelijk.
- 2 Bedrijfsvoeringstechnisch onredelijk.

Beoordeling

Gezien de huidige bodemgesteldheid, het ontwerp van de vloer en de kosten die noodzakelijk om een vloeistofdichte vloer inclusief de bijbehorende riolering ter plaatse van de opslag van aangevoerde groenafvalstoffen en gras en het composteren van organische groenafvalstoffen te realiseren, is het onredelijk om alle maatregelen te treffen om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

Het betreft een bestaande situatie waarvoor afwijken van het verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB mogelijk is. Voorts voldoet de aanvraag voor maatwerk aan de indieningsvereisten, zoals genoemd in voorschrift 6.10 van het Activiteitenbesluit.

Met het voorgestelde monitoringsvoorstel aangevuld met beheersmaatregelen, zoals visueel toezicht op de afwatering en conditie van de vloeistofkerende vloer en het melden van calamiteiten kan aan een aanvaardbaar bodemrisico worden voldaan.

Eventuele verontreiniging van het grondwater en de bodem moeten overeenkomstig het plan van aanpak en de voorschriften 1.1.10 en 1.1.11 worden gesaneerd.

Verder zullen maatwerkvoorschriften aan het besluit worden verbonden ter bescherming van de bodem.

Conclusie

Op grond van de NRB 2012 en het Activiteitenbesluit kan worden geconcludeerd dat met de aanvraag voor maatwerk op grond van artikelen 2.9 en 6.10 van het Activiteitenbesluit kan worden ingestemd.

Begrippen en afkortingen

ACTIVITEITENBESLUIT

Activiteitenbesluit milieubeheer.

Awb

Algemene wet bestuursrecht.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

Compost

Product dat ontstaat uit een of meer organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt, en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen.

Composteren

Omzetten van groenafval en hulpstoffen in een product dat geheel of grotendeels bestaat uit een of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

INFOMIL

Informatiecentrum milieuvergunningen

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Fax: 088-6029023

e-mail: @infomil.nl.

INRICHTING TYPE C

Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wabo is aangewezen.

INRICHTING WM

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

INRICHTING WABO

Inrichting Wm behorende tot een bij of krachtens het Bor aangewezen categorie van inrichtingen waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken.

MINISTERIËLE REGELING

Activiteitenregeling milieubeheer.

Mor

Ministeriële regeling omgevingsrecht.

NEN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Agentschap NL, Maart 2012.

OCB

Organische chloorhoudende bestrijdingsmiddelen.

OLO

Omgevingsloket online.

OMGEVINGSDIENST

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland

Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Wabo.

WABO

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Beschikking maatwerkvoorschriften
Indaver Groencompost b.v.
Papelaan-West 109 te Voorschoten

Bijlage 1: Plattegrond inrichting met peilbuizen

