

**Betreft: Omgevingsvergunning milieu (verandering)**

Transportbedrijf Joh. Guijt B.V., Lageweg 1 in Katwijk

**Onderwerp**

Op 12 december 2023 hebben wij een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen van Transportbedrijf Joh. Guijt B.V.. De aanvraag heeft betrekking op de locatie Lageweg 1 in Katwijk. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer 2023-015874.


Het betreft het innemen van overig bouw- en sloopafval (euralcode 17 09 04), het buiten opslaan van indicatief beoordeelde grond, het verhogen van de doorzet van de afvalstroom puin van 5.000 m<sup>3</sup> naar 10.000 m<sup>3</sup> per jaar, het verlagen van de doorzet van grond van 89.500 m<sup>3</sup> naar 84.500 m<sup>3</sup> en het realiseren van nieuwe opslagvakken voor de opslag van grind en wijzigen van de indeling van bestaande opslagvakken.

**Besluit**

Wij besluiten, gezien de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo):

1. de gevraagde omgevingsvergunning te verlenen. Deze vergunning wordt verleend aan de Transportbedrijf Joh. Guijt B.V. gelegen aan de Lageweg 1 in Katwijk.
2. dat de vergunning wordt verleend voor het veranderen of veranderen van de werking van een inrichting (artikel 2.1, eerste lid onder e. 2° van de Wabo).
3. dat aan deze vergunning de in het onderdeel 'Voorschriften' vermelde voorschriften zijn verbonden.
4. de voorschriften 1.4.1 en 1.6.2 van de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022, met kenmerk 2755015 /2021-17519, in te trekken (artikel 2.31 tweede lid onder b van de Wabo. Deze worden vervangen door voorschriften 1.1.1 en 2.1.1. in deze vergunning.

Namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk,



Afdelingshoofd Bedrijfsvoering van de Omgevingsdienst West-Holland

## **Rechtsmiddelen**

### **Beroep instellen**

Als u het niet eens bent met onze beschikking, dan kunt u dat laten weten door beroep in te stellen bij de rechtbank Den Haag. Dit doet u met een brief, ook wel een beroepschrift genoemd. Deze brief stuurt u binnen zes weken na de dag dat deze beschikking bekend is gemaakt.

U kunt beroep instellen tegen deze definitieve beschikking en de bestuursrechter beoordeeld of u belanghebbende bent.

U schrijft in uw brief:

- uw naam en adres
- de datum waarop u de brief stuurt
- het zaaknummer
- waar u het niet mee eens bent en waarom
- uw handtekening

U stuurt uw brief naar:

De rechtbank Den Haag  
Sector bestuursrecht  
Postbus 20302  
2500 EH DEN HAAG

U kunt uw beroep ook digitaal instellen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

### **Voorlopige voorziening**

Als u beroep heeft ingesteld en er is spoed, dan kunt u vragen om een voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag. Dit betekent dat de rechter kan bepalen dat de beschikking nog niet ingaat. Deze beslissing geldt dan totdat er naar uw beroepschrift is gekeken.

U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar:  
De voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag  
Sector bestuursrecht  
Postbus 20302  
2500 EH DEN HAAG

U kunt uw verzoek ook digitaal indienen. Dit doet u bij de rechtbank Den Haag, via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Hiervoor heeft u wel een elektronische handtekening (DigiD of eHerkenning) nodig. Op de genoemde website vindt u meer informatie.

Wij vragen u om een kopie van uw verzoek om voorlopige voorziening te sturen naar:  
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden  
Per adres Omgevingsdienst West-Holland  
Postbus 159  
2300 AD LEIDEN

**Heeft u nog vragen?**

Als u meer informatie wilt, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst West-Holland. Dit kan via 071-4083100 of [info@odwh.nl](mailto:info@odwh.nl). Noem hierbij het zaaknummer 2023-015874.

## INHOUDSOPGAVE

### VOORSCHRIFTEN

<b>1</b>	<b>AFVAL</b> .....	<b>5</b>
1.1	ACCEPTATIE VAN AFVALSTOFFEN .....	5
1.2	STURING .....	5
<b>2</b>	<b>BODEM</b> .....	<b>6</b>
2.1	BODEMBESCHERMING .....	6

### OVERWEGINGEN

<b>1.</b>	<b>PROCEDURELE ASPECTEN</b> .....	<b>7</b>
1.1.	GEGEVENS AANVRAGER .....	7
1.2.	OMSCHRIJVING VAN DE AANVRAAG .....	7
1.3.	HUIDIGE VERGUNNINGSSITUATIE .....	7
1.4.	BEVOEGD GEZAG EN VERGUNNINGPLICHT .....	7
1.5.	COÖRDINATIE MET DE WATERWET .....	8
1.6.	WET NATUURBESCHERMING .....	8
1.7.	BESTEMMINGSPLAN .....	8
1.8.	BEOORDELING VAN DE AANVRAAG .....	9
1.9.	PROCEDURE .....	9
1.10.	ADVIEZEN .....	9
1.11.	ZIENSWIJZEN OP DE ONTWERPBESCHIKKING .....	9
1.12.	WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN DE ONTWERPVERGUNNING .....	9
<b>2.</b>	<b>TOETSINGSKADER MILIEU</b> .....	<b>10</b>
2.1.	INLEIDING .....	10
2.2.	TOETSING VERANDEREN .....	10
2.3.	ACTIVITEITENBESLUIT .....	10
2.4.	M.E.R.-BEOORDELING .....	10
2.5.	AFVAL .....	10
2.6.	BODEM .....	12
2.7.	GELUID .....	12
2.8.	CONCLUSIE .....	13
	<b>BEGRIPPENLIJST</b> .....	<b>14</b>

## VOORSCHRIFTEN

### 1 AFVAL

#### 1.1 Acceptatie van afvalstoffen

1.1.1 In de inrichting mogen de hieronder vermelde afvalstoffen per kalenderjaar worden geaccepteerd en mogen op enig moment niet meer afvalstoffen worden opgeslagen dan aangegeven. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel.

Afvalstroom	Euralcode	Omschrijving	Doorzet per jaar		Maximale opslag		Handeling
			m <sup>3</sup>	ton	m <sup>3</sup>	ton	
Grond <sup>1</sup>	17 05 04	Niet onder 17 05 03 vallende grond en stenen	84.500	145.000	10.000	18.000	Opslaan, overslaan, mengen, zeven
	20 02 02	Grond en stenen (uit tuin- en plantsoenafval)					
Puin en bouw- en sloopafval (BSA)	17 01 02	Stenen	10.000	14.000	500	700	Opslaan, overslaan, opbulken, sorteren
	17 01 03	Tegels en keramische producten					
	17 09 04	Niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval					
Groenafval	20 02 01	Biologisch afbreekbaar afval (uit tuin- en plantsoenafval)	5.000	1.500	70	21	Opslaan, overslaan, opbulken
Hout	17 02 01	Hout	500	170	22,5	7,5	Opslaan, overslaan, opbulken
	17 02 04*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevatten of daarmee verontreinigd zijn			7,5	2,5	
	20 01 37*	Hout dat gevaarlijke stoffen bevat					

\*Afvalstroom die gevaarlijk afval bevat.

<sup>1</sup>Partijen grond die indicatief beoordeeld zijn als klasse landbouw/natuur, wonen of industrie mogen buiten in opslagvakken onder een overkapping worden opgeslagen. Ongekeurde partijen grond worden in de bedrijfshal opgeslagen.

#### 1.2 Sturing

1.2.1 Gemengd bouw- en sloopafval uit tuinen moet tenminste in de volgende fracties (voor zover aanwezig) gescheiden worden:

- a. steenachtig materiaal
- b. hout
- c. kunststof
- d. bitumineuze dakbedekking, al dan niet met dakbeschot;
- e. vlakglas, al dan niet met kozijn;
- f. gipsblokken en gipsplaatmateriaal;
- g. dakgrind;
- h. armaturen;
- i. metaal.

1.2.2 Als de vergunninghouder niet alle fracties, genoemd in het vorige voorschrift, kan uitsorteren, moet de overgebleven afvalstroom afgevoerd worden naar een bedrijf

waar de nog niet uitgesorteerde fracties alsnog uitgesorteerd worden. Dit moet blijken uit een schriftelijke overeenkomst met de betreffende vergunninghouder.

- 1.2.3 Het sorteeresidu moet nog minimaal verbrand kunnen worden in een afvalverbrandingsinstallatie.

## **2 BODEM**

### **2.1 Bodembescherming**

- 2.1.1 Voor de op- en overslag van droog C-hout, droog gemengd bouw- en sloopafval en droge ongekeurde grond wordt als bodembeschermende voorziening een combinatie van maatregelen en voorzieningen getroffen zoals beschreven in onderdeel 3.1.1 respectievelijk 3.1.2 uit het 'Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm)'. Voor de op- en overslag van nat C-hout, nat gemengd bouw- en sloopafval en natte ongekeurde grond wordt als bodembeschermende voorziening een combinatie van maatregelen en voorzieningen getroffen zoals beschreven in onderdeel 3.1.3 uit het BB-cvm.
- 2.1.2 In afwijking van voorschrift 1.4.4 van de oprichtingsvergunning mag droge grond die indicatief beoordeeld is als klasse landbouw/natuur, wonen of industrie buiten worden opgeslagen in opslagvakken met een elementenbodenvoorziening en voorzien van overkapping.

## OVERWEGINGEN ALGEMEEN

### 1. PROCEDURELE ASPECTEN

#### 1.1. Gegevens aanvrager

Op 12 december 2023 hebben wij een aanvraag om een omgevingsvergunning voor het onderdeel milieu (verandering) als bedoeld in de Wabo ontvangen. De aanvraag is afkomstig van Transportbedrijf Joh. Guijt B.V. (hierna: ████████). De aanvraag heeft betrekking op de locatie Lageweg 1 in Katwijk. De locatie is kadastraal bekend als gemeente Katwijk, sectie C, nummer 1605 (gedeeltelijk) en 3310.

#### 1.2. Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraag per mail van 12 december 2023;
- Toelichting bij de aanvraag van 12 december 2023;
- Plattegrondtekening, tekeningnummer 2-FA 22099 van 4 juli 2024;
- Beschrijving van het acceptatie- en verwerkingsbeleid en de administratieve organisatie en interne controle, rapportnummer FA 22099-3-RA-003 van 30 september 2024;
- Geluidrapport, rapportnummer FA 22099-2-RA van 5 juni 2024;
- Dominantielijsten van 18 september 204 bij geluidrapport;
- Puntsgewijze reactie op verzoek aanvullende gegevens, referentie RN/RN/ /FA 22099-4-NO-001 van 3 juli 2024.

#### 1.3. Huidige vergunningsituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen milieu en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Melding Activiteitenbesluit	2 mei 2017	Aw3yk1n5jqo	Op- en overslag van zand, grond en grind
Besluit m.e.r.-beoordeling	23 september 2021	D2021-124288	Installatie voor de verwijdering van afval
Oprichtingsvergunning	24 mei 2022	2755015 / 2021-17519	Op- en overslag van grond en afval, mengen en zeven van grond, vervaardigen van stampbeton

#### 1.4. Bevoegd gezag en vergunningplicht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Katwijk is het bevoegd gezag om te beslissen op de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo. De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in de volgende categorieën uit bijlage 1, onderdeel C, van het Besluit omgevingsrecht (hierna: Bor):

Categorie	Omschrijving (samengevat)
1.1a	Inrichtingen met één of meer elektromotoren met een (gezamenlijk) vermogen van groter dan 1,5 kW.
1.1b	Inrichtingen met één of meer verbrandingsmotoren met een (gezamenlijk) vermogen van groter dan 1,5 kW.
11.1a	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van keramische producten, bak-, sier- of bestratingstenen, dakpannen, porselein, aardewerk, kalkzandsteen, cement, cementmortel, cementwaren of kalk.
11.1b	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van betonmortel of betonwaren.
11.1g	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van steen, gesteente of stenen voorwerpen, niet zijnde puin.
11.1h	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van zand of grind.
11.1i	Inrichtingen voor het winnen, vervaardigen, bewerken, verwerken, opslaan of overslaan van: grond.
11.3k	Het breken, malen, zeven of drogen van zand, grond, grind of steen, met uitzondering van puin en mergel.
28.1a, sub 2	Inrichtingen voor het opslaan van bedrijfsafvalstoffen, die ten aanzien daarvan een capaciteit hebben van 5 m <sup>3</sup> of meer.
28.1a, sub 4	Inrichtingen voor het opslaan van gevaarlijke afvalstoffen.
28.1b	Inrichtingen voor het verwerken, vernietigen of overslaan van afvalstoffen.
28.4b, sub 2	Inrichtingen voor het overslaan van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen.
28.4c, sub 1	Inrichtingen voor het mechanisch, fysisch of chemisch scheiden van van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer.

### 1.5. Coördinatie met de Waterwet

De aangevraagde activiteit heeft geen betrekking op een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort. Er is daarom ook geen sprake van coördinatie met de Waterwet.

### 1.6. Wet natuurbescherming

De gevraagde veranderingen zijn geen project waarvoor op grond van de Wet natuurbescherming een vergunningplicht bestaat. Een omgevingsvergunning natuur voor Natura 2000-activiteiten is daarom niet van toepassing.

### 1.7. Bestemmingsplan

De locatie ligt in een gebied waar het bestemmingsplan 'Bedrijven 't Heen als onderdeel van het Omgevingsplan gemeente Katwijk geldt. De locatie ligt op gronden die zijn bestemd voor bedrijven tot en met categorie 3.2 van de Staat van Bedrijfsactiviteiten en tevens met de functieaanduiding Vuiloverslagstation. De aangevraagde veranderingen van [REDACTED] zijn in overeenstemming met deze bestemming.



### **1.8. Beoordeling van de aanvraag**

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een aantal gegevens hebben wij de aanvrager op 10 april 2024 in de gelegenheid gesteld om tot zes weken na de hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens, na een verzoek tot verlenging van deze termijn, ontvangen op 4 juli 2024 en op 30 september 2024. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is 85 dagen opgeschort tot de dag waarop de aanvraag is aangevuld.

### **1.9. Procedure**

De aanvraag is ingediend vóór 1 januari 2024 wat betekent dat de Omgevingswet niet van toepassing is op de aanvraag, maar de voorheen geldende wet- en regelgeving, zoals de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, het Besluit omgevingsrecht, het Bouwbesluit 2012, de Wet milieubeheer en het Activiteitenbesluit milieubeheer. Dit volgt uit artikel 4.3 aanhef en onder a Invoeringswet Omgevingswet.

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

### **1.10. Adviezen**

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid aangewezen als adviseur. Ten behoeve van de aanvraag zijn geen specifieke adviseurs aangewezen.

### **1.11. Zienswijzen op de ontwerpbeschikking**

Van 8 november tot en met 19 december 2024 heeft het ontwerp ter inzage gelegen en is eenieder in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen. Van deze gelegenheid is geen gebruik gemaakt.

### **1.12. Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning**

Ten opzichte van de ontwerpvergunning zijn geen wijzigingen aangebracht.

## OVERWEGINGEN MILIEU

### 2. TOETSINGSKADER MILIEU

#### 2.1. Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid aanhef en onder e van de Wabo.

#### 2.2. Toetsing veranderen

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij conform artikel 2.14, eerste lid onder a, b en c van de Wabo:

- de bestaande toestand van het milieu betrokken;
- met het milieubeleidsplan rekening gehouden;
- de best beschikbare technieken in acht genomen.

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe. Wij beperken ons tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

De in de vergunning aangevraagde wijzigingen hebben geen gevolgen voor de aspecten afvalwater en waterbesparing, luchtkwaliteit, geur, energie en vervoersmanagement, zeer zorgwekkende stoffen en externe veiligheid. Deze aspecten zijn voldoende geregeld in de geldende oprichtingsvergunning. In deze veranderingsvergunning worden daarom voor deze aspecten geen voorschriften gesteld, maar wordt verwezen naar de voorschriften en overwegingen bij de oprichtingsvergunning van 24 mei 2022.

#### 2.3. Activiteitenbesluit

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen, aangemerkt als melding.

De voorschriften die in deze vergunning zijn opgenomen, betreffen aspecten en activiteiten die niet zijn geregeld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling. De energievoorschriften 1.5.1 tot en met 1.5.7 in de revisievergunning zijn van rechtswege vervallen. Daarvoor in de plaats gelden sinds 1 juli 2023 algemene regels.

#### 2.4. M.e.r.-beoordeling

De activiteiten van [REDACTED] zijn vermeld in onderdeel D onder 18.1 van de bijlage behorende bij het Besluit milieueffectrapportage. De totale doorzet van afval per jaar en de maximale opslagen veranderen echter niet. Ook de inzet van materieel blijft onveranderd. Er hoeft daarom geen nieuwe m.e.r.-beoordeling uitgevoerd te worden.

#### 2.5. Afval

##### Afvalstromen die worden ingenomen

[REDACTED] heeft de inname van afvalstoffen met euralcode 17 09 04 aangevraagd. Dit betreft de afvalstroom 'niet onder 17 09 01, 17 09 02 en 17 09 03 vallend gemengd bouw- en sloopafval'. Deze afvalstroom bevat geen gevaarlijke stoffen. Concreet gaat het hier met name om hout, stenen, tegels en plastic uit tuinen. [REDACTED] controleert bij de acceptatie dat de afvalstroom geen gevaarlijke stoffen bevat. Euralcode 17 09 04 is opgenomen onder Puin en bouw- en sloopafval

in de afvalstoffentabel, waarbij is aangevraagd de doorzet te verhogen van 5.000 m<sup>3</sup> naar 10.000 m<sup>3</sup> per jaar. De maximale opslag van deze afvalstroom blijft ongewijzigd.

Tevens is aangevraagd de doorzet van grond te verlagen van 89.500 m<sup>3</sup> per jaar naar 84.500 m<sup>3</sup> per jaar. De maximale opslag blijft ongewijzigd. De totale doorzet van het te accepteren afval blijft hiermee 100.000 m<sup>3</sup> per jaar.

Verder is aangevraagd droge partijen grond die indicatief beoordeeld zijn als landbouw/natuur, wonen of industrie buiten in opslagvakken op te slaan. Niet toepasbare grond wordt niet geaccepteerd.

#### Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Op de aangevraagde afvalstroom met euralcode 17 09 04 is sectorplan 28 van het LAP3 van toepassing. Het gemengd bouw- en sloopafval uit de tuinen sluit het meest aan bij dit sectorplan. Het gemengd bouw- en sloopafval wordt handmatig gesorteerd, op- en overgeslagen en afgevoerd naar een erkende afvalverwerker. Indien dit afval niet wordt gesorteerd of niet in alle verplichte fracties gesorteerd kan worden, moet dit alsnog gesorteerd worden bij een bedrijf waarmee Guyt een overeenkomst heeft.

Wij hebben deze verwerkingsmethode getoetst aan de minimumstandaard van sectorplan 28. De minimumstandaard is sorteren of anderszins verwerken met als doel zoveel mogelijk monostromen af te scheiden die geschikt zijn voor recycling, met als beperking dat het overblijvende residu nog minimaal in een afvalverbrandingsinstallatie verbrand moet kunnen worden.

De in de aanvraag beschreven verwerkingsmethode voldoet aan de minimumstandaard. In deze vergunning zijn sturingsvoorschriften opgenomen om te bewerkstelligen dat het gemengd bouw- en sloopafval ten minste gescheiden wordt in de meest voorkomende stoffen: steenachtig materiaal, hout en kunststof.

#### Wijzigingen in het A&V beleid en AO/IC

In het LAP3 is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert, over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid en administratieve organisatie en interne controle (A&V beleid en AO/IC) moet beschikken. In het A&V beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd, om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren.

De aangevraagde wijzigingen zijn opgenomen in een aangepast A&V beleid en AO/IC dat onderdeel uitmaakt van de aanvraag. Wij achten de aangevraagde wijzigingen voldoende beschreven in dit aangepast document.

#### Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheerplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

## 2.6. Bodem

### Het kader voor de bescherming van bodem

Met de komst van de Omgevingswet is de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB) per 1 januari 2024 vervangen door het BBT-document Bodembescherming: combinaties van voorzieningen en maatregelen (BB-cvm). BB-cvm is ten opzichte van de NRB beleidsneutraal overgegaan. De combinaties van voorzieningen en maatregelen zijn uit de NRB overgenomen. Het BB-cvm beschrijft per activiteit de gelijkwaardige combinaties van voorzieningen en maatregelen om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

### De bodembedreigende activiteiten

Het gemengd bouw- en sloopafval wordt (afgedekt) aangevoerd in containers. Ten behoeve van het handmatig sorteren wordt dit afval op een aaneengesloten bodemvoorziening gebracht. Uitgangspunt hierbij is dat het droog aangevoerd is. Bij neerslag van hemelwater wordt het te sorteren afval afgedekt. Voor deze activiteit gelden bodembeschermende maatregelen, waarvoor voorschrift 2.1.1 in deze vergunning is opgenomen. De uit deze afvalstroom gesorteerde stenen, tegels, hout (niet zijnde C-hout) en plastic kunnen als niet-bodembedreigend worden beschouwd, mits deze niet vervuild zijn met andere stoffen. Voor deze gesorteerde stoffen gelden geen specifieke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

Het buiten opslaan van droge partijen grond die indicatief beoordeeld zijn als kwaliteitsklasse landbouw/natuur, wonen of industrie vindt plaats op een elementenbodemvoorziening en tevens onder een overkapping. Natte partijen grond worden in vloeistofdichte containers in de bedrijfshal opgeslagen.

Voor het opslaan van gekeurde grond van de kwaliteitsklasse landbouw/natuur, wonen of industrie (als bedoeld in artikel 25d van het Besluit bodemkwaliteit) gelden geen specifieke bodembeschermende voorzieningen en maatregelen.

### Beoordeling en conclusie

Uit de aanvraag blijkt dat voor de wijzigingen het verwaarloosbaar bodemrisico wordt behaald. Om het verwaarloosbaar bodemrisico te borgen en tevens aan te sluiten bij BB-cvm is voorschrift 1.4.1 van de oprichtingsvergunning vervangen door bodemvoorschrift 2.1.1 en is daarbij bodemvoorschrift 2.1.2 opgenomen.

## 2.7. Geluid

### Geluidrelevante wijzigingen

Onderdeel van de aanvraag zijn de realisatie van nieuwe opslagvakken voor grind aan de zuidoostzijde van de bedrijfshal en een wijziging van de indeling van een deel van de bestaande opslagvakken op het buitenterrein van het bedrijf. Er vindt geen uitbreiding plaats van maximale opslag, jaarlijkse doorzet van stoffen of inzet van materieel. In de vergunde situatie wordt er reeds grind gestort op het terrein vanuit bulkwagens. Dit wijzigt niet. Overslag op het terrein vindt plaats met behulp van twee shovels. Het bedrijf is gelegen op het gezoneerde industrieterrein 't Heen.

Bij de aanvraag is een geluidrapport ingediend. Het doel van het geluidonderzoek is om na te gaan of de geluidemissie na herinrichting van het buitenterrein inpasbaar is binnen de geluidgrenswaarden, zoals opgenomen in de voorschriften van de oprichtingsvergunning. Voor het langtijdgemiddelde geluidniveau zijn de gewijzigde activiteiten met grind ondergeschikt aan de andere geluidbronnen van [REDACTED]. De ongewijzigde situatie met het storten van grind vanuit de bulkwagens blijft bepalend voor de optredende maximale geluidniveaus bij woningen. Het brengen van grind in de nieuwe opslagvakken is ondergeschikt hieraan.

#### Beoordeling en conclusie

Uit de resultaten van het geluidonderzoek blijkt dat de beoogde situatie van [REDACTED] inpasbaar is binnen het vergunde langtijdgemiddeld beoordelingsniveau en de maximale geluidniveaus. Tevens blijkt uit de zonetoets dat de aangevraagde wijzigingen inpasbaar zijn in het zonemodel. De geluidvoorschriften uit de oprichtingsvergunning blijven van toepassing. Er zijn daarom geen nieuwe geluidvoorschriften opgenomen.

#### **2.8. Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op de aangevraagde activiteiten kan worden geconcludeerd, dat de omgevingsvergunning wordt verleend.

In deze beschikking zijn de voor deze activiteiten relevante voorschriften opgenomen.

## BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht etc.)

Begrip	Definitie
<b>Considerans</b>	
IPPC	Integrated Pollution Prevention and Control
M.e.r.-beoordeling	Een toets van het bevoegd gezag om te beoordelen of bij een te nemen besluit belangrijke nadelige milieugevolgen kunnen optreden.
<b>Afval</b>	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;</li> <li>- verdunnen van afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.</li> </ul>
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen.
<b>Bodem</b>	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
C-hout	Geïmpregneerd hout, zijnde behandeld hout waar stoffen al dan niet onder druk zijn ingebracht om de gebruiksduur te verlengen.

Elementenbodemvoorziening	Vloer, verharding of constructie die stoffen tijdelijk keert, waarvan eventuele onderbrekingen of naden niet zijn gedicht.
Hemelwater	Water dat uit de hemel valt bestaande uit regen, sneeuw, hagel of dauw.
<b>Geluid</b>	
Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ( $L_{A,r,LT}$ )	Het A-gewogen gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse, in de loop van een bepaalde periode optredende geluid en zo nodig gecorrigeerd voor de aanwezigheid van impulsachtig geluid, tonaal geluid of muziekgeluid, vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de 'Handleiding meten en rekenen industrielawaai', uitgave 1999.
Maximaal geluidsniveau ( $L_{A,max}$ )	Het hoogste A-gewogen geluidsniveau, afgelezen in de meterstand 'fast', verminderd met de meteocorrectieterm $C_m$ . De meterstand 'fast' komt overeen met een tijdconstante van 125 ms.