



Omgevingsdienst West-Holland

Datum:

VERZONDEN 23 DEC. 2015

Ons kenmerk:
2015334061

Contactpersoon:

[Redacted]
[Redacted]@odwh.nl

Uw kenmerk:

Zaaknummer:
2015051213

Bijlage(n)
2

Indaver Nederland b.v. (locatie Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering)

[Redacted]
Postbus 44
4460 AA GOES

Betreft: Maatwerkvoorschriften Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering

Geachte [Redacted],

Op 10 november 2015 hebben wij uw verzoek om maatwerk ontvangen voor het realiseren van aanvaardbaar bodemrisico conform het overgangsrecht bodem vanuit het Activiteitenbesluit voor locatie Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering.

Uw zaaknummer

Wij hebben het verzoek ingeschreven onder nummer: 2015051213.

Conclusie

Bij deze brief treft u de volgende stukken aan:

- De beschikking.
- De openbare kennisgeving. Hierin is informatie opgenomen over de mogelijkheden van het indienen van bezwaar en/of het vragen om voorlopige voorziening bij de Rechtbank Den Haag. Ook staat hierin wanneer de beschikking in werking treedt.

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met [Redacted] via 071-4083406 of [Redacted]@odwh.nl. Vermeld hierbij het zaaknummer: 2015051213.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,

[Redacted]

Afdelingshoofd Reguleren

Telefoon 071-4083100
Fax 071-4083101
www.odwh.nl

Correspondentieadres:
Postbus 159
2300 AD Leiden

Bezoekadres:
Schipholweg 128
2316 XD Leiden

Wet milieubeheer (Wm) Beschikking

Maatwerkvoorschriften

Indaver Groencompost b.v.,
Lange Dwarsweg 5 Rijpwetering

Inleiding

Op 10 november 2015 hebben wij een verzoek met kenmerk: 151110/02/QESH/MGo ontvangen van de [REDACTED] namens Indaver Nederland b.v. voor het stellen van maatwerkvoorschriften op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De aanleiding hiervoor is dat per 1 januari 2013 de Richtlijn industriële emissies (hierna: Rie) in werking is getreden. Per 1 januari 2013 is voor bedrijven die onder de Rie vallen, het aspect bodem rechtstreeks geregeld in het Activiteitenbesluit. Het verzoek voor de maatwerkvoorschriften heeft betrekking op het aspect bodem voor de inrichting Indaver Groencompost b.v. gelegen aan de Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering.

Aan Indaver Groencompost b.v. te Rijpwetering is op 18 augustus 2009 een vergunning met kenmerk PZH-2009-527979 verleend op grond van de Wet milieubeheer. Door het wijzigen van het Activiteitenbesluit zijn de bodemvoorschriften van het Activiteitenbesluit rechtstreeks van toepassing geworden op de inrichting.

Het Activiteitenbesluit biedt de mogelijkheid maatwerkvoorschriften te stellen die aanvullend zijn op of in de plaats komen van de algemene voorschriften uit het Activiteitenbesluit. Hierdoor kan er beter ingespeeld worden op de plaatselijke situatie en de aard van het betreffende bedrijf. In het Activiteitenbesluit is aangegeven over welke onderwerpen maatwerkvoorschriften opgelegd kan worden. Voor bodem geldt dat op grond van artikelen 2.9 en 6.10 van het Activiteitenbesluit maatwerk mogelijk is.

Besluit

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland besluiten wij om op grond van het bepaalde in artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit:

- I De maatwerkvoorschriften te verlenen voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico voor de opslag van aangevoerde afvalstoffen, het inkuilen van grassen en het

De Omgevingsdienst West-Holland voert de milieutaken uit namens de provincie Zuid-Holland. De taken en bevoegdheden van de Omgevingsdienst zijn vastgelegd in de Regeling Omgevingsdienst West-Holland en het daarbij behorend mandaat. Deze regeling is op te vragen bij de Omgevingsdienst.

composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen (bodem, artikel 2.9 en 6.10 Activiteitenbesluit).

- II Dat de volgende delen van de aanvraag, voor zover niet in strijd met onderhavige beschikking, onderdeel uit maken van deze vergunning:
- Verzoek tot maatwerkvoorschriften m.b.t. monitoringsvoorschriften met kenmerk 151110/02/QESH/MGo per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex I rapportage Bodemaspecten DM Groencompost b.v. locatie Rijpwetering' verzonden op 10 november 2015;
 - Annex III rapportage par. 3.2 tot en met 3.4 Nederlandse Richtlijn Monitoring Bodemkwaliteit per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex V opzet van het monitoringssysteem conform 4.5 per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Annex VII rapportage omtrent het ontwerp, de aanleg de testfase en de bemonstering verzonden op 10 november 2015;
 - Annex XII environmental liability polis – Indaver per e-mail verzonden op 10 november 2015;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Reactie op conceptvoorstel aanvraag maatwerkvoorschriften Indaver Alphen aan den Rijn, Voorschoten en Rijpwetering.
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rijpwetering_1993-12-09 kenmerk 93.3572 (versie 1);
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rijpwetering_1994-04-14 kenmerk 497;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rijpwetering_1994-08-08 kenmerk 747;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rijpwetering_1994-12-01 kenmerk 786;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rijpwetering_1995-08-10 kenmerk 5882;
 - Aanvullende gegevens per e-mail op 30 november 2015 Rijpwetering_2010-05-28.
- III De maatwerkvoorschriften te verlenen voor een periode van 10 jaar.
- IV Aan deze beschikking maatwerkvoorschriften de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage 'Voorschriften'.

Inwerkingtreding

Deze beschikking treedt op grond van artikel 6.1 van de Wabo in werking op de dag nadat het besluit naar de aanvrager is verzonden. Tegen dit besluit kan een bezwaarschrift worden ingediend, dit heeft geen schorsende werking. Slechts een verzoek om voorlopige voorziening, ingediend bij de bevoegde rechtbank, kan de werking van de beschikking schorsen.

Procedure

Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als voorgeschreven in artikel 8.42 lid 7 Wm juncto artikel 3.8 en artikel 3.9, lid 1 en 2 van de Wabo toegepast en zijn de bepalingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

Namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland,


De

hoofd afdeling Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw bezwaarschrift naar: Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, per adres: Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Voorschriften

Voor de inrichting Indaver Groencompost b.v. stellen wij de volgende maatwerkvoorschriften:

1.1 Bodem

- 1.1.1. De inrichtinghouder dient ieder jaar grondwater te laten bemonsteren door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit op de in de tabel 1 genoemde parameters en volgens het monitoringsplan zoals opgenomen in de aanvraag onder Annex III rapportage par. 3.2 t/m 3.4 Nederlandse Richtlijn Monitoring Bodemkwaliteit en Annex V opzet van het monitoringssysteem conform 4.5 :

Tabel 1

Monitoringsparameters
CVZ
BZV
NO ₃
NH ₄
OCB
Arseen
Fenol-index
Standaardpakket grondwater NEN 5740
pH

- 1.1.2. Indien de meetresultaten daar aanleiding toe geven, kan het bevoegd gezag eisen dat het monitoringssysteem of het monitoringsprogramma wordt aangepast. Binnen zes maanden na een schriftelijke aanwijzing dient het monitoringssysteem te zijn gewijzigd respectievelijk dient monitoring plaats te vinden overeenkomstig de aanwijzing.
- 1.1.3. De inrichtinghouder moet wijzigingen van het monitoringssysteem of het monitoringsprogramma schriftelijk ter goedkeuring voorleggen aan het bevoegd gezag.
- 1.1.4. Het opslaan van aangevoerde afvalstoffen, het inkuielen van gras en het composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen dienen plaats te vinden op een vloeistofkerende vloer.
- 1.1.5. De vloeistofkerende vloer dient afwaterend te zijn, zodanig dat het afvalwater niet in de bodem kan geraken, maar via een afwateringssysteem wordt opgevangen en geleid naar het percolaatbassin.
- 1.1.6. De vloeistofkerende vloer dient ieder jaar visueel te worden gecontroleerd op de afwatering van de vloer en conditie van het vloeroppervlakte. Eventuele gebreken moeten door de vergunninghouder ongedaan worden gemaakt.
- 1.1.7. Resultaten van de grondwatermonitoring en de jaarlijkse visuele controle van de vloeistofkerende vloer dienen binnen twee maanden na onderzoek te worden gerapporteerd aan het bevoegd gezag.
- 1.1.8. Calamiteiten met bodembedreigende stoffen op de vloeistofkerende vloer dienen direct te worden gemeld aan het bevoegd gezag.

- 1.1.9. Indien uit de resultaten van de monitoring blijkt dat de bodem als gevolg van de activiteiten in de inrichting is aangetast of verontreinigd, draagt degene die de inrichting drijft er zorg voor dat binnen zes maanden na toezending van deze resultaten aan het bevoegd gezag de bodemkwaliteit is hersteld tot de situatie zoals bij oprichting of verandering van de inrichting is vastgelegd.
- 1.1.10. Het herstel van de bodemkwaliteit als bedoeld in voorschrift 1.1.8 geschiedt door een persoon of een instelling die beschikt over een erkenning op grond van het Besluit bodemkwaliteit.
- 1.1.11. De inrichtinghouder dient door verzekering of anderszins financiële zekerheid de aansprakelijkheid en schade te dekken die voort kan vloeien uit verontreiniging van de bodem als gevolg van het opslaan en (ver)werken van groenafvalstoffen, plantaardige stoffen en groencompost waarvoor overeenkomstig de NRB een aanvaardbaar risico worden bereikt. Wijzigingen van de financiële zekerheidsstelling dienen vooraf ter goedkeuring aan het bevoegd gezag voorgelegd te worden.

1 Procedureel

1.1 De aanvraag

Op 10 november 2015 heeft Indaver Nederland b.v. een aanvraag gedaan voor maatwerkvoorschriften ten aanzien bodem op grond van de artikelen 2.9 en 6.10 van het Activiteitenbesluit milieubeheer. De aanvraag heeft betrekking op de opslag van aangevoerde afvalstoffen, het inkuisen van grassen en het composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen. Er is maatwerk aangevraagd voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico ten aanzien van de vloer en bijbehorende riolering. De aanvraag heeft betrekking op de Lange Dwarsweg 5, kadastraal bekend als de gemeente Kaag en Braassem, sectie D, nummer 1694.

1.2 Bevoegd gezag

Op de inrichting is categorie 28.4 onder c sub 1 uit bijlage 1, onderdeel C van het Besluit omgevingsrecht (Bor) van toepassing. Door het verwerken van meer dan 75 ton organisch afval per dag valt de inrichting onder categorie 5.3.b van de Richtlijn Industriële emissies (hierna Rie).

Gelet op bovenstaande indeling van het Bor en Rie, alsmede op het bepaalde van artikel 2.4 van de Wabo juncto hoofdstuk 3 van het Bor en de daarbij horende bijlage, zijn Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland het bevoegd gezag om de omgevingsvergunning te verlenen. Op grond van artikel 1, lid 2 onder a Activiteitenbesluit zijn wij daarom eveneens bevoegd om deze beschikking maatwerkvoorschriften te verlenen.

1.3 Beoordeling van de aanvraag

In artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor maatwerkvoorschriften voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico. Aan de hand van het Activiteitenbesluit hebben wij de aanvraag getoetst.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is met de brief van 24 november 2015 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. Op 30 november 2015 zijn de aanvullende gegevens ontvangen. Hierdoor is de wettelijke procedure met 6 dagen verlengd. We hebben alle aanvullende gegevens ontvangen binnen de gestelde termijn. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de latere aanvullingen daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook compleet en in behandeling genomen.

1.4 Procedure

Voor de voorbereiding van dit besluit is de procedure als voorgeschreven in artikel 8.42 lid 7 Wm juncto artikel 3.8 en artikel 3.9, lid 1 en 2 van de Wabo toegepast en zijn de bepalingen in hoofdstuk 3 en 4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

2 Overwegingen

2.1 Omschrijving inrichting

De inrichting betreft een groencomposteerinrichting.

De hoofdactiviteiten van de inrichting betreffen het composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen, het bereiden van afzetbare compost, zwarte grond en vergelijkbare producten, het op- en overslaan van afvalhout en groenafval en het inkuilen van gras.

2.2 Vergunnings situatie

Voor de inrichting Indaver Groencompost b.v. aan de Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering is de revisievergunning met kenmerk PZH-2009-527979 van 18 augustus 2009 in het kader van artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo rechtsgeldig.

Voor Indaver Groencompost b.v. is onder meer de afdeling 2.4 van het Activiteitenbesluit met betrekking tot bodem van toepassing op de inrichting.

2.3 Toelichting op de opgenomen maatwerkvoorschriften

Bodem

De locatie waar de inrichting is gevestigd betreft een voormalige stortplaats van huishoudelijk afval, puin, bouw- en sloopafval en agrarisch afval. Het is niet bekend of er een onder en/of afdichting is gerealiseerd en er is nog geen sanering uitgevoerd. Deze laagdikte varieert van 0 tot 4 meter diepte. De deklaag tot 9 meter diepte bestaat uit leem, klei en veen. Kenmerk van het gebied is dat het deels uit veen bestaat waardoor sprake is van veenverzakking en de bodem instabiel is.

Bodembedreigende activiteiten

Binnen de inrichting worden de volgende bodembedreigende activiteiten verricht:

1. De opslag van aangevoerde afvalstoffen
2. Het inkuilen van gras
3. Het composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen
4. De afvoer van afvalwater via het bedrijfsriool behorende bij de activiteiten onder 1 tot en met 3
5. Het percolaatbassin
6. De opslag van diesel
7. De opslag van motorolie, koelvloeistof, hydrauliekolie en ATF
8. De opslag van afgewerkte olie
9. Onderhoudsactiviteiten in de werkplaats
10. Schoonmaakactiviteiten op de wasplaats

Voor de activiteiten genoemd onder nummer 5 tot en met 10 wordt een verwaarloosbaar bodemrisico bereikt door het treffen van voorzieningen overeenkomstig de NRB.

De activiteiten onder nummer 1 tot en met 4 worden volgens de systematiek van de NRB als op- en overslag van stortgoed beschouwd en zouden op een vloeistofdichte vloer moeten plaatsvinden. De vloer bestaat uit een aaneengesloten asfaltverharding. Door zettingen in de ondergrond is het asfalt gescheurd. Daarnaast is ook het bijbehorende rioleringsstelsel onder deze vloeren ontzet waardoor inspectie van de riolering onevenredig veel kosten met zich meebrengt.

Ook vervanging van de vloer inclusief riolering leidt tot onevenredig hoge kosten.

Eigenschappen van relevante componenten uit het composteringsproces

Als gevolg van de composteerwerkzaamheden kunnen stoffen zoals stikstof, fosfaat en kalium vrijkomen. Gezien het proces van composteren kan de locatie waar deze activiteiten plaatsvinden worden aangemerkt als oppervlaktebron. Daarnaast is de inrichting gelegen op een stortplaats waarbij hoge gehalten aan EOX, fenol en arseen zijn aangetroffen.

Monitoringsvoorstel

Om aan een aanvaardbaar bodemrisico te kunnen voldoen, is een voorstel gedaan voor monitoring van het grondwater. Het voorstel is om jaarlijks te monitoren op de parameters CZV, BZV, NO₃, NH₄, EOX, arseen, fenol en het standaardpakket voor grondwater NEN 5740 met een monitoringsfrequentie van eenmaal per jaar. Aangezien EOX uit het standaard NEN 5740 pakket is gehaald, zal in voorschrift 1.1.1 daarom OCB als parameter worden opgenomen. Eventuele bestrijdingsmiddelen kunnen dan worden opgemerkt.

Toetsingskader

Het preventieve bodembeschermingsbeleid, uitgewerkt in de NRB heeft als uitgangspunt dat –onder reguliere bedrijfscondities– preventieve bodembeschermende maatregelen en voorzieningen moeten zijn getroffen die in combinatie leiden tot een verwaarloosbaar risico. Het bodemrisico wordt vastgesteld op basis van een bodemrisicoanalyse conform de BodemRisicoCheckList (BRCL) van de NRB.

De NRB kent geen verdergaande vorm van preventieve bodembescherming dan het verwaarloosbaar bodemrisico. Dit kan op verschillende manieren worden gerealiseerd. Globaal is de NRB-aanpak samen te vatten als 'vloeistofdichte vloeren met een minimum aan gedragsvoorschriften', of 'kerende vloeren en/of lekbakken met een zwaar accent op de daarop toegesneden gedragsvoorschriften'.

Indien uit een bestaande situatie blijkt dat geen verwaarloosbaar bodemrisico kan worden bereikt, kan hiervan op basis van de NRB worden afgeweken. Er moet sprake zijn van de volgende situatie:

- 1 Uitvoeringstechnisch onredelijk
- 2 Bedrijfsvoeringstechnisch onredelijk

Beoordeling

Gezien de huidige bodemgesteldheid, het ontwerp van de vloer en de kosten die noodzakelijk om een vloeistofdichte vloer inclusief de bijbehorende riolering ter plaatse van de opslag van aangevoerde afvalstoffen, het inkuilen van gras en het composteren van groenafvalstoffen en plantaardige stoffen te realiseren, is het onredelijk om alle maatregelen te treffen om tot een verwaarloosbaar bodemrisico te komen.

Het betreft een bestaande situatie waarvoor afwijken van het verwaarloosbaar bodemrisico volgens de NRB mogelijk is. Voorts voldoet de aanvraag voor maatwerk aan de indieningsvereisten zoals genoemd in voorschrift 6.10 van het Activiteitenbesluit.

Met het voorgestelde monitoringsvoorstel aangevuld met beheersmaatregelen zoals visueel toezicht op de afwatering en conditie van de vloeistofkerende vloer en het melden van calamiteiten kan aan een aanvaardbaar bodemrisico worden voldaan.

Eventuele verontreiniging van het grondwater en de bodem moeten overeenkomstig het plan van aanpak en de voorschriften 1.1.8 en 1.1.9 worden gesaneerd.

Verder zullen maatwerkvoorschriften aan het besluit worden verbonden ter bescherming van de bodem.

Conclusie

Op grond van de NRB 2012 en het Activiteitenbesluit kan worden geconcludeerd dat met de aanvraag voor maatwerk op grond van artikel 6.10 van het Activiteitenbesluit kan worden ingestemd.

Begrippen en afkortingen

ACTIVITEITENBESLUIT

Activiteitenbesluit milieubeheer.

Awb

Algemene wet bestuursrecht.

Bor

Besluit omgevingsrecht.

Compost

Product dat ontstaat uit een of meer organische afvalstoffen die al dan niet met bodembestanddelen zijn gemengd en die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een homogeen en zodanig stabiel eindproduct dat daarin nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt, en dat niet mede bestaat uit dierlijke meststoffen.

Composteren

Omzetten van groenafval en hulpstoffen in een product dat geheel of grotendeels bestaat uit een of meer organische afvalstoffen die met behulp van micro-organismen zijn afgebroken en omgezet tot een zodanig stabiel eindproduct dat daarin alleen nog een langzame afbraak van humeuze verbindingen plaatsvindt.

EOX

Extraheerbare organische verbindingen.

INFOMIL

Informatiecentrum milieuvergunningen
Postbus 93144, 2509 AC Den Haag
Fax: 088-6029023
e-mail: [REDACTED]@infomil.nl.

INRICHTING TYPE C

Een inrichting die behoort tot een categorie van inrichtingen die op grond van artikel 1.1, derde lid, van de Wabo is aangewezen.

INRICHTING WM

Elke door de mens bedrijfsmatig of in een omvang alsof zij bedrijfsmatig was, ondernomen bedrijvigheid die binnen een zekere begrenzing pleegt te worden verricht, behorende tot een in bijlage 1 van het Bor aangewezen categorie van inrichtingen die nadelige gevolgen voor het milieu kunnen veroorzaken. Daarbij worden als één inrichting beschouwd de tot eenzelfde onderneming of instelling behorende installaties die onderling technische, organisatorische of functionele bindingen hebben en in elkaars onmiddellijke nabijheid zijn gelegen.

INRICHTING WABO

Inrichting Wm behorende tot een bij of krachtens het Bor aangewezen categorie van inrichtingen waarvan het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking of het in werking hebben moet worden onderworpen aan een voorafgaande toetsing, gezien de aard en de omvang van de nadelige gevolgen die de inrichtingen voor het milieu kunnen veroorzaken.

MINISTERIËLE REGELING

Activiteitenregeling milieubeheer.

Mor

Ministeriële regeling omgevingsrecht.

NEN

Door de Stichting Nederlands Normalisatie-instituut uitgegeven norm.

NRB

Nederlandse Richtlijn Bodembescherming, Agentschap NL, Maart 2012.

OCB

Organische chloorhoudende bestrijdingsmiddelen.

OLO

Omgevingsloket online.

OMGEVINGSDIENST

Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland

Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden

Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

OMGEVINGSVERGUNNING

Vergunning in het kader van de Wabo.

WABO


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Wm

Wet milieubeheer.

Woning

Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.



Omgevingsdienst West-Holland

Openbare kennisgeving

Beschikking maatwerkvoorschriften – Indaver Nederland b.v. Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering

De Omgevingsdienst West-Holland heeft namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland een aanvraag voor het stellen van maatwerkvoorschriften voor het realiseren van aanvaardbaar bodemrisico op grond van de Activiteitenbesluit ontvangen van Indaver Nederland b.v. gelegen aan de Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering.
Het betreft een inrichting voor het composteren en vergisten van organische afvalstromen.

De Omgevingsdienst West-Holland verleent namens Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland de beschikking maatwerkvoorschriften voor het realiseren van een aanvaardbaar bodemrisico.

Bezwaar indienen

Tegen deze beschikking kunnen belanghebbenden tot en met **3 februari 2016** een bezwaarschrift indienen, gericht aan Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid, per adres van de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden o.v.v. 'bezwaarschrift Indaver Nederland b.v. Lange Dwarsweg 5 te Rijpwetering'.

De volgende onderdelen moeten in het bezwaarschrift zijn opgenomen:

- de dagtekening
- een omschrijving van de beschikking waartegen het bezwaar is gericht
- de naam en adres van de indiener
- de gronden van het bezwaar
- de ondertekening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Kaag en Braassem, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

Inlichtingen

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met [redacted] 071 - 4083406, Email [redacted]@odwh.nl.

Leiden, december 2015



