

Maximale geluidniveaus Klappermansstraat 58

Rapport: Resultatentabel
 Model: FA 22099-2-RA
 LAmix bij Bron voor toetspunt: W01_A - Klappermansstraat 58
 Groep: Lageweg 1

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W01_A	Klappermansstraat 58	1,50	62,0	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	62,0	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	59,4	--	--
01c	Grote shovel	1,50	42,2	--	--
piek1	storten grind shovel	1,00	42,0	--	--
01b	Grote shovel	1,50	41,0	--	--
M02	Route A: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	40,5	--	--
02b	Kleine shovel	1,50	40,3	--	--
M03	Route B: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	40,1	--	--
04b	Laden/lossen van zand/grind	1,00	39,0	--	--
02a	Kleine shovel	1,50	37,6	--	--
01d	Grote shovel	1,50	37,1	--	--
04d	Laden/lossen van zand/grind	1,00	35,5	--	--
02c	Kleine shovel	1,50	35,5	--	--
01a	Grote shovel	1,50	35,3	--	--
04a	Laden/lossen van zand/grind	1,00	35,2	--	--
02d	Kleine shovel	1,50	34,6	--	--
04c	Laden/lossen van zand/grind	1,00	34,2	--	--
M01	personenauto 10 km/uur	0,75	31,5	--	--
03	vrachtwagen stationair wegen 80 x 2 min	1,00	31,0	--	--
G08	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	24,3	--	--
G07	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	23,3	--	--
G12	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	21,8	--	--
G31	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	21,3	--	--
G11	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	21,1	--	--
G30	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	21,0	--	--
G28	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	20,8	--	--
G29	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	20,7	--	--
G05	Gesloten overheaddeuren	4,00	19,2	--	--
G18	Dakraam 2 x 15 m	8,50	16,1	--	--
G19	Dakraam 2 x 15 m	8,50	15,8	--	--
G15	Dakraam 2 x 15 m	8,50	15,6	--	--
G20	Dakraam 2 x 15 m	8,50	15,5	--	--
G16	Dakraam 2 x 15 m	8,50	15,3	--	--
G17	Dakraam 2 x 15 m	8,50	15,1	--	--
G40	Deur transport westgevel	4,00	9,4	--	--
G09	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	9,1	--	--
G25	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	8,7	--	--
G24	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	8,3	--	--
G23	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	8,1	--	--
G22	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	8,0	--	--
G21	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	7,8	--	--
G10	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	7,6	--	--
G02	Gesloten overheaddeuren	4,00	6,9	--	--
G06	Glaswand C2 zuidgevel	4,00	6,3	--	--
G13	Glaswand westgevel	4,00	5,6	--	--
G14	Glaswand westgevel	4,00	5,0	--	--
G04	Glaswand C1 zuidgevel	4,00	3,5	--	--
G27	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	1,7	--	--
G26	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	1,6	--	--
G03	Glaswand A2 zuidgevel	4,00	-4,2	--	--
G01	Glaswand A1 zuidgevel	4,00	-12,0	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
LAmix	Lageweg 1		62,0	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidniveaus Klappermansstraat 47

Rapport: Resultatentabel
 Model: FA 22099-2-RA
 LAmix bij Bron voor toetspunt: W02_A - Klappermansstraat 47
 Groep: Lageweg 1

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W02_A	Klappermansstraat 47	1,50	63,6	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	63,6	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	62,4	--	--
piek1	storten grind shovel	1,00	45,9	--	--
01c	Grote shovel	1,50	44,9	--	--
01b	Grote shovel	1,50	43,9	--	--
M03	Route B: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	43,9	--	--
04c	Laden/lossen van zand/grind	1,00	42,4	--	--
M02	Route A: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	42,4	--	--
01d	Grote shovel	1,50	41,1	--	--
04b	Laden/lossen van zand/grind	1,00	41,0	--	--
02d	Kleine shovel	1,50	40,7	--	--
02b	Kleine shovel	1,50	39,5	--	--
02c	Kleine shovel	1,50	39,1	--	--
02a	Kleine shovel	1,50	38,5	--	--
01a	Grote shovel	1,50	38,3	--	--
04a	Laden/lossen van zand/grind	1,00	38,0	--	--
04d	Laden/lossen van zand/grind	1,00	36,1	--	--
M01	personenauto 10 km/uur	0,75	32,8	--	--
03	vrachtwagen stationair wegen 80 x 2 min	1,00	30,0	--	--
G07	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	26,8	--	--
G08	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	26,1	--	--
G12	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	23,3	--	--
G30	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	22,9	--	--
G31	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	22,8	--	--
G11	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	22,5	--	--
G29	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	22,3	--	--
G28	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	22,1	--	--
G05	Gesloten overheaddeuren	4,00	18,3	--	--
G18	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,9	--	--
G15	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,5	--	--
G19	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,3	--	--
G16	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,0	--	--
G20	Dakraam 2 x 15 m	8,50	16,9	--	--
G17	Dakraam 2 x 15 m	8,50	16,6	--	--
G09	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	12,3	--	--
G22	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,0	--	--
G21	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	10,9	--	--
G40	Deur transport westgevel	4,00	10,6	--	--
G02	Gesloten overheaddeuren	4,00	10,2	--	--
G10	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	10,0	--	--
G25	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	9,6	--	--
G24	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	9,5	--	--
G23	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	9,5	--	--
G06	Glaswand C2 zuidgevel	4,00	8,1	--	--
G03	Glaswand A2 zuidgevel	4,00	7,0	--	--
G13	Glaswand westgevel	4,00	6,8	--	--
G14	Glaswand westgevel	4,00	6,2	--	--
G04	Glaswand C1 zuidgevel	4,00	4,6	--	--
G27	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	1,3	--	--
G26	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	1,2	--	--
G01	Glaswand A1 zuidgevel	4,00	-9,0	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
LAmix	Lageweg 1		63,6	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidniveaus Klappermansstraat 17

Rapport: Resultatentabel
 Model: FA 22099-2-RA
 LAmix bij Bron voor toetspunt: W03_A - Klappermansstraat 17
 Groep: Lageweg 1

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W03_A	Klappermansstraat 17	1,50	64,1	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	64,1	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	62,9	--	--
piek1	storten grind shovel	1,00	52,2	--	--
01a	Grote shovel	1,50	46,2	--	--
01c	Grote shovel	1,50	45,9	--	--
M02	Route A: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	44,9	--	--
M03	Route B: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	44,8	--	--
01b	Grote shovel	1,50	43,7	--	--
04c	Laden/lossen van zand/grind	1,00	42,1	--	--
04a	Laden/lossen van zand/grind	1,00	42,0	--	--
02c	Kleine shovel	1,50	41,4	--	--
01d	Grote shovel	1,50	41,1	--	--
02d	Kleine shovel	1,50	40,9	--	--
04b	Laden/lossen van zand/grind	1,00	40,1	--	--
04d	Laden/lossen van zand/grind	1,00	39,6	--	--
02a	Kleine shovel	1,50	38,7	--	--
02b	Kleine shovel	1,50	35,4	--	--
03	vrachtwagen stationair wegen 80 x 2 min	1,00	31,5	--	--
G07	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	26,8	--	--
G08	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	26,6	--	--
G31	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	23,7	--	--
G30	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	23,6	--	--
G28	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	22,9	--	--
G29	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	22,4	--	--
M01	personenauto 10 km/uur	0,75	22,1	--	--
G05	Gesloten overheaddeuren	4,00	19,3	--	--
G02	Gesloten overheaddeuren	4,00	18,8	--	--
G15	Dakraam 2 x 15 m	8,50	18,4	--	--
G18	Dakraam 2 x 15 m	8,50	18,3	--	--
G19	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,8	--	--
G09	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	17,6	--	--
G20	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,3	--	--
G16	Dakraam 2 x 15 m	8,50	17,1	--	--
G17	Dakraam 2 x 15 m	8,50	16,5	--	--
G12	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	15,9	--	--
G10	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	15,4	--	--
G11	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	13,4	--	--
G21	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,0	--	--
G22	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,0	--	--
G23	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,0	--	--
G24	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	10,9	--	--
G25	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	9,3	--	--
G03	Glaswand A2 zuidgevel	4,00	6,7	--	--
G06	Glaswand C2 zuidgevel	4,00	6,3	--	--
G01	Glaswand A1 zuidgevel	4,00	5,6	--	--
G04	Glaswand C1 zuidgevel	4,00	5,2	--	--
G27	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	0,9	--	--
G26	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	0,9	--	--
G40	Deur transport westgevel	4,00	-2,1	--	--
G13	Glaswand westgevel	4,00	-5,6	--	--
G14	Glaswand westgevel	4,00	-6,8	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
LAmix	Lageweg 1		64,1	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidniveaus Duizendschoon 35

Rapport: Resultatentabel
 Model: FA 22099-2-RA
 LAmix bij Bron voor toetspunt: W04_A - Duizendschoon 35
 Groep: Lageweg 1

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
W04_A	Duizendschoon 35	1,50	66,5	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	66,5	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	61,3	--	--
M03	Route B: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	48,2	--	--
01d	Grote shovel	1,50	46,8	--	--
piek1	storten grind shovel	1,00	46,2	--	--
01a	Grote shovel	1,50	45,5	--	--
01b	Grote shovel	1,50	45,5	--	--
04c	Laden/lossen van zand/grind	1,00	44,9	--	--
04d	Laden/lossen van zand/grind	1,00	44,7	--	--
M02	Route A: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	42,1	--	--
02c	Kleine shovel	1,50	41,1	--	--
01c	Grote shovel	1,50	40,4	--	--
04a	Laden/lossen van zand/grind	1,00	39,8	--	--
04b	Laden/lossen van zand/grind	1,00	38,4	--	--
02b	Kleine shovel	1,50	34,8	--	--
02d	Kleine shovel	1,50	34,8	--	--
02a	Kleine shovel	1,50	33,6	--	--
03	vrachtwagen stationair wegen 80 x 2 min	1,00	31,5	--	--
G08	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	28,5	--	--
G07	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	27,9	--	--
G30	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	26,4	--	--
G09	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	25,6	--	--
G29	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	25,2	--	--
G10	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	24,6	--	--
G31	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	24,3	--	--
M01	personenauto 10 km/uur	0,75	24,3	--	--
G28	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	23,1	--	--
G02	Gesloten overheaddeuren	4,00	22,6	--	--
G15	Dakraam 2 x 15 m	8,50	21,5	--	--
G16	Dakraam 2 x 15 m	8,50	20,2	--	--
G18	Dakraam 2 x 15 m	8,50	19,9	--	--
G17	Dakraam 2 x 15 m	8,50	19,7	--	--
G19	Dakraam 2 x 15 m	8,50	19,6	--	--
G20	Dakraam 2 x 15 m	8,50	19,5	--	--
G05	Gesloten overheaddeuren	4,00	19,3	--	--
G21	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	12,1	--	--
G25	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,8	--	--
G22	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,8	--	--
G23	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,5	--	--
G24	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	11,2	--	--
G12	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	11,1	--	--
G03	Glaswand A2 zuidgevel	4,00	10,2	--	--
G01	Glaswand A1 zuidgevel	4,00	6,6	--	--
G11	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	6,6	--	--
G04	Glaswand C1 zuidgevel	4,00	5,1	--	--
G26	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	2,7	--	--
G27	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	2,5	--	--
G40	Deur transport westgevel	4,00	-6,3	--	--
G06	Glaswand C2 zuidgevel	4,00	-6,5	--	--
G13	Glaswand westgevel	4,00	-9,7	--	--
G14	Glaswand westgevel	4,00	-12,3	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
LAmix	Lageweg 1		66,5	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen

Maximale geluidniveaus Smidstraat 1 (bedrijfswoning)

Rapport: Resultatentabel
 Model: FA 22099-2-RA
 LAmix bij Bron voor toetspunt: T03_A - Smidstraat 1 bedrijfswoning
 Groep: Lageweg 1

Naam		Hoogte	Dag	Avond	Nacht
T03_A	Smidstraat 1 bedrijfswoning	1,50	66,2	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	66,2	--	--
piek1	storten grind shovel	1,00	61,5	--	--
piek1	Lossen van grind	1,00	61,4	--	--
01c	Grote shovel	1,50	53,7	--	--
M03	Route B: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	49,0	--	--
01a	Grote shovel	1,50	48,1	--	--
04c	Laden/lossen van zand/grind	1,00	46,7	--	--
01b	Grote shovel	1,50	44,9	--	--
04d	Laden/lossen van zand/grind	1,00	43,4	--	--
01d	Grote shovel	1,50	42,9	--	--
M02	Route A: vrachtwagen gemiddeld 10 km/uur	1,00	40,8	--	--
02c	Kleine shovel	1,50	37,7	--	--
04b	Laden/lossen van zand/grind	1,00	37,7	--	--
02a	Kleine shovel	1,50	37,1	--	--
04a	Laden/lossen van zand/grind	1,00	36,3	--	--
02d	Kleine shovel	1,50	35,7	--	--
02b	Kleine shovel	1,50	34,5	--	--
G09	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	30,8	--	--
G08	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	30,7	--	--
G10	Metalen gevelbeplating oostgevel	7,30	27,7	--	--
G07	Metalen gevelbeplating zijgevel zuid	7,30	24,9	--	--
03	vrachtwagen stationair wegen 80 x 2 min	1,00	24,2	--	--
G05	Gesloten overheaddeuren	4,00	19,5	--	--
G30	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	19,3	--	--
G02	Gesloten overheaddeuren	4,00	16,9	--	--
G29	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	16,6	--	--
G15	Dakraam 2 x 15 m	8,50	16,0	--	--
M01	personenauto 10 km/uur	0,75	14,8	--	--
G12	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	12,7	--	--
G16	Dakraam 2 x 15 m	8,50	12,0	--	--
G19	Dakraam 2 x 15 m	8,50	11,2	--	--
G31	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	10,3	--	--
G18	Dakraam 2 x 15 m	8,50	10,2	--	--
G11	Metalen gevelbeplating westgevel	7,30	10,2	--	--
G17	Dakraam 2 x 15 m	8,50	10,1	--	--
G28	Dak (verdeeld over 4 bronnen)	8,50	10,0	--	--
G20	Dakraam 2 x 15 m	8,50	9,9	--	--
G04	Glaswand C1 zuidgevel	4,00	5,3	--	--
G03	Glaswand A2 zuidgevel	4,00	4,7	--	--
G06	Glaswand C2 zuidgevel	4,00	2,5	--	--
G01	Glaswand A1 zuidgevel	4,00	0,7	--	--
G21	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	0,6	--	--
G22	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	-0,3	--	--
G23	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	-1,1	--	--
G24	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	-1,8	--	--
G25	lichtkoepel 2,5 x 2,5 m	8,50	-2,5	--	--
G27	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	-3,6	--	--
G26	lichtkoepel 1 x 1 m	8,50	-7,1	--	--
G40	Deur transport westgevel	4,00	-8,3	--	--
G13	Glaswand westgevel	4,00	-11,0	--	--
G14	Glaswand westgevel	4,00	-13,6	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
piek2	Afblazen remlucht	1,00	--	--	--
LAmix	Lageweg 1		66,2	--	--

Alle getoonde dB-waarden zijn A-gewogen