



Betreft: **OMGEVINGSVERGUNNING** Milieuneutraal veranderen

## 1 **BESLUIT OMGEVINGSVERGUNNING**

### 1.1 **Onderwerp**

Wij hebben op 24 augustus 2020 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Gebroeders van der Putten B.V, Achterweg 11a te Noordwijk, kadastraal bekend gemeente Noordwijk, sectie I, nrs. 494 (gedeeltelijk), 482, 491, 43 (gedeeltelijk), 281 (gedeeltelijk). De aanvraag heeft betrekking op het veranderen of veranderen van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, juncto artikel 3.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De aanvraag betreft het veranderen van de inrichting. Samengevat betreft het:

- Wijziging van de acceptatie en het samenvoegen (opbulken) van grond in verband met de voorgenomen certificering conform BRL 9335-1 en BRL 9335-4.

### 1.2 **Besluit**

Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.14, vijfde lid en artikel 3.10, derde lid van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo),

- I. de omgevingsvergunning te verlenen. De omgevingsvergunning wordt verleend voor het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Het betreft een wijziging van de acceptatie en het samenvoegen (opbulken) en mengen van grond in verband met de voorgenomen certificering conform BRL 9335-1 en BRL 9335-4.
- II. dat de volgende stukken deel uitmaken van de beschikking:
  - Aanvraagformulier d.d. 24 augustus 2020, OLO nummer: 5396403;
  - Bijlage Milieuneutrale melding, Gebr. Van der Putten, Achterweg 11a, Noordwijk, Projectnummer: 08733.

- III. aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage.
- IV. dat de vigerende omgevingsvergunning van kracht blijft.

Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,  
Namens dezen

de [REDACTED]  
Afdelingshoofd Omgevingsdienst van de Omgevingsdienst West-Holland

Deze beschikking is digitaal gegenereerd en daarom niet fysiek ondertekend.

### **1.3 Bezwaar en beroep**

Inwerkingtreding beschikking

Deze beschikking treedt in werking met ingang van de dag na haar bekendmaking. In dit geval is de toezending de bekendmaking. Houdt u er wel rekening mee dat derden binnen 6 weken van het besluit bezwaar kunnen maken.

Bezwaar

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Dat doet u schriftelijk binnen zes weken na de verzenddatum van deze brief. U stuurt uw bezwaarschrift naar:

De Omgevingsdienst West-Holland, t.a.v. Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden, onder vermelding van het trefwoord "Bezwaarschrift" en het registratienummer van het besluit.

Voorlopige voorziening

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kan, in spoedeisende gevallen, ook een verzoek om voorlopige voorziening worden gedaan. Hiermee voorkomt u dat dit besluit van kracht wordt in afwachting van de behandeling van het bezwaarschrift. U stuurt uw verzoek om voorlopige voorziening naar: de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op deze website voor de precieze voorwaarden.

Wij verzoeken u een kopie van dit verzoek om voorlopige voorziening te zenden aan Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag en aan de Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

## Inhoudsopgave

1	Besluit omgevingsvergunning.....	1
1.1	Onderwerp.....	1
1.2	Besluit.....	1
1.3	Bezwaar en beroep.....	2
2	VOORSCHRIFTEN.....	4
2.1	Acceptatie en verwerkingsbeleid, administratieve organisatie en interne controle.....	4
2.2	Opslag.....	4
2.3	Samenvoegen en mengen.....	4
3	OVERWEGINGEN.....	5
3.1	Procedurele aspecten.....	5
3.2	Overwegingen milieu.....	8
4	BEGRIPPENLIJST.....	13

## **2 VOORSCHRIFTEN**

### **2.1 Acceptatie en verwerkingsbeleid, administratieve organisatie en interne controle**

**2.1.1** Het bij de vigerende vergunning, van 23 augustus 2010, kenmerk PZH-2010-194597376, behorende acceptatie en verwerkingsbeleid, administratieve organisatie en interne controle (AV&AO/IC) dient op basis van voorschrift 2.1.4 van de vigerende vergunning te worden aangevuld met het definitieve Handboek BRL9335, protocol 9335-1 en 4, waarvan het concept onderdeel is van de aanvraag voor deze vergunning.

### **2.2 Opslag**

**2.2.1** Partijen grond van onbekende kwaliteit en partijen grond die als verdacht worden aangemerkt dienen, alvorens analyses bekend zijn, fysiek gescheiden opgeslagen te worden van de andere partijen grond; er mag geen vermenging plaatsvinden.

**2.2.2** Grond van verschillende kwaliteit dient om (onbedoeld) mengen ervan te voorkomen per klasse (achtergrondwaarde, wonen en industrie) separaat (in fysiek gesepareerde vakken) te worden opgeslagen.

**2.2.3** De verschillende opslagplaatsen voor grond dienen te voldoen aan een combinatie van maatregelen, cvm 1, waarmee een aanvaardbaar bodemrisico wordt gerealiseerd, zoals genoemd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB).

### **2.3 Samenvoegen en mengen**

**2.3.1** Het samenvoegen (opbulken) van de verschillende partijen grond dient te allen tijde onder BRL certificaat (BRL9335, protocol BRL 9335-1) plaats te vinden teneinde de grond te kunnen toepassen onder het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit.

**2.3.2** Het mengen van grond met groenproducten (compost) dient te allen tijde plaats te vinden onder BRL-certificaat (BRL9335, protocol BRL9335-4), teneinde de grond te kunnen toepassen onder het Besluit Bodemkwaliteit en de Regeling Bodemkwaliteit.

### 3 OVERWEGINGEN

#### 3.1 Procedurele aspecten

##### 3.1.1 De aanvraag

Wij hebben op 24 augustus 2020 een aanvraag voor een milieuneutrale verandering omgevingsvergunning ontvangen van Gebroeders van der Putten B.V, Achterweg 11a, Noordwijk. De activiteiten van de inrichting betreffen het sorteren van afvalstoffen en het composteren van groenafval.

Wij vatten het verzoek als volgt samen:

- Het milieuneutraal veranderen van de inrichting. Het betreft het wijzigen van de acceptatie en het opbulken van grond in verband met de voorgenomen certificering conform BRL 9335-1 en BRL 9335-4.

##### 3.1.2 Omschrijving van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende delen:

- Aanvraagformulier d.d. 24 augustus 2020, OLO nummer: 5396403;
- Bijlage Milieuneutrale melding, Gebr. Van der Putten, Achterweg 11a, Noordwijk, Projectnummer : 08733;
- Brief KIWA Nederland BV, kenmerk 200715956JLbas, 15 juli 2020, betreffende certificering BRL9335;
- Factuur KIWA Nederland BV d.d. 17072020, betreffende certificering Protocollen BRL9335-1 en BRL9335-4;
- Aanvullende gegevens e-mail 7 september 2020, van Ingenieursbureau Mol, betreffende acceptatie en mengen grond;
- Aanvullende gegevens e-mail 10 september 2020, van Ingenieursbureau Mol, betreffende Tekening vloeren en wijze acceptatie;
- Aanvullende gegevens e-mail 28 september 2020 van Gebr. vd Putten, betreffende overkapping van opslagvakken;
- Aanvullende gegevens e-mail 1 oktober 2020 van Ingenieursbureau Mol betreffende overkapping van de opslagvakken.

##### 3.1.3 Huidige vergunnings situatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen onderdeel milieu en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Revisievergunning	23-8-2010	PZH-2010-194597376	Vergunning voor een afvalbedrijf. De aanvraag betreft een sorteerinrichting en het composteren van groenafval.
Beschikking IPPC	27-9-2010	PZH-2010-208078144	Brief van de Provincie Zuid-Holland, waarin is vastgelegd dat de activiteiten aangewezen zijn in de IPPC-richtlijn.
Milieuneutraal	10-9-2012	2012010072	Opslag van Ad-Blue.

veranderen			
Veranderingsvergunning	25-11-2014	2014004898	Opslag van (gebruikte) gasflessen, fabricage van betonnen stapelblokken en enkele kleine wijzigingen.
Maatwerkvoorschrift	3-10-2016	2016088262	Maatwerk voor bodem, waarbij een vloeistofkerende voorziening in combinatie met jaarlijkse monitoring wordt toegestaan waar een vloeistofdichte voorziening wordt geëist.
Veranderingsvergunning	26-3-2018	201608526	Het betreft het wijzigen van de composteermethode en de verplaatsing van de opslag van Ad-Blue.

### 3.1.4 Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit (Abm) zijn voor een groot aantal activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, rechtstreeks werkende, algemene regels opgenomen.

De inrichting is aangemerkt als een inrichting waarvoor vergunningplicht (type C inrichting) geldt. Binnen de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Abm:

- Paragraaf 3.1.3:  
Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening
- Paragraaf 3.2.1  
In werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie
- Paragraaf 3.3.1  
Aflleveren van vloeibare brandstof aan motorvoertuigen voor het wegverkeer
- Paragraaf 3.3.2  
Het uitwendig wassen en stallen van motorvoertuigen, werktuigen of spoorvoertuigen
- Paragraaf 3.4.3  
Op- en overslaan van goederen (4. Het zeven van grond)
- Paragraaf 3.4.9  
De opslag van smeerolie en afgewerkte olie in bovengrondse tanks

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1(zorgplicht, lozingen, lucht, bodem) tot en met 2.4 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

### 3.1.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3, eerste lid, van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in Bijlage I onderdeel C categorie 28.4 van het Bor en daarnaast betreft het een inrichting waartoe een IPPC-installatie behoort (categorie 5.5 van bijlage 1 van de RIE).

### **3.1.6 Wet natuurbescherming**

Ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan de natuurbeschermingswetgeving en -beleid. Op 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking getreden.

De inrichting is gelegen in een gebied dat gekenmerkt wordt als een landelijke omgeving. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied. Op ongeveer 1.8 kilometer afstand van de inrichting ligt Coepelduynen dat als Natura 2000-gebied is aangewezen.

Voor de aangevraagde veranderingen is geen vergunning of een verklaring van geen bedenkingen voor Natura 2000-activiteiten in het kader van de Wnb nodig. De activiteiten binnen de inrichting en de capaciteit van de inrichting veranderen niet. De verandering betreft hoofdzakelijk een administratieve, waarbij de werkwijze voor grond qua acceptatie, opslag en monsternamen meer gestructureerd gaat plaatsvinden door het aantoonbaar, door certificatie, toepassen van de BRL9335, protocollen 1 en 4.

### **3.1.7 Volledigheid van de aanvraag en opschorting procedure**

Na ontvangst van de aanvraag op 24 augustus 2020 hebben wij deze aan de hand van de Regeling omgevingsrecht (Mor) getoetst op volledigheid. Daarbij is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop per e-mail op 7 en 10 september 2020 in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens aan te leveren. We hebben de aanvullende gegevens per omgaande op 7 en 10 september 2020 ontvangen waardoor geen opschorting van de wettelijke procedure heeft plaatsgevonden. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag, inclusief de latere aanvullingen daarop, voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de nadelige gevolgen van de activiteit voor het milieu. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.

### **3.1.8 Procedure**

Deze beschikking is voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.2 van de Wabo. Gelet hierop hebben wij conform artikel 3.8 Wabo van de aanvraag kennis gegeven in het Provinciaal blad via het landelijke publicatie-kanaal op internet: [overheid.nl/publicaties/officialbekendmakingen](http://overheid.nl/publicaties/officialbekendmakingen) en in het gemeenteblad van de gemeente Noordwijk

Wij hebben gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn van acht weken te verlengen met 6 weken, als bedoeld in artikel 3.9, tweede lid, van de Wabo. Van deze verlenging is digitaal kennis gegeven op internet via het landelijke publicatie-kanaal op internet: [overheid.nl/publicaties/officialbekendmakingen](http://overheid.nl/publicaties/officialbekendmakingen) en in het gemeenteblad van de Gemeente Noordwijk

### **3.1.9 Adviezen**

Op grond van artikel 2.26 van de Wabo en de artikelen 6.1 t/m 6.5 van het Bor kunnen adviseurs in de gelegenheid gesteld worden om advies uit te brengen. Gezien de aard van de aangevraagde verandering, welke hoofdzakelijk administratief van aard is, hebben wij hier geen gebruik van gemaakt.

## **3.2 Overwegingen milieu**

### **3.2.1 Inleiding**

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van de inrichting of van de werking van de inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, aanhef en onder e, 2° van de Wabo. De Wabo bepaalt in artikel 2.14, vijfde lid dat in afwijking van het eerste tot en met vierde lid de vergunning wordt verleend, wanneer wordt voldaan aan artikel 3.10, derde lid.

Dat betekent dat een vergunning wordt verleend met de reguliere procedure, wanneer er sprake is van een verandering van de inrichting of van de werking van de inrichting die niet leidt:

1. tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan;
2. tot een verplichting tot het maken van een milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer;
3. tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een omgevingsvergunning is verleend.

De aanvraag is getoetst aan deze criteria en wij komen tot de volgende afweging.

### **3.2.2 Toetsing gevolgen voor milieu**

Bij de beoordeling van de aangevraagde activiteiten blijkt dat de meest belangrijke milieuaspecten zijn gerelateerd aan de werkwijze rond de acceptatie van grond en de wijze van opslag, wat een uitwerking heeft op de compartimenten bodem, lucht en water, waarvoor in de vigerende vergunning (23 augustus 2010, PZH-2010-194597376), reeds voorschriften zijn opgenomen. Ten aanzien van de afweging voor de milieuaspecten als gevolg van de nu aangevraagde verandering merken wij het volgende op:

#### **Besluit Bodemkwaliteit**

In het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en bijbehorende Regeling bodemkwaliteit (Rbk) is gekozen voor een 'altijd-' en een 'nooit-grens'. De 'altijd-grens' zijn de Achtergrondwaarden. Deze zijn vastgesteld op basis van de gehalten aan stoffen, zoals die voorkomen in de bodem van natuur- en landbouwgronden in Nederland die niet zijn belast door lokale verontreinigingsbronnen. Partijen grond of baggerspecie die voldoen aan de Achtergrondwaarden zijn altijd vrij toepasbaar (voor wat betreft de chemische kwaliteit). Het Besluit stelt hieraan geen aanvullende toepassingsvoorwaarden.

Tussen de 'altijd-' en 'nooit-grens' liggen de Maximale Waarden die zijn gekoppeld aan een bodemfunctie. Deze waarden geven de bovengrens aan van de kwaliteit die nodig is om de bodem blijvend geschikt te houden, oftewel, vrij toepasbaar te houden, voor de functie die de bodem heeft. In het generieke toetsingskader van het Besluit bodemkwaliteit zijn voor landbodems generieke Maximale Waarden vastgesteld als



grenzen voor de kwaliteit die hoort bij de functie van de bodem (de Maximale Waarde Wonen en de Maximale Waarde Industrie).

In artikel 4.3.2 van de Rbk wordt voorgeschreven dat het samenvoegen van verschillende partijen grond of baggerspecie tot een partij die groter is dan 25 m<sup>3</sup>, alleen is toegestaan, als deze:

- a. in dezelfde bodemkwaliteitsklasse zijn ingedeeld en
- b. zijn gekeurd en samengevoegd overeenkomstig BRL 9335 door een persoon of instelling die daartoe beschikt over een erkenning

De voorgenomen wijziging van de activiteiten van Gebroeders van der Putten B.V heeft betrekking op het verkrijgen van erkenning en het certificeren van het samenvoegen van partijen grond conform de BRL 9335, protocol 9335-1 individuele partijen grond en protocol 9335-4 samengestelde grondproducten.

#### **Acceptatie en opslag van Grond**

Binnen de inrichting van Gebroeders van der Putten B.V (GbvdP) wordt op jaarbasis maximaal 15.000 ton grond geaccepteerd, de maximale opslag binnen de inrichting is 5.000 m<sup>3</sup> grond, zijnde:

- Euralcode 17 05 04 verontreinigde niet gevaarlijke grond die stenen bevat,
- Euralcode 20 02 02 grond afkomstig vanuit tuin en plantsoenafval die stenen bevat;

Ten opzichte van de vigerende vergunning (23 augustus 2010, PZH-2010-194597376) wijzigt de maximale hoeveelheid te accepteren grond per jaar en de maximale opslag per jaar niet. De wijziging heeft betrekking op de toevoeging van de Euralcode 20 02 02.

Grond van particulieren, hoveniers en aannemers voornamelijk uit de Duin- en Bollenstreek, valt grotendeels onder tuin en plantsoenafval, echter werd onder de Euralcode 17 05 04 binnen de inrichting ontvangen. In de huidige aanvraag is tevens aangegeven dat doorgaans de klassen grond vrij toepasbaar en wonen worden geaccepteerd. Incidenteel, zoals gebleken is uit analyses, wordt ook grond klasse industrie geaccepteerd.. De klasse AGW (achtergrondwaarde) wordt ook wel klasse vrij toepasbaar genoemd. Zoals reeds in de paragraaf 'Besluit bodemkwaliteit' genoemd is grond met klasse AWG altijd vrij toepasbaar en is grond met klasse wonen en klasse industrie vrij toepasbaar onder voorwaarden ten aanzien van de kwaliteit.

Acceptatie van grond vindt plaats op basis van vooraanmelding, bodemonderzoeksgegevens, partijkeuring of bodemkwaliteitskaarten, zoals verwoord in het bij de aanvraag gevoegde handboek BRL9335, protocol 9335-1 en 4. Dit handboek dient aansluiting te vinden bij het aanwezige acceptatie en verwerkingsbeleid, administratieve organisatie en interne controle (AV&AO/IC), behorende bij de vigerende vergunning. Hiervoor zal een voorschrift worden opgenomen.

In het AV&AO/IC, behorend bij de vigerende vergunning (23 augustus 2010, PZH-2010-194597376), is onder paragraaf 5.4, 'Grond', aangegeven, dat 'grond binnen de

inrichting wordt opgeslagen en opgebouwd. De wijze van acceptatie en verwerking is conform BRL9335'.

Voor deze opslag en acceptatie van grond zijn vijf vakken ingericht, twee vakken klasse Achtergrond waarde (AW), twee vakken klasse Wonen en een vak voor grond klasse Industrie.

Deze vakken worden voorzien van vloestofdicht gekeurde vloeren, gecombineerd met een gecontroleerde afvalwaterafvoer; dan wel voorzien van een overkapping ten behoeve van de aandacht voor het niet verontreinigen van hemelwater. Hiermee kan worden voldaan aan een combinatie van maatregelen, cvm 1, waarmee een aanvaardbaar bodemrisico wordt gerealiseerd, zoals genoemd in de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Hiervoor is in deze beschikking voorschrift 2.2.3 opgenomen.

Conform het (AV&AO/IC) worden alleen partijen onverdachte grond, kleiner dan 100 ton geaccepteerd. Indien een te accepteren partij grond als verdacht aangemerkt wordt, dient deze te worden ontvangen en opgeslagen, alvorens analyses bekend zijn, op een speciaal daarvoor ingerichte plek, welke eveneens op basis van de NRB dient te voldoen aan de cvm1.

Conclusie:

De aangevraagde wijziging leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan

#### **Mengen en/of samenvoegen van grond**

Afvalstoffen moeten na het ontstaan gescheiden worden gehouden van andere afvalstoffen. Verder is het ongewenst wanneer er in afval gecumuleerde milieugevaarlijke stoffen door wegmengen ongecontroleerd in het milieu verspreid raken. Bovendien is het ook ongewenst als bepaalde, in afval aanwezige zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) door mengen in producten terechtkomen waarbij ze op enig moment (in de gebruiksfase of de afvalfase) in het milieu verspreid kunnen worden.

Onder bepaalde condities kunnen verschillende afvalstromen echter net zo goed of soms zelfs beter gezamenlijk worden verwerkt. Het samenvoegen van qua aard, samenstelling en concentraties niet met elkaar vergelijkbare (verschillende) afvalstoffen alsmede het samenvoegen van afvalstoffen en niet-afvalstoffen wordt mengen genoemd.

#### **Minimumstandaard:**

Volgens sectorplan 39 'Grond' van LAP3 is de minimumverwerkingsstandaard: Nuttige toepassing volgens de normen die zijn vastgelegd in het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) voor het betreffende toepassingsgebied (Dit betekent onder meer dat het materiaal moet zijn voorzien van een geldige milieu hygiënische verklaring) en met inachtneming van:

- het algemene mengbeleid (LAP3 hoofdstuk B.7 beleidskader) en in het bijzonder mengen met/van grond en baggerspecie (LAP3 paragraaf B.7.5.5 beleidskader);

- de voorwaarden voor gebruik in 'noodzakelijke voorzieningen op stortplaatsen' (LAP3, paragraaf B.12.9.2 beleidskader).

#### Samenvoegen

Binnen de inrichting van GbvdP worden partijen grond van dezelfde kwaliteitsklassen AGW, Wonen en Industrie samengevoegd op basis van de BLR9335, protocol 9335-1, waardoor deze gericht voor het betreffende toepassingsgebied, nuttig kunnen worden toegepast. Protocol 9335-1 beschrijft de werkwijze bij het samenvoegen van grond (> 25 m<sup>3</sup>), beheer van partijen grond en grondstromen, alsmede de kwalificatie van (gereinigde) partijen en/of grondstromen grond en baggerspecie conform het Bbk. Indien een bedrijf grond wil samenvoegen bewerken en/of afzetten conform de BRL 9335 dan vereist het Bbk dat dit wordt uitgevoerd door een BRL9335 gecertificeerd en erkend bedrijf. De inrichting van GbvdP is bezig met deze erkenning en certificatie voor BRL9335, protocol 1.

Het samenvoegen van de afvalstoffen vormt, mede gelet op de opgenomen voorschriften hierover geen belemmering voor het verwerken van de betreffende (afval)stoffen volgens de minimumstandaard of een techniek die ten minste even hoogwaardig is als de minimumstandaard.

#### Conclusie:

De aangevraagde wijziging leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan

#### Mengen

Bij het mengproces binnen de inrichting van GbvdP kunnen naar verwachting geen ongewenste reacties ontstaan en kan worden voldaan aan de eisen weergegeven in het LAP3, onder B7; er is sprake van:

- Afval met noodzakelijke eigenschappen voor het product en zijn functie (uitgevoerd bij GbvdP conform Beoordelingsrichtlijn, 'BRL'9335, protocol 9335-4);
- Vermindering van inzet van primaire grondstoffen;
- Inzet in functionele hoeveelheden;
- Inzet in hoeveelheden niet meer dan nodig voor een goede werking van het product (uitgevoerd bij GbvdP conform BRL9335, protocol 9335-4).

#### Conclusie:

De aangevraagde wijziging leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan

#### Meststoffen:

Het mengen van afvalstoffen en meststoffen mag als dat niet in strijd is met artikel 5 van het Uitvoeringsbesluit Meststoffenwet. In dat artikel staat o.a. dat afvalstoffen als meststoffen verhandeld of bij de productie van meststoffen gebruikt mogen worden. Er moet wel worden aangetoond dat er geen landbouwkundige en milieukundige bezwaren zijn. Binnen de inrichting van GbvdP wordt op basis van de BRL9335, protocol

9335-4 grond gemengd met compost ten behoeve van het maken van bomengrond. Hierbij dient te worden voldaan aan de kwaliteitseisen van het Besluit bodemkwaliteit (Bbk) en is de verwachting dat er geen landbouwkundige en milieukundige bezwaren zullen optreden.

Het mengen van de afvalstoffen vormt, mede gelet op de opgenomen voorschriften hierover, geen belemmering voor het verwerken van de betreffende (afval)stoffen volgens de minimumstandaard of een techniek die ten minste even hoogwaardig is als de minimumstandaard.

Conclusie:

De aangevraagde wijziging leidt niet tot andere of grotere nadelige gevolgen voor het milieu dan volgens de geldende vergunning is toegestaan

### **3.2.3 Toetsing Milieueffectrapport**

Er hoeft bij deze aanvraag geen milieueffectrapport te worden ingediend. De reden hiervoor is dat de in de aanvraag beschreven voorgenomen veranderingen niet zijn vermeld in de eerste kolom van onderdeel C en/of onderdeel D van de bijlage bij het Besluit milieueffectrapportage.

### **3.2.4 Toetsing andere inrichting**

Op basis van de in de aanvraag opgenomen beschrijving van de verandering zal de verandering niet leiden tot een andere inrichting dan waarvoor eerder een vergunning is verleend.

### **3.2.5 Conclusie**

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het milieuneutraal veranderen van de inrichting zijn er geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren. Wel zijn ten behoeve van de handhaafbaarheid aanvullende voorschriften gesteld.

## 4 BEGRIPPENLIJST

Voor de begrippen die niet in deze lijst zijn opgenomen refereren wij naar de definities zoals die zijn opgenomen in de geldende wet- en regelgeving (zoals het Activiteitenbesluit, de Activiteitenregeling, het Besluit omgevingsrecht, het Besluit externe veiligheid inrichtingen, de Wet geurhinder en veehouderij etc.)

Begrip	Definitie
<b>Considerans</b>	
BBT	Best Beschikbare techniek genoemd in een BBT document.
BREF	BAT Reference document. Een in Europees verband vastgesteld document waarin de BBT worden beschreven die specifiek zijn voor een bepaalde branche of activiteit.
MER	Milieueffectrapport
<b>Afval</b>	
Mengen	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling of concentraties aanwezige componenten niet met elkaar vergelijkbaar zijn. Onder 'mengen' wordt in ieder geval gevat: <ul style="list-style-type: none"> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen die vallen binnen verschillende afvalcategorieën van 'bijlage 5; Lijst met gescheiden te houden afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen met niet-afvalstoffen;</li> <li>- verdunnen van afvalstoffen;</li> <li>- het samenvoegen van afvalstoffen binnen één afvalcategorie.</li> </ul>
Minimumstandaard	De minimale hoogwaardigheid van verwerking van afzonderlijke afvalstoffen of categorieën van afvalstoffen. De minimumstandaard vormt een referentie voor de maximale milieudruk die verwerking van (een categorie van) afvalstoffen mag opleveren. De standaard is een invulling van de afvalhiërarchie voor afzonderlijke afvalstoffen en vormt op die manier een referentieniveau bij de vergunningverlening voor afvalbeheer. Ook betreft het een uitwerking van de artikelen 3 en 4 van de kaderrichtlijn afvalstoffen.
Ontdoener	Persoon of bedrijf waar afval ontstaat en die zich van het afval wil ontdoen door het af te geven aan een inzamelaar, vervoerder handelaar, bewerker of verwerker.
Opbulken	Het samenvoegen van afvalstoffen die qua aard, samenstelling en concentraties vergelijkbaar zijn.
Overslaan	Verrichten van alle handelingen op één locatie, waarbij afvalstoffen vanuit of vanaf een opbergmiddel of transportmiddel in of op een ander opbergmiddel of transportmiddel worden overgebracht. Hieronder vallen bijvoorbeeld beladen, lossen, hevelen, enz. met bijvoorbeeld kranen, transportbanden en leidingen, maar het uitvoeren van iedere verwerkingshandeling (sorteren, scheiden, spoelen, mengen, etc. etc.) valt hier niet onder.
Sorteren	Scheiden van een mengsel van materiaalstromen of van samengestelde

	materialen gescheiden in de oorspronkelijke materiaalstromen.
Uitsorteren	Het handmatig scheiden van incidenteel voorkomende verontreinigingen uit een vrijwel schone materiaalstroom of uit een mengsel van vrijwel schone materiaalstromen
<b>Afvalwater en waterbesparing</b>	
Afvalwater	Alle water waarvan de houder zich, met het oog op de verwijdering daarvan, ontdoet, voornemens is zich te ontdoen, of moet ontdoen.
Bedrijfsafvalwater	Afvalwater (inclusief verontreinigd hemelwater), niet zijnde huishoudelijk afvalwater.
Bedrijfsriolering	Een stelsel van buizen, verbindingstukken en elementen zoals straat- en trottoirkolken, gootelementen, verzamelputten en installaties, zoals slibvangputten, olie-waterscheider en controleputten voor de opvang en afvoer van bedrijfsafvalwater.
Hemelwater	Alle neerslag, zoals regen, sneeuw of hagel.
Huishoudelijk afvalwater	Afvalwater dat vergelijkbaar is met afvalwater afkomstig van particuliere huishoudens.
Openbaar riool	Voorziening voor de inzameling en transport van afvalwater, als bedoeld in artikel 10.30 van de Wet milieubeheer.
Riolering	Bedrijfsriolering of openbare riolering.
<b>Bodem</b>	
AS SIKB 6700	Accreditatieschema Inspectie bodembeschermende voorzieningen, onderliggende protocollen en examenreglement, versie 2.0, februari 2015
BRL SIKB 7700	Beoordelingsrichtlijn Aanleg of herstel van een vloeistofdichte voorziening. Versie 1.3 oktober 2014.
BRL9335-1	
BRL9335-4	
Verklaring vloeistofdichte voorziening	Een bewijs van inspectie waarmee aangetoond wordt dat een voorziening als vloeistofdicht wordt aangemerkt.
Vloeistofdichte vloer of voorziening	Vloer of voorziening direct op de bodem die waarborgt dat geen vloeistof aan de niet met vloeistof belaste zijde van de vloer of voorziening kan komen.