



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN

MILIEU

afdeling Vergunningen

Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond BV

t.a.v. [REDACTED]

Postbus 89

2230 AB RIJNSBURG

CONTACTPERSOON

[REDACTED]

DOORKIESNUMMER

[REDACTED]

E-MAIL

[REDACTED]@pzh.nl

ONS KENMERK

DGWM/2006/14447

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

-

DATUM

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602

2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

- 9 OKT. 2006

Onderwerp

Op 31 maart 2006 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond BV.

De aanvraag heeft betrekking op het wijzigen van bodembeschermende voorzieningen voor een aantal activiteiten.

De inrichting is gelegen aan de [REDACTED] te Rijnsburg (gemeente Katwijk), kadastraal bekend gemeente Rijnsburg, sectie C, nummers 3987, 4173, 4289, 4764 en gemeente Oegstgeest, sectie B, nummer 3464.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningensituatie

Op 16 december 2002, kenmerk DGWM/2002/12570 hebben wij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend aan Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond BV (verder te noemen Van Egmond). De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit besluit vernietigd. Bij besluit van 22 juli 2004, kenmerk DGWM/2004/9472 hebben wij een nieuw besluit genomen voor:

het opslaan en overslaan van (per jaar)

- 29.820 ton bouw- en sloopafval;
- 5.000 ton bedrijfsafval;
- 60 m³ afgewerkte olie afkomstig van tanksaneringen;
- 1.000 ton verontreinigde grond;
- asbesthoudend afval;

het sorteren van (per jaar)

- 29.820 ton bouw- en sloopafval;

het breken van (per jaar)

- 151.800 ton steenachtige fractie afkomstig uit bouw- en sloopafval;

aanvullende activiteiten zoals

- het stallen en verrichten van kleine onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;

Tram 9 en

bus 65 en 88 stoppen

bij het provinciehuis.

Vanaf station Den Haag CS

is het tien minuten lopen.

De parkeerruimte voor

auto's is beperkt.

besluit/2006/14447

- de opslag van brandstoffen, smeermiddelen, verven en andere vloeistoffen;
- het afleveren van brandstoffen ten behoeve van het eigen wagenpark;
- het wassen van motorvoertuigen;
- de opslag van zand, grind en grond.

Op 16 september 2002 is een vergunning verleend ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo, kenmerk 02.01409/V.36039).

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). De ontwerpbeschikking is tegelijk met de aanvraag ter inzage gelegd. Burgemeester en Wethouders van Katwijk, Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn op grond van artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de ontwerpbeschikking.

De gemeenten, waarvan de grens is gelegen op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de plaats waar de inrichting is gelegen zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeenten zal doen gelden.

Burgemeester en Wethouders van Katwijk hebben bij brief van 17 mei 2006 gereageerd op de aanvraag. Het college geeft aan dat de gevraagde verandering binnen het vigerende bestemmingsplan past en dat voor de gevraagde verandering geen bouwvergunning nodig is.

In verband met het gestelde in artikel 8.31, eerste lid van de Wet milieubeheer hebben wij het hoogheemraadschap van Rijnland verzocht te laten weten of er voor onderhavige activiteit een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is. Het hoogheemraadschap heeft ons bij brief van 10 april 2006 bericht dat de voorgenomen wijziging niet tot wijziging van de Wvo-vergunning leidt.

Bij brief van 20 april 2006 hebben wij de aanvrager verzocht aanvullende gegevens te verstrekken. De aanvrager heeft hieraan voldaan door ons bij brief van 29 mei 2006 deze aanvullende gegevens te verstrekken. De proceduretermijn is met ingang van de datum waarop wij de aanvrager schriftelijk hebben verzocht aanvullende gegevens te leveren, tot de datum waarop deze informatie aan ons is verstrekt, opgeschort.

Op 16 juni 2006 hebben wij van de aanvrager aanvullende informatie ontvangen over de aard en samenstelling van de in de aanvraag genoemde afvalstroom 'restfractie (bedrijfsafval)'.

Bij brief van 21 juni 2006 hebben wij de aanvrager verzocht aanvullende gegevens te verstrekken in verband met de Wet Bevordering Integriteitsbeoordelingen. De aanvrager heeft hieraan voldaan door op 5 juli 2006 deze aanvullende gegevens in te dienen. De proceduretermijn is met ingang van de datum waarop wij de aanvrager schriftelijk hebben verzocht aanvullende gegevens te leveren, tot de datum waarop deze informatie aan ons is verstrekt, opgeschort.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegd van 28 augustus 2006 tot en met 9 oktober 2006.

Toelichting veranderingen

Wijziging bodembeschermende voorzieningen

Volgens de vigerende vergunning dienen alle activiteiten plaats te vinden op vloeistofdichte vloeren (zoals gesteld in de NRB).

Aanvrager verzoekt om onderstaande activiteiten op een niet-vloeistofdichte vloer te laten plaatsvinden:

- de opslag van de restfractie (bedrijfsafval) van bouw- en sloopafval, oud ijzer, hout, pvc, kunststoffen en gips indien de afvalstoffen niet verontreinigd zijn;
- het breken, de op- en overslag van te breken en gebroken puin (granulaat);
- het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen.

De opslag van granulaten en brekerzeefzand, die op grond van het Bouwstoffenbesluit niet ongeïsoleerd toepasbaar zijn, komt te vervallen.

Milieuhygiënische aspecten

De voorgenomen veranderingen zijn alleen van invloed op het milieuonderdeel bodem. In het navolgende zal dit aspect aan de orde worden gesteld.

Bodem

1. *De opslag van de restfractie (bedrijfsafval van bouw- en sloopafval), oud ijzer, hout, pvc, kunststoffen en gips indien deze afvalstoffen niet verontreinigd zijn.*

Aanvrager verzoekt om de opslag van deze afvalstoffen op een vloeistofkerende vloer te laten plaatsvinden.

Toetsing

Het betreffen geïnspecteerde en gesorteerde interne deel- en monostromen die als zodanig geen verontreinigingen bevatten. In de onderliggende vergunning hebben wij enkele voorschriften opgenomen met betrekking tot het verwijderen en afzonderlijk opslaan van onverhoopt aangetroffen (gevaarlijke) afvalstoffen.

De opslag van de restfractie (bedrijfsafval) van bouw- en sloopafval, oud ijzer, hout, pvc, kunststoffen en gips indien deze afvalstoffen geen verontreinigingen bevatten wordt door ons niet als bodembedreigend beschouwd en hoeft derhalve niet op een vloeistofdichte vloer plaats te vinden.

De opslag van verontreinigde deel- en monostromen afkomstig uit bouw- en sloopafval dient op of in een vloeistofdichte voorziening plaats te vinden.

Wij hebben voorschrift 6.1.1 hier op aangepast.

2. *Breken, de op- en overslag van te breken en gebroken puin (categorie 1 granulaat)*

Volgens voorschrift 6.1.1, sub d van de vigerende vergunning dient de opslag en het breken van steenachtige materialen plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1 (verwaarloosbaar bodemrisico), zoals gesteld in de NRB.

Aanvrager verzoekt om het breken, de op- en overslag van te breken en gebroken puin (categorie 1 granulaat) op een vloeistofkerende vloer te laten plaatsvinden.

In de aanvraag wordt aangegeven dat door middel van de acceptatievoorwaarden van partijen wordt bewaakt dat alleen voorgesorteerd puin geschikt voor hergebruik wordt geaccepteerd. Aanvrager is van mening dat voorgesorteerd puin niet als bodembedreigend moet worden beschouwd.

In voorschrift 2.1.3 van de huidige vergunning staat overigens aangegeven dat de te breken steenachtige fractie afkomstig dient te zijn van selectieve sloopactiviteiten van sloopobjecten, van gescheiden inzameling op de bouw-/slooplocatie, van erkende sorteerinrichtingen dan wel na sortering van de stroom bouw- en sloopafval die binnen de inrichting mag worden geaccepteerd.

Het breken van ongebroken puin, de opslag van ongebroken puin en de opslag van granulaat vindt plaats op een vloeistofkerende vloer. Aanvrager is gecertificeerd conform de BRL 2506.

Toetsing

Indien de herkomst van het puin niet bekend is, wordt het puin aangemerkt als potentieel bodembedreigend. Om een verwaarloosbaar risico op bodemverontreiniging te bereiken moeten deze activiteiten plaatsvinden boven een vloeistofdichte opvangvoorziening.

Voor deze inrichting geldt dat het ingangsmateriaal is voorgesorteerd (afkomstig van selectieve sloopprojecten). Mogelijk verontreinigende materialen zijn al uit het ingangsmateriaal verwijderd. Van het puin wordt binnen de inrichting granulaat (categorie 1) geproduceerd conform de BRL 2506. Het acceptatiebeleid van de BRL regelt onder andere dat geen verontreinigde stoffen zoals asbest en dakafval mogen worden geaccepteerd.

Het breken en de opslag van de hierboven genoemde afvalstromen wordt door ons als niet bodembedreigend beschouwd en behoeft dan ook niet op een vloeistofdichte vloer plaats te vinden. Wij hebben in deze vergunning voorschrift 6.1.1 zodanig gewijzigd dat voor het breken en de opslag van ongebroken puin - afkomstig van selectieve sloopprojecten - en de opslag van granulaat geen bodembeschermende voorzieningen worden geëist.

3. *Onderhoudswerkzaamheden aan voertuigen*

Volgens voorschrift 6.1.1, sub h van de vigerende vergunning dienen de onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen plaats te vinden op een vloeistofdichte vloer die voldoet aan de eisen voor een opvangvoorziening categorie 1 (verwaarloosbaar bodemrisico), zoals gesteld in de NRB.

Aanvrager verzoekt om de onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen op een vloeistofkerende vloer (beton) met lekbakken te laten plaatsvinden.

Toetsing

De activiteiten in de werkplaats vallen volgens de systematiek van de NRB in de bodemrisicocategorie 5.3 'Activiteiten in werkplaats met opslag'.

Een kerende voorziening in combinatie met lekbakken inclusief visueel toezicht en incidentenmanagement leidt tot de vereiste eind-emissiescore 1.

In de onderliggende vergunning zijn reeds voorschriften opgenomen met betrekking tot visueel toezicht en incidentenmanagement.

Wij hebben voorschrift 6.1.1 voor deze activiteit aangepast.

4. *De opslag van granulaten en brekerzeefzand, die op grond van het Bouwstoffenbesluit niet ongeïsoleerd toepasbaar zijn*

Aanvrager stelt voor om deze activiteit (voorschrift 6.1.1, sub e van de vigerende vergunning) te laten vervallen. Als gevolg van de acceptatie ten behoeve van het sorteerproces komt deze opslag niet voor. Volgens voorschrift 2.1.7 mag er geen verontreinigd bouw- en sloopafval worden geaccepteerd. Wij hebben deze activiteit uit voorschrift 6.1.1 geschrapt.

Bibob

Op 1 juli 2003 is de Wet Bibob (Bevordering Integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur) in werking getreden. Deze wet geeft het bevoegd gezag een extra weigerings- of intrekingsgrond bij het verlenen van vergunningen. Om te kunnen weigeren of intrekken dient het gevaar te bestaan dat met of onder de paraplu van de vergunning strafbare feiten gepleegd zullen worden of dat uit strafbare feiten verkregen gelden benut zullen worden. Het bevoegd gezag dient in eerste instantie zelf onderzoek te verrichten naar de vraag of dit gevaar bij een bepaalde inrichting bestaat.

Gedeputeerde Staten hebben ter uitvoering van de Wet Bibob beleid vastgesteld. Op basis daarvan worden alle bedrijven in de afvalbranche gescreend op het mogelijk faciliteren van criminele activiteiten. Alle bedrijven in de afvalbranche zijn daarom sinds 1 januari 2006 verplicht om extra gegevens aan te leveren bij de aanvraag om een milieuvergunning.

In het onderhavige geval heeft in het kader van de Wet Bibob een toets plaatsgevonden van door aanvrager aangeleverde stukken betreffende de bedrijfsvoering en de financiering van het bedrijf. Naar aanleiding van deze toets hebben wij geen aanleiding gezien om verdere stappen te ondernemen.

Vergunningsduur

De vergunning heeft een looptijd die gelijk is aan de looptijd van de Wm-vergunning van 22 juli 2004, namelijk tot 18 februari 2013.

Ingekomen adviezen en zienswijzen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Tegen de ontwerpbeschikking zijn geen zienswijzen ingediend.

Conclusie

De bovenbeschreven bodembedreigende activiteiten met de daarbijbehorende maatregelen en voorzieningen en de aanvullende voorschriften in deze vergunning leiden tot een verwaarloosbaar bodemrisico.

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning te weigeren.

Besluit

Gelet op het vorenstaande hebben wij besloten aan Aannemingsbedrijf H.H. van Egmond BV de vergunning in het kader van de Wet milieubeheer te verlenen voor:

- het wijzigen van de bodembeschermende voorzieningen.

Hetgeen in de aanvraag wordt vermeld maakt deel uit van de vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

De vergunning van 22 juli 2004, kenmerk DGWM/2004/9472 wordt als volgt gewijzigd.

1.0 BEGRIPPENLIJST EN LIJST VAN AFKORTINGEN

Aan de begrippenlijst wordt de begripsomschrijving van restfractie (bedrijfsafval) toegevoegd.

RESTFRACTIE (BEDRIJFSAFVAL)

Deze fractie komt vrij bij het sorteren van bouw- en sloopafval. De fractie kan onder andere kleine stukken plastic, niet magnetische metaalresten bevatten. Het betreft geen gevaarlijk afval.

Van het hoofdstuk 6.0 BODEMBESCHERMENDE VOORZIENINGEN wordt het voorschrift 6.1.1. als volgt gewijzigd.

6.1.1 De activiteiten met betrekking tot:

- a. - de op- en overslag van ongesorteerd bouw- en sloopafval;
- het sorteren van bouw- en sloopafval;
- b. de op- en overslag van bedrijfsafval;
- c. de op- en overslag van verontreinigde grond;
- d. de opslag van onverhoopt aangetroffen huishoudelijk afval;
- e. de opslag van onverhoopt geaccepteerd verontreinigd BSA;
- f. het verrichten van onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen;
- g. het afleveren van brandstoffen;
- h. het wassen van voertuigen;
dienen te geschieden op of in een opvangvoorziening met een eind-emissiescore 1, zoals gesteld in de NRB.

ONS KENMERK

DGWM/2006/14447

PAGINA 7/8

De opslag van verontreinigde deel- en monostromen afkomstig uit bouw- en sloopafval dient te geschieden op of in een opvangvoorziening met een eindemissiescore 1, zoals gesteld in de NRB of in vloeistofdichte containers.

De opslag van de onderstaande afvalstoffen hoeft - indien de afvalstoffen geen verontreinigingen bevatten - niet plaats te vinden op een vloeistofdichte voorziening:

- restfractie (bedrijfsafval);
- oud ijzer;
- hout;
- pvc;
- kunststoffen;
- gips.

Beroep tegen de beschikking

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 20.1 van de Wet milieubeheer en artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht gedurende zes weken met ingang van de dag na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd, beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Géén beroep kan worden ingesteld door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij géén zienswijze naar voren heeft gebracht tegen de ontwerpbeschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend. Indien tegen dit besluit beroep wordt ingesteld kan overeenkomstig het bepaalde in artikel 36 van de Wet op de Raad van State en artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend. Dit verzoek moet worden gericht aan de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Dit besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn. Indien gedurende de beroepstermijn een verzoek om een voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.



hoofd bureau Afval

Verzonden:

ONS KENMERK

DGWM/2006/14447

PAGINA 8/8

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Katwijk;
- Burgemeester en Wethouders van Oegstgeest;
- Ingenieursbureau Mol, t.a.v. [REDACTED] ■ 2291 PD Wateringen.