

OMGEVINGSVERGUNNING

Van Leeuwen Containers B.V. De Scheysloot 60 te
Noordwijk

1. Besluit omgevingsvergunning

1.1. Onderwerp

Wij hebben op 7 december 2015 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ontvangen van Van Leeuwen Containers B.V. Het betreft het uitbreiden van het terrein en het doen van kleine aanpassingen, waaronder een uitbreiding van de afvalstoffenlijst met de stromen elektronica-afval en banden, en het vastleggen van nieuwe geluidmeetpunten. De aanvraag gaat over De Scheysloot 60 te Noordwijk. De aanvraag is geregistreerd onder nummer 2015061447.

De aanvrager vraagt toestemming voor het volgende:

1. Het veranderen van de werking van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1, onder e van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

1.2. Besluit


Wij besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze vergunning en gelet op artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- I de omgevingsvergunning te verlenen voor de volgende activiteiten:
 - het veranderen van de werking van de inrichting in overeenstemming met de aanvraag (milieu, artikel 2.1 lid 1 onder e Wabo).Het betreft het uitbreiden van het terrein van de inrichting en het doorvoeren van aanpassingen, waaronder een uitbreiding van de afvalstoffenlijst met de stromen elektronica-afval en banden, en het actualiseren van de geluidssituatie;
- II de voorschriften 7.1.1 tot en met 7.1.5 van de oprichtingsvergunning van 13 juni 2006 in te trekken en te vervangen door nieuwe geluidvoorschriften in voorliggende vergunning;

- III dat de volgende delen van de aanvraag, voor zover niet in strijd met onderhavige vergunning, onderdeel uit maken van deze vergunning:
- Het ingevulde Olo-vragenformulier van de aanvraag met nummer 2093315 van 7 december 2015;
 - AO/IC en AV-beleid Van Leeuwen Containers B.V. van 14 september 2015;
 - Plattegrond van de riolering met kenmerk 04074, blad 4 van 20 juli 2005;
 - Situatietekening met tekeningnummer 04 121-02.01, blad 1 van 9 september 2015;
 - Situatietekening met tekeningnummer 04 121-02.01, blad 2 van 9 september 2015;
 - Aanvraag wijziging met betrekking tot uitbreiding van het terrein Van Leeuwen Containers B.V. van 7 december 2015;
 - Akoestisch onderzoek Van Leeuwen Containers B.V., De Scheysloot 60 te Noordwijk, rapportnummer: 2015046.G1 van 14 april 2016 door Vliex Akoestiek en Lawaai-beheersing.
- IV aan deze vergunning de voorschriften te verbinden die zijn opgenomen in de bijlage.

1.3. Ondertekening

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,



Afdelingshoofd Reguleren van de Omgevingsdienst West-Holland.

1.4. Rechtsbescherming en inwerkingtreding

Beroep en voorlopige voorziening

Een dag nadat de beschikking ter inzage is gelegd, start de beroepstermijn van zes weken. In die periode kunnen belanghebbenden beroep aantekenen tegen deze beschikking. Het beroepschrift moet in tweevoud ingediend worden bij de Rechtbank Den Haag. De dag nadat de beroepstermijn is verstreken, treedt de beschikking in werking.

Het indienen van een beroepschrift stelt de werking van de beschikking niet uit. Als u of belanghebbenden niet willen dat deze beschikking in werking treedt na afloop van de beroepstermijn, kan tijdens die termijn om een voorlopige voorziening worden verzocht. Dit verzoek kan worden gedaan bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Den Haag, sector bestuursrecht, Postbus 20302, 2500 EH Den Haag. Dit verzoekschrift kunt u ook digitaal indienen bij genoemde rechtbank via <http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht>. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op bovengenoemde website voor de precieze voorwaarden. Wij verzoeken u een afschrift van het verzoek om voorlopige voorziening toe te sturen aan: Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland, per adres Omgevingsdienst West-Holland, Postbus 159, 2300 AD Leiden.

VOORSCHRIFTEN

1. Voorschriften milieu

De volgende voorschriften zijn van toepassing:

1.1 Algemeen

- 1.1.1. Op de aangevraagde wijzigingen zijn, voor zover in deze beschikking niet anders wordt vermeld en relevant, de voorschriften, zoals opgenomen in de vergunningen van 13 juni 2006 met kenmerk DGWM/2006/8543, 3 mei 2010 met kenmerk PZH-2010-170769138 en 28 november 2014 met kenmerk 2014022798 van toepassing, als waren zij hier letterlijk vermeld.
- 1.1.2. Het buitenterrein, moet schoon en ordelijk worden gehouden en in goede staat van onderhoud verkeren. De bodemafwerking van het terrein moet zodanig zijn dat geen overlast ontstaat door bijvoorbeeld stof.
- 1.1.3. Op het buitenterrein gelegen aan De Hooge Krocht mogen alleen niet-bodembedreigende activiteiten plaatsvinden.

1.2 Acceptatie van afvalstoffen

- 1.2.1. In het bij de aanvraag gevoegde AO/IC en AV beleid Van Leeuwen Containers moet paragraaf 2.1.5 (Acceptatie criteria) worden aangevuld met de acceptatiecriteria voor elektronica-afval en banden.
- 1.2.2. In de inrichting mag jaarlijks maximaal 250.000 ton aan afvalstoffen worden geaccepteerd. Voor de diverse deelstromen gelden de maxima zoals deze zijn genoemd in de onderstaande tabel. In de laatste kolom is aangegeven wat per categorie maximaal op enig moment binnen de inrichting aanwezig mag zijn.

Gebruikelijke benaming afvalstof	Euralcode	Jaarcapaciteit (maximale aanvoer)	Maximaal aanwezig
Ongesorteerd bsa ¹	17 09 04c	160.000 ton (voor bsa en ba gezamenlijk)	400 ton
Ongesorteerd bedrijfsafval	20 01 99 20 03 01		
Grof huisvuil	20 03 07	40.000 ton	200 ton
Kleding, textiel	20 01 10 20 01 11	5.000 ton	100 ton
Kunststoffen	15 01 02 16 01 19 17 02 03c 20 01 39	50.000 ton	100 ton
Snoeiafval	20 02 01	10.000 ton	70 ton
Groenaafval	20 02 01	10.000 ton	100 ton
Hout A en B	03 01 05c 15 01 03c 17 02 01c 19 12 07c	24.500 ton	120 ton

Bijlagen:

- Omgevingsvergunning voorschriften
- Omgevingsvergunning overwegingen

	20 01 38c		
Hout C	03 01 04*c 17 02 04* 19 12 06* 20 01 37*	9.000 ton	50 ton
Grond/puin	17 01 07 17 05 04c 20 02 02	30.000 ton	700 ton
Puin/beton	17 01 07	130.000 ton	
Grond	17 05 04c 20 02 02	8.000 ton	100 ton
Veegvuil	20 03 03	6.000 ton	100 ton
Asfalt	17 03 02	500 ton	100 ton
Teerhoudend asfalt/dakleer	17 03 03*	125 ton / 10.000 ton	150 ton
Dakgrind	17 01 06*	10.000 ton	50 ton
Gips/Gipsbeton	17 08 02c	14.000 ton	100 ton
Karton/papier	15 01 01 17 09 04c 20 01 01	1.600 ton	30 ton
Metaal	02 01 10 15 01 04 16 01 17 16 01 18 17 04 07c 20 01 40	1.000 ton	
Elektronica-afval	16.02.09* 16.02.10* 16.02.11* 16.02.12* 16.02.13* 16.02.14 16.02.15* 16.02.16	2.500 ton	100 ton
Glas (incl. vlakglas)	15 01 07 16 01 20 17 02 02c 20 01 02	25.000 ton	200 ton
Asbest	17 06 05*	2.500 ton	5 ton
Banden	16.01.03 19.12.04	500 ton	50 ton

1.3 Geluid

- 1.3.1. Het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$), veroorzaakt door de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede door de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, mag ter plaatse van de hierna genoemde locaties niet meer bedragen dan:

Nr ¹⁾	Omschrijving locatie	Beoordelingshoogte h_0 (m)	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) over de periode tussen 07.00 – 19.00 uur (dag)
man1_A	Woningen manege (Hooge Krocht 205)	1,5 m	44
Nieuw 1_A	(nieuw)	5 m	53
Nieuw 2_A		5 m	53
Nieuw 3_A		5 m	49
Nieuw 4_A		5 m	50
Nieuw 5_A		5 m	54
W2_A	Woningen Maessloot 2A	1,5 m	48

¹⁾ De nummers komen overeen met de nummers van de rekenpunten uit het geluidrapport van Vliex Akoestiek en lawaaibeheersing met datum 14 april 2016 en rapportnummer 2015046.G1 (Revisie 1).

- 1.3.2. Ten hoogste twaalf avonden per kalenderjaar mag het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) ter hoogte van de hierna genoemde locaties de hieronder aangegeven waarde niet overschrijden:

Nr ¹⁾	Omschrijving locatie	Beoordelingshoogte h_0 (m)	langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) in dB(A) over de periode tussen 19.00 – 23.00 uur (avond)
Man3_B	Woningen manege (Hooge Krocht 205)	5m	43
Nieuw 1_A	(nieuw)	5 m	50
Nieuw 2_A		5 m	50
Nieuw 3_A		5 m	46
Nieuw 4_A		5 m	45
Nieuw 5_A		5 m	49
W2_B	Woningen Maessloot 2A	5m	45

¹⁾ De nummers komen overeen met de nummers van de rekenpunten uit het geluidrapport van Vliex Akoestiek en lawaaibeheersing met datum 14 april 2016 en rapportnummer 2015046.G1 (Revisie 1).

Deze bepaling is alleen van toepassing, indien deze bedrijfssituatie uiterlijk zes uur van tevoren aan het bevoegd gezag is gemeld.

- 1.3.3. Onverminderd het gestelde in voorschrift 1.1.1 mogen de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}), voor zover deze een gevolg zijn van de in de inrichting aanwezige toestellen en installaties, alsmede van de in de inrichting verrichte werkzaamheden en de daarin plaatsvindende activiteiten, gemeten in de meterstand "fast", ter plaatse van de hierna genoemde locaties, niet meer bedragen dan:

Nr ¹⁾	Omschrijving locatie	Beoordelingshoogte h_0 (m)	maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) in dB(A) over de periode tussen 07.00 – 19.00 uur (dag)
man1_A	Woningen manege (Hooge Krocht 205)	1,5 m	60
Nieuw 1_A	(nieuw)	5 m	70
Nieuw 2_A		5 m	65
Nieuw 3_A		5 m	60
Nieuw 4_A		5 m	70
Nieuw 5_A		5 m	72
W2_A	Woningen Maessloot 2A	1,5 m	65

¹⁾ De nummers komen overeen met de nummers van de rekenpunten uit het geluidrapport van Vliex Akoestiek en lawaai-beheersing met datum 14 april 2016 en rapportnummer 2015046.G1 (Revisie 1).

- 1.3.4. Ten hoogste twaalf avonden per kalenderjaar mogen de maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) ter hoogte van de hierna genoemde locaties de aangegeven waarde niet overschrijden:

Nr ¹⁾	Omschrijving locatie	Beoordelingshoogte h_0 (m)	maximale geluidsniveaus (L_{Amax}) in dB(A) over de periode tussen 19.00 – 23.00 uur (avond)
Man4_A	Woningen manege (Hooge Krocht 205)	5 m	60
Nieuw 1_A	(nieuw)	5 m	70
Nieuw 2_A		5 m	60
Nieuw 3_A		5 m	60
Nieuw 4_A		5 m	60
Nieuw 5_A		5 m	60
W2_B	Woningen Maessloot 2A	5m	55

- 1) De nummers komen overeen met de nummers van de rekenpunten uit het geluidrapport van Vliex Akoestiek en lawaai-beheersing met datum 14 april 2016 en rapportnummer 2015046.G1 (Revisie 1).

OVERWEGINGEN

1 Overwegingen algemeen

1.1 De aanvraag

Op 7 december 2015 hebben wij een aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Dit is op basis van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De aanvraag is afkomstig van Van Leeuwen Containers B.V. en heeft betrekking op De Scheysloot 60 te Noordwijk, kadastraal bekend als Noordwijk sectie I nummers 575 en 624.

1.2 Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven: een uitbreiding van het terrein en kleine aanpassingen, waaronder aanpassing van de afvalstoffenlijst en het vaststellen van nieuwe meetpunten voor geluid.

Een uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.

Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteiten:

- Het veranderen van de inrichting (Wabo art. 2.1, lid 1e onder 2°).

Toestemmingsstelsels

Verder moeten wij beoordelen of een aantal toestemmingsstelsels wordt aangehaakt. Of daadwerkelijk moet worden aangehaakt, volgt niet uit de Wabo, maar uit de desbetreffende wet. Er zijn geen toestemmingsstelsels aangehaakt.

Bestemmingsplan

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor bestemmingsplan 'Estec en de Noordwijkse Bedrijvenparken' is vastgesteld. De aangevraagde activiteit is hiermee niet in strijd. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning op deze grond worden verleend.

1.3 Huidige vergunningssituatie

Voor de inrichting zijn eerder de onderstaande omgevingsvergunningen onderdeel milieu en/of ontheffingen verleend dan wel meldingen geaccepteerd:

Soort vergunning	Datum	Kenmerk	Onderwerp
Oprichtingsvergunning milieu	13 juni 2006	DGWM/2006/8543	De oprichting van een afvalstoffeninrichting.
Veranderingsvergunning milieu	3 mei 2010	PZH-2010-170769138	Uitbreiding van de buitenopslag en een verandering van de opslaghoogte.
Omgevingsvergunning Wabo, milieuneutraal	28 november 2014	2014022798	Uitbreiding van het aantal afvalstofstromen zonder dat de totale hoeveelheden toegestaan afval toenemen.

1.4 De omgeving

De inrichting ligt op een bedrijvenpark in de gemeente Noordwijk. De meest nabij gelegen woning ligt op een afstand van ongeveer 125 meter. De inrichting ligt niet in een grondwaterbeschermingsgebied of een stiltegebied. Op ongeveer 2 km afstand van de inrichting ligt

Coepelduinen, dat is aangewezen als Natura 2000 gebied. De inrichting heeft op dit gebied geen invloed.

Er zijn met betrekking tot de locatie en de omgeving van de locatie in de toekomst geen significante wijzigingen te verwachten.

1.5 Bevoegd gezag

Gedeputeerde Staten zijn bevoegd gezag voor de inrichting. Dit volgt uit artikel 2.4 van de Wabo juncto artikel 3.3 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht (Bor). De activiteiten van de inrichting zijn genoemd in categorie 28.4.a, sub 5, 28.4.a, sub 6, 28.4.b, sub i, 28.4.b, sub 2 en 28.4.c, sub i uit bijlage 1, onderdeel C van het Bor. Dit betreft:

- het opslaan van, van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
- het opslaan van afvalstoffen met een opslagcapaciteit van 1000 m³ of meer;
- het overslaan van, van buiten de inrichting afkomstige gevaarlijke afvalstoffen;
- het ontwateren, microbiologisch of anderszins biologisch of chemisch omzetten, verdichten of thermisch behandelen –anders dan verbranden- van, van buiten de inrichting afkomstige huishoudelijke afvalstoffen of bedrijfsafvalstoffen met een capaciteit ten aanzien daarvan van 15.000.000 kg per jaar of meer.

De inrichting bevat een IPPC-installatie als bedoeld in categorie 5.5, bijlage 1 van de EG richtlijn geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging (Richtlijn Industriële Emissies).

1.6 Beoordeling van de aanvraag

De aanvraag bestaat uit de volgende onderdelen:

- Het ingevulde Olo-formulier.
- AO/IC en AV beleid Van Leeuwen Containers BV van 14 september 2015.
- Plattegrond van de bestaande locatie.
- Plattegrondtekeningen van de uitbreiding van de locatie.
- Plattegrond Riolering Van Leeuwen Containers BV
- Geluidonderzoekrapportage Van Leeuwen van 23 september 2015.
- Aanvraag wijziging met betrekking tot uitbreiding van het terrein Van Leeuwen Containers B.V. van 7 december 2015.

Op 16 februari 2016 hebben wij een aanvulling op de aanvraag ontvangen. De aanvulling bestaat uit de volgende onderdelen: een brief van Van Leeuwen Containers B.V. met datum 15 februari 2016.

Op 18 april 2016 hebben wij een aangevuld akoestisch rapport ontvangen: Akoestisch onderzoek Van Leeuwen Containers B.V., De Scheysloot 60 te Noordwijk, rapportnummer: 2015046.G1 van 14 april 2016 door Vliex Akoestiek en Lawaai beheersing.

In artikel 2.8 van de Wabo, in paragraaf 4.2 van het Besluit omgevingsrecht en in de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor) is aangegeven welke informatie noodzakelijk is voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een omgevingsvergunning. Aan de hand van de Mor hebben wij de aanvraag getoetst.

Bij de beoordeling van de aanvraag is gebleken dat een aantal gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens te leveren. We hebben de aanvullende gegevens ontvangen op 16 februari 2016. Op verzoek heeft later ook een aanvulling op het akoestisch rapport plaatsgevonden. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag inclusief de latere aanvullingen daarop voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook compleet en in behandeling genomen.

1.7 Procedure (uitgebreid) en zienswijzen

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de Wabo.

Tussen 15 juni 2016 en 26 juli 2016 heeft een ontwerp van deze beschikking ter inzage gelegen en zijn belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om zienswijzen naar voren te brengen.

Naar aanleiding van de aanvraag en het ontwerp van de beschikking zijn schriftelijk zienswijzen ingebracht door AAB Nederland BV namens de families Van Klaveren, Wassenaar en Van der Plas. Zij geven aan bevreesd te zijn voor geluidsoverlast en stellen daarom een aantal vragen.

De zienswijzen zijn voorgelegd aan de aanvrager. Deze heeft hierop geen reactie ingediend.

De zienswijzen worden hieronder verkort cursief weergegeven met daaronder onze reactie:

Zienswijze 1.

Welke afvalstoffen zijn er nieuw ten opzichte van 2006 en zijn dit stoffen die geluidsoverlast kunnen veroorzaken bij de woningen?

Beantwoording zienswijze 1.

Er is vergunning aangevraagd voor het als aparte stroom ontvangen, opslaan en afvoeren van elektronica-afval en banden. Beide afvalsoorten waren al aanwezig in de inrichting, maar dan als onderdeel van de gemengde stromen grof huishoudelijk afval en bouw- en sloopafval. De totale hoeveelheid afvalstoffen per jaar neemt niet toe. De aangevraagde activiteit betreft uitsluitend opslaan en geen bewerking. Geluidsoverlast door deze stromen is niet aannemelijk. Zie hiervoor ook het akoestisch rapport.

Zienswijze 2.

Wat waren de vergunde geluidwaarden in de vigerende vergunning uit 2006?

Beantwoording zienswijze 2.

De volledige vergunning uit 2006 maakte deel uit van het bij de aanvraag gevoegde geluidrapport (bijlage 1). In paragraaf 7 van deze vergunning staan de geluidwaarden en deze toegelicht in de considerans. De waarden worden daarom hier niet overgenomen.

Zienswijze 3.

Hoe verhouden de nieuwe beoordelingspunten zich tot de oude?

Beantwoording zienswijze 3.

In de oprichtingsvergunning van 2006 zijn de referentiepunten vastgelegd, terwijl destijds nog niet duidelijk was hoe het bedrijfsterrein rond het terrein van Van Leeuwen Containers ingedeeld zou worden. In het geluidsonderzoek dat onderdeel uitmaakt van de onderhavige aanvraag is rekening gehouden met nieuwe referentiepunten.

Het referentiepunt 'woningen manege' (in de nieuwe beschikking nader omschreven met adres Hooge Krocht 205) is wel opnieuw opgenomen. De waarden in de nieuwe beschikking liggen lager dan die in de vergunning van 2006, namelijk voor het $L_{Ar,TL}$ 44 in de nieuwe vergunning ten opzichte van 49 in de vergunning van 2006 voor de dagwaarde. In de avond is de waarde 43 ten opzichte van 49. De maximale waarde op dit punt van 60 is gehandhaafd.

Zienswijze 4.

Gesteld wordt dat het aangenomen referentieniveau behoorlijk hoger ligt dan het berekende equivalente niveau bij de woningen. Waarom is het ingeschatte referentieniveau aangehouden en niet het berekende niveau vanwege de inrichting?

Het ingeschatte referentieniveau van het omgevingsgeluid is bepalend voor de mate van geluid die toelaatbaar is. In deze situatie bedraagt het ingeschatte referentieniveau 50 dB(A) etmaalwaarde bij de woningen. Het omgevingsgeluid bestaat uit wegverkeerslawaaai en geluid vanwege overige bedrijven. Indien de (individuele) inrichting minder geluid bij een woning veroorzaakt (zoals in dit geval bij de woning Hooge Krocht 205), dan is het niet noodzakelijk om meer geluid te vergunnen. De woning wordt dan dus 'extra' beschermd.

Zienswijze 5.

Is op enigerlei wijze rekening houden met cumulatie van geluid ten gevolge van diverse inrichtingen in de omgeving van de betreffende woningen?

De Handreiking meten en rekenen industrielawaai kent geen verplichting om bij de beoordeling van de aanvaardbaarheid van het door de inrichting veroorzaakte geluid, cumulatie van andere bronnen in de omgeving te betrekken, tevens is de inrichting niet gelegen op een gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder. Er is dan ook geen rekening gehouden met de cumulatie van geluid ten gevolge van de diverse inrichtingen zoals bedoeld op een gezoneerd industrieterrein in de zin van de Wet geluidhinder.

Tekstuele punten:

Het ontwerpbesluit gaat uit van 'woonwijk in de stad' terwijl de genoemde grenswaarden impliceren dat is gekozen voor de karakterisering 'rustige woonwijk in de stad'.

Dit betekent dat de woning Hooge Krocht 205 met betrekking tot het Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau een hoger beschermingsniveau heeft gekregen dan strikt genomen op basis van de omgeving noodzakelijk is. Vanwege de grote afstand van de woning tot het bedrijf is een strengere norm gehanteerd dan voor de omgeving noodzakelijk is.

Het bedrijf is hierdoor niet beperkt in zijn werkzaamheden, want het kan op basis van het akoestisch onderzoek aan deze normstelling voldoen. Het bedrijf is hierdoor niet beperkt in zijn werkzaamheden, want het kan op basis van het akoestisch onderzoek aan deze normstelling voldoen.

In artikel 2.9.2. staat aangegeven dat het gaat om een etmaalwaarde van 40 dB(a). Dit is echter 50 dB(A).

Deze omissie is hersteld in de voorliggende beschikking.

De zienswijzen geven, behoudens correctie van bovenstaande omissie, geen aanleiding tot aanpassing van de beschikking.

1.8 Adviezen

Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.4 van Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties gezonden:

- a. het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk.

Naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking zijn geen adviezen uitgebracht.

1.9 Wijzigingen ten opzichte van de ontwerpvergunning

Ten opzichte van de ontwerpvergunning is paragraaf 1.7 uitgebreid met de opsomming en de behandeling van de ingebrachte zienswijzen. Deze zienswijzen hebben geen aanleiding gegeven om de voorschriften van de beschikking te veranderen.

1.10 Samenhang met overige wet- en regelgeving

1.10.1. Overige verplichtingen

Naast de verplichtingen uit deze vergunning geldt een aantal verplichtingen op grond van andere regels (niet uitputtend):

- Ten aanzien van de ongewone voorvallen binnen de inrichting en de naar aanleiding daarvan uit te voeren maatregelen is hoofdstuk 17 van de Wet milieubeheer (Wm) van toepassing.
- Het Bouwbesluit 2012 met betrekking tot brandveiligheid, brandpreventie en brandbestrijding van bouwwerken.
- Het Besluit melden bedrijfsafvalstoffen en gevaarlijke afvalstoffen.

2 Overwegingen milieu

2.1 Inleiding

De aanvraag heeft betrekking op het veranderen van een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, lid 1 aanhef en onder e Wabo. De Wabo omschrijft in artikel 2.14 het toetsingskader voor het onderdeel milieu. Een toetsing aan deze aspecten heeft plaatsgevonden.

Bij onze beslissing op de aanvraag hebben wij:

- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder a van de Wabo betrokken;
- met de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder b van de Wabo rekening gehouden;
- de aspecten genoemd in artikel 2.14, lid 1 onder c van de Wabo in acht genomen

In de onderstaande hoofdstukken lichten wij dit nader toe, waarbij wij ons beperken tot die onderdelen van het toetsingskader die ook daadwerkelijk op onze beslissing van invloed (kunnen) zijn.

2.1.1. Activiteitenbesluit

In het Activiteitenbesluit milieubeheer zijn voor bepaalde activiteiten die binnen inrichtingen plaats kunnen vinden, algemene regels opgenomen. Deze regels zijn direct werkend en mogen niet in de omgevingsvergunning worden opgenomen.

In bijlage I, onderdelen B en C van het Bor wordt aangegeven of voor een inrichting een vergunningplicht geldt. Op type C inrichtingen, die vergunningplichtig zijn, kunnen bepaalde artikelen uit het Activiteitenbesluit van toepassing zijn. Dit betekent dat bepaalde voorschriften uit het Activiteitenbesluit en de bijbehorende Activiteitenregeling een rechtstreekse werking hebben en niet in de vergunning mogen worden opgenomen.

De inrichting waarvoor vergunning is aangevraagd, wordt aangemerkt als een type C inrichting. In de inrichting vinden de volgende activiteiten plaats die vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit:

Algemene regels

- Afdeling 2.4 Bodem

Afvalwaterbeheer

- § 3.1.3 Lozen van hemelwater, dat niet afkomstig is van een bodembeschermende voorziening.

Installaties

- § 3.2.1 Het in werking hebben van een stookinstallatie, niet zijnde een grote stookinstallatie. Het opslaan van stoffen of het vullen van gasflessen
- § 3.4.9 Opslaan van gasolie, smeerolie of afgewerkte olie in een bovengrondse opslagtank.

Op basis van artikel 1.10 van het Activiteitenbesluit moet de verandering van de inrichting worden gemeld. De aanvraag wordt ten aanzien van de activiteiten die onder het Activiteitenbesluit vallen aangemerkt als melding.

Voor het overige is in het Activiteitenbesluit per hoofdstuk dan wel afdeling aangegeven of deze op een type C inrichting van toepassing is. Dit betekent dat ook hoofdstuk 1, afdeling 2.1 tot en met 2.4, 2.10 en 2.11 en de overgangsbepalingen uit hoofdstuk 6 van het Activiteitenbesluit van toepassing kunnen zijn.

2.2 Algemene overwegingen BBT

Algemeen

In het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van het milieu moeten aan de vergunning voorschriften worden verbonden, die nodig zijn om de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende BBT worden toegepast.

Vanaf januari 2013 moet bij het bepalen van BBT rekening worden gehouden met BBT-conclusies en bij ministeriele regeling aangewezen informatiedocumenten over BBT.

BBT-conclusies is een document met de conclusies over beste beschikbare technieken, vastgesteld overeenkomstig artikel 13, vijfde en zevende lid van de Richtlijn industriële emissies (definitie in artikel 1.1 eerste lid van het Bor).

BBT-conclusies worden door de Europese commissie vastgesteld en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie (een uitvoeringsbesluit van de Europese commissie dat gericht is tot de lidstaten). Zij worden daarom niet meer apart worden aangewezen in de Mor.

IPPC-richtlijn

Vanaf 1 januari 2013 is de RIE in de Nederlandse milieuwetgeving geïmplementeerd (richtlijn 2010/75/EU, PbEU L334). De RIE geeft milieueisen voor de installaties die genoemd staan in de bij de richtlijn horende bijlage I. Wanneer een installatie daar genoemd is, spreken we van een IPPC-installatie. Binnen de inrichting waar deze beschikking betrekking op heeft, bevinden zich één of meer IPPC-installaties. Het gaat hier om:

- categorie 5.5: Tijdelijke opslag van gevaarlijke afvalstoffen in afwachting van bepaalde behandelingen, met een totale capaciteit van meer dan 50 ton met uitsluiting van tijdelijke opslag, voorafgaande aan inzameling, op de plaats van productie.

Op grond van bijlage 1 van de Regeling omgevingsrecht (Mor) zijn voor de installaties en processen binnen de inrichting aanvullend de volgende aangewezen informatiedocumenten over BBT relevant voor het bepalen van BBT:

- BREF Afvalbehandeling
- BREF Op- en overslag bulkgoederen.

Uit jurisprudentie met betrekking tot het bepalen van BBT bij het toetsen aan BBT-conclusies bij vergunningverlening is gebleken dat het bevoegd gezag bij het toetsen aan BBT-conclusies de actualiteit hiervan moet nagaan ten aanzien van de ontwikkelingen van BBT die sinds het vaststellen van de BBT-conclusies hebben plaatsgevonden.

Naast de BBT-conclusies hebben wij rekening gehouden met de volgende in de bijlagen bij de Mor aangewezen informatiedocumenten over BBT.

- Nederlandse Richtlijn Bodem 2012 (NRB 2012), maart 2012.

Voor een verdere beschouwing van de BBT, verwijzen wij naar de afzonderlijke toetsing aan de relevante milieucompartimenten.

Conclusies BBT

De inrichting voldoet - met inachtneming van de aan dit besluit gehechte voorschriften - aan de BBT ter voorkoming van emissies naar de lucht, de bodem, het water, geluidemissies, afvalpreventie, externe veiligheid en energiebesparing. Voor de overwegingen per milieuthema wordt verwezen naar de desbetreffende paragraaf.

2.3 Luchtkwaliteit

De verandering die in deze aanvraag worden geregeld zijn zodanig van aard dat zij geen invloed hebben op de luchtkwaliteit.

2.4 Bodem

2.4.1. Bodembeschermingsbeleid

Op het nieuwe terreindeel vinden geen bodembedreigende activiteiten plaats. Op dit deel worden materieel en lege containers en volle containers die zijn afgezeild, gestald. Het aanbrengen van een gecertificeerde vloeistofdichte vloer of het uitvoeren van een onderzoek naar de nulsituatie van de bodem zijn daarom niet aan de orde.

2.5 Energie

De aangevraagde activiteiten zullen niet leiden tot een andere situatie ten aanzien van het energiegebruik. Dit onderdeel is daarom niet getoetst.

2.6 Water

Het watergebruik zal door de veranderde activiteiten niet wijzigen. Het onderdeel watergebruik is daarom niet getoetst.

2.7 Verkeer en vervoer

De aanvraag betreft geen verandering in het aantal verkeersbewegingen of het type vervoer. Dit onderdeel is daarom niet getoetst.

2.8 Afval

Het Nederlandse afvalbeleid is verankerd in hoofdstuk 10.2 van de Wm. Op 24 december 2009 is het tweede Landelijk afvalbeheerplan (LAP-2) van kracht geworden. LAP-2 kent een looptijd van 2009 tot 2021.

2.8.1. Doelmatig beheer van afvalstoffen

Het beleid met betrekking tot afvalverwerking is gericht op het doelmatig beheer van afvalstoffen, zoals gedefinieerd in artikel 1.1 van de Wm. In dat kader houden wij rekening met het geldende afvalbeheersplan (het Landelijk Afvalbeheerplan 2009-2021, hierna aangeduid als het LAP) waaronder begrepen bijlage 6 (minimumstandaard per specifieke afvalstroom). De doelstellingen van het LAP geven invulling aan de prioriteitsvolgorde in de afvalhiërarchie zoals die in artikel 10.4 van de Wm is opgenomen:

- a. preventie;
- b. voorbereiding voor hergebruik;
- c. recycling;
- d. andere nuttige toepassing, waaronder energierecuperatie;
- e. veilige verwijdering.

De minimumstandaard geeft de minimale hoogwaardigheid aan van de verwerking van een bepaalde afvalstof of categorie van afvalstoffen. Deze minimumstandaard is bedoeld te voorkomen dat afvalstoffen laagwaardiger worden verwerkt dan wenselijk is. Als de minimumstandaard bestaat uit verschillende be- en verwerkingshandelingen bij diverse inrichtingen kan voor de afzonderlijke bewerkingsstappen een vergunning worden verleend mits de totale verwerking voldoet aan de minimumstandaard. In een aantal sectorplannen is vermeld dat het opnemen van sturingsvoorschriften dan noodzakelijk is.

2.8.2. Afvalstromen waarvoor in bijlage 6 van het LAP een sectorplan is opgenomen

Op de voorliggende aanvraag zijn de volgende sectorplannen in bijlage 6 van het LAP van toepassing: Huishoudelijk restafval (inclusief grof) (sectorplan 1).

Restafval van bedrijven (sectorplan 2).

Gemengd bouw- en sloopafval, met bouw- en sloopafval vergelijkbaar bedrijfsafval en particulier gemengd verbouwingsafval (sectorplan 28).

Banden (sectorplan 52).

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (sectorplan 71).

2.8.3. Toetsing van de aangevraagde afvalactiviteiten

Grof huishoudelijk en bedrijfsafval en bouw- en sloopafval worden al in de inrichting ontvangen, opgeslagen en gesorteerd. Bij het sorteren van deze afvalstromen worden elektrische en elektronische apparatuur en banden apart gehouden. Ook worden deze laatst genoemde afvalstromen als monostroom in de inrichting ontvangen, opgeslagen en afgevoerd.

Uitsluitend opslaan

In het LAP is aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen in beginsel een vergunning kan worden verleend.

Ingevolge het Besluit stortplaatsen en stortverboden afvalstoffen wordt de opslag van afvalstoffen voorafgaand aan verwijdering gezien als storten indien de tijdsduur van 1 jaar wordt overschreden. Indien de opslag voorafgaat aan nuttige toepassing van de afvalstoffen is deze termijn drie jaar.

Van Leeuwen Containers heeft aangevraagd om de volgende afvalstoffen uitsluitend op te slaan:

- Elektronica afval, Euralcodes 16.02.09*, 16.02.10*, 16.02.11*, 16.02.12*, 16.02.13*, 16.02.14, 16.02.15* en 16.02.16.
- Banden, Euralcodes 16.01.03 en 19.12.04.

Voor het opslaan van deze afvalstoffen beschikt de aanvrager over de benodigde voorzieningen. Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Voor het uitsluitend opslaan van de hierboven vermelde afvalstoffen kan een vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet behoren tot de in het LAP genoemde uitzonderingen. In de oprichtingsvergunning van 13 juni 2006 is vastgelegd in voorschrift 2.1.2 dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal 1 jaar is en de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing maximaal 3 jaar is. Dit voorschrift is toereikend.

AV-beleid en AO/IC

In het LAP is aangegeven dat een inrichting die afvalstoffen accepteert over een adequaat acceptatie- en verwerkingsbeleid (AV-beleid) en een systeem voor administratieve organisatie en interne controle (AO/IC) moet beschikken. In het AV-beleid moet zijn aangegeven op welke wijze binnen de inrichting acceptatie en verwerking van afvalstoffen plaatsvinden. In de AO/IC is vastgelegd hoe door

technische, administratieve en organisatorische maatregelen de relevante processen binnen een inrichting kunnen worden beheerst en geborgd om de risico's binnen de bedrijfsvoering te minimaliseren. Het op deze wijze transparant maken van de processen binnen een inrichting, geeft het bevoegd gezag handvatten om een adequaat oordeel te kunnen geven over de beheersing van de milieurisico's.

Bij de aanvraag is een beschrijving van het AV-beleid en de AO/IC gevoegd. Daarin is per afvalstof aangegeven op welke wijze acceptatie en verwerking plaats zullen vinden. Hierbij is rekening gehouden met de specifieke bedrijfssituatie. Het beschreven AV-beleid en de AO/IC voldoen grotendeels aan de randvoorwaarden zoals die in het LAP zijn beschreven. Op basis van het gestelde in de aanvraag kunnen wij met dit AV-beleid en de AO/IC instemmen, behoudens paragraaf 2.1.5 waar de acceptatiecriteria voor elektronica-afval en banden niet zijn vastgelegd. In voorschrift 1.2.1 is daarom de eis vastgelegd om de AO/IC op dit onderdeel aan te vullen.

Conclusie

Gelet op het bovenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daarmee bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

2.9 Geluid en trillingen

2.9.1. Algemeen

De bedrijfsactiviteiten veroorzaken geluid. De geluidsemisatie en -missie ontstaat voornamelijk als gevolg van de aan- en afvoerbewegingen, de sorteerwerkzaamheden en het laden en lossen in de loods, de werkzaamheden in de werkplaats en het laden en lossen van containers op het buitenterrein. Aan de eerder door Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland afgegeven oprichtingsvergunning (kenmerk DGWM 2006/8543, d.d. 27 Juni 2006) van Van Leeuwen Containers B.V. aan de De Scheysloot 60 te Noordwijk is een geluidsrapport van Greten Raadgevende Ingenieurs d.d. 11 november 2005 met documentnummer Rakw549aaA0.jr. verbonden. In het rapport is gewerkt met de berekeningen van de toenmalige activiteiten waarbij het bedrijventerrein nog in ontwikkeling was.

In het akoestisch rapport van Vliex Akoestiek en Lawaai-beheersing, kenmerk 2015046.G1 (revisie: 1), d.d. 14 april 2016 (hierna: de rapportage van Vliex), dat tot de huidige aanvraag behoort, is de geluidsemisatie en -missie van de huidige inrichting nader bepaald. Daarmee is een representatieve bedrijfssituatie van de inrichting na inwerkingtreding in kaart gebracht.

Voor het thans uitgevoerde onderzoek is door Vliex gebruik gemaakt van de gegevens uit de rapportage van Greten Raadgevende Ingenieurs. In deze rapportage, die in zijn geheel is opgenomen in bijlage II, is een volledige omschrijving van de activiteiten binnen de inrichting opgenomen. Tevens voorziet de rapportage in de bronvermogen-niveaus en bedrijfsduren van de relevante geluidbronnen binnen de inrichting.

In de rapportage van Vliex ten behoeve van de veranderingsvergunning is daarom enkel en alleen ingegaan op de uitbreiding en veranderingen binnen de inrichting.

Het aspect geluid is met de rapportage van Vliex beoordeeld op basis van de representatieve bedrijfssituatie (de geluidsemisatie die de inrichting onder normale omstandigheden veroorzaakt).

Daarnaast zal incidenteel, maximaal 12 maal per kalenderjaar, binnen de inrichting overgewerkt worden tot 22.00 uur. De werkzaamheden in de avondperiode zijn daarom als incidentele bedrijfssituatie aan te merken. In de avondperiode vinden geen aan- en afvoerbewegingen plaats.

Beoordeeld zijn de langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus, de maximale geluidsniveaus en de indirecte hinder als gevolg van het in werking zijn van de inrichting. Hierbij is aandacht geschonken aan de geluidgevoelige objecten in de omgeving van de inrichting; de woningen 'manege' (Hooge Krocht 205 en 207, waarvan nummer 205 het meest nabij ligt) en 'De Maessloot 2A'. Evenals in de oprichtingsvergunning van 13 juni 2006 zijn er vijf referentiepunten in de omgeving rondom het bedrijf opgenomen. In overeenstemming met de aanvraag is de locatie van deze meetpunten in de geluidsvorschriften gewijzigd. Toetsing op de oude meetpunten was niet meer goed mogelijk o.a. door inmiddels gerealiseerde bebouwing. In de oude vergunning waren deze meetpunten opgenomen ter bescherming van eventueel nog te realiseren bedrijfswoningen. Inmiddels is duidelijk dat geen woningen meer zullen worden gerealiseerd op dit bedrijventerrein Klei Oost omdat het vigerende bestemmingsplan hier niet meer in voorziet. In deze vergunning zijn dus zeven meetpunten opgenomen: twee op de gevel van de meest nabij gelegen woningen en vijf punten rondom de inrichting waarop een eventuele controle goed uitvoerbaar is.

2.9.2. Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau ($L_{Ar, LT}$)

In het kader van de beoordeling of de inrichting ontoelaatbare geluidshinder veroorzaakt is gebruikgemaakt van de "Handreiking industrielawaai en vergunningverlening, oktober 1998" (hierna: de Handreiking).

De inrichting ligt in de gemeente Noordwijk. De werkzaamheden worden voornamelijk in de dagperiode uitgevoerd.

De gemeente Noordwijk heeft geen beleid ten aanzien van industrielawaai vastgesteld. Wij toetsen daarom het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau vanwege de inrichting aan de normstelling uit hoofdstuk 4 van de Handreiking.

Het referentieniveau van het omgevingsgeluid wordt hoofdzakelijk bepaald door het verkeer op de provinciale weg N206 en het verkeer op het bedrijventerrein. De woonomgeving is gekenmerkt als een woonwijk in de stad. Voor deze woonomgeving gelden richtwaarden voor de toelaatbare langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus van 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode (dus een etmaalwaarde van 50 dB(A)). Ter plaatse van de nieuwe referentiepunten is een langtijdgemiddeld

beoordelingsniveau van ten hoogste 54 dB(A) op punt 'Nieuw 5_A' en bij de woningen van ten hoogste 48 dB(A) in de dagperiode geprognosticeerd. Vanwege de incidentele bedrijfssituatie is dit ten hoogste 45 dB(A) bij de woningen en 50 dB(A) op de referentiepunten in de avondperiode.

De geluidsniveaus zijn zowel bij de woningen als op de referentiepunten acceptabel.

2.9.3. Maximaal geluidsniveau (L_{Amax})

Volgens de Handreiking moet worden gestreefd naar het voorkomen van maximale geluidsniveaus die meer dan 10 dB boven het aanwezige equivalente niveau uitkomen. Wij ramen het aanwezige equivalente niveau van de omgeving op 50 dB(A) in de dagperiode, 45 dB(A) in de avondperiode en 40 dB(A) in de nachtperiode. De streefwaarden voor het maximale niveau bedragen hiermee 60, 55 en 50 dB(A). De grenswaarden voor de maximale geluidsniveaus bedragen 70, 65 en 60 dB(A) in respectievelijk de dag-, avond- en nachtperiode.

Het hoogste maximale niveau treedt op bij de woning Maessloot 2A en bedraagt 62 dB(A) in de dagperiode. De streefwaarde van 60 dB(A) wordt met 2 dB enigszins overschreden, aan de maximale waarde van 70 dB(A) wordt ruimschoots voldaan.

In de incidentele situatie treedt ook hier het hoogste geluidniveau op, van 55 dB(A) in de avondperiode. Aan de streefwaarde wordt voldaan.

De geluidniveaus zijn zowel bij de woningen als op de referentiepunten acceptabel.

2.9.4. Indirecte hinder/verkeersaantrekkende werking

Het verkeer van en naar Van Leeuwen Containers B.V. rijdt over De Hooge Krocht en/of over De Scheysloot. Beide wegen zijn zogenoemde ontsluitingswegen van het bedrijventerrein, waarover ook het verkeer van veel andere inrichtingen op het bedrijventerrein rijdt. De dichtstbij gelegen woning van derden (De Maessloot 2A te Rijnsburg) is op een afstand van meer dan 250 m van de uitrit van de inrichting gelegen. Het verkeer van en naar de inrichting is dan al opgenomen in het heersende verkeersbeeld. Daarom besteden wij geen nadere aandacht aan het geluid dat door het aangetrokken verkeer op de openbare weg wordt veroorzaakt.

2.9.5. Toelichting op de voorschriften

De inrichting is in de nacht niet in werking en er zijn geen geluidniveaus voor de nachtperiode in de geluidvoorschriften opgenomen. De in de voorschriften opgenomen geluidniveaus bij de woningen zijn invallende geluidniveaus. Omdat een zekere spreiding voorkomt in de optredende maximale geluidniveaus zijn de in het akoestisch rapport vastgestelde maximale niveaus na afronding op het eerstvolgende hogere vijftal in de voorschriften van deze vergunning opgenomen, behalve in voorschrift 1.3.3. voor punt 5.

2.9.6. Trillingen

Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten en de afstand tot de dichtstbijzijnde trillingsgevoelige bestemmingen is trillingshinder niet te verwachten. Een onderzoek naar trillingen achten wij daarom niet nodig. Ook achten wij het daarom niet nodig hierover voorschriften op te nemen.

2.10 Externe veiligheid

2.10.1. Algemeen

Het bedrijf overschrijdt met de activiteiten en opgeslagen gevaarlijke stoffen niet de grenzen uit het BRZO 2015 of het Bevi. Deze zijn daardoor niet van toepassing voor Van Leeuwen Containers.

Het externe veiligheidsbeleid is gericht op het beheersen van risico's bij industriële activiteiten en het realiseren van een veilige woon- en leefomgeving. Het betreft risico's die verbonden zijn aan activiteiten die brand of explosies kunnen veroorzaken en aan activiteiten die bij brand gevaarlijk kunnen zijn of schadelijk kunnen zijn voor het milieu.

Voor gevaarlijke installaties en activiteiten zijn PGS-richtlijnen (Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen) opgesteld, waarin technische en organisatorische maatregelen zijn opgenomen om ongevallen te voorkomen en de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. PGS nummers 7, 9, 12, 13, 15, 16, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 29 en 30 zijn opgenomen in bijlage 1 bij de Mor. Op grond van deze regeling moet met deze documenten rekening worden gehouden, voor zover deze documenten betrekking hebben op onderdelen van of activiteiten binnen de inrichting.

Aan de hand van de activiteiten die genoemd zijn in de vergunningaanvraag, is vastgesteld dat de volgende wet- en regelgeving van toepassing is op deze inrichting:

- De richtlijn PGS 30. Indien er binnen de inrichting aardolieproducten in bovengrondse stalen tanks opgeslagen worden, is de richtlijn PGS 30 van toepassing.

2.11 Conclusie

Namens **Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland** concludeert de Omgevingsdienst West-Holland dat de nadelige gevolgen van de inrichting voor het milieu, krachtens artikel 2.14 van de Wabo, kunnen worden voorkomen, c.q. in voldoende mate beperkt door het stellen van de bij deze beschikking behorende voorschriften en onder de condities zoals vermeld in deze beschikking.

BEGRIPPENLIJST

A-hout

Ongeverfd en onbehandeld hout.

Activiteitenbesluit

Activiteitenbesluit milieubeheer.

Afvalstoffenlijst

Afvalstoffenlijst als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van de Regeling Europese afvalstoffenlijst.

A&V-beleid en AO/IC

Acceptatie- en verwerkingsbeleid (A&V-beleid) en administratieve organisatie en interne controle-systeem (AO/IC) zoals aangegeven in het Landelijk Afvalbeheer Plan 2009-2021.

B-hout

Hout dat geen A-hout of C-hout is.

BBT

Beste beschikbare technieken.

Bedrijfsduurcorrectie

Correctie als bedoeld in de Handleiding meten en rekenen industrielawaai, zijnde de logaritmische verhouding tussen de tijdsduur dat de geluidsbron gedurende de beoordelingstijd in werking is, en de duur van die beoordelingsperiode.

Bedrijventerrein

Cluster aaneengesloten percelen met overwegend bedrijfsbestemmingen, binnen een in een bestemmingsplan als bedrijventerrein aangewezen gebied, daaronder niet begrepen een gezoneerd industrieterrein.

Bevi

Besluit externe veiligheid inrichtingen.

Bevoegd gezag

Bestuursorgaan dat bevoegd is tot het geven van een beschikking of het nemen van een ander besluit.

Bodem

Bovenste laag van de aardkorst die begrensd is door het vaste gesteente en het aardoppervlak, bestaande uit minerale deeltjes, organisch materiaal, water, lucht en levende organismen.

Bodembedreigende activiteit

Bedrijfsmatige activiteit die gepaard gaat met het gebruik, de productie of de emissie van een bodembedreigende stof.

Bodembedreigende stof

Stof die de bodem kan verontreinigen als bedoeld in bijlage 2 van deel 3 van de NRB, en stoffen of mengsels als omschreven in artikel 3 van de EG-verordening indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels die de bodem kunnen verontreinigen.

Bodembeschermende voorziening

Een vloeistofkerende voorziening, een vloeistofdichte vloer of verharding of een andere doelmatige fysieke voorziening, ter voorkoming van immissies in de bodem.

Bor

Besluit omgevingsrecht

BREF

BAT Reference documents. 'BAT' staat dan weer voor Best Available Techniques oftewel Best Beschikbare Techniek

BRZO

Besluit risico's zware ongevallen 2015

C-hout

Geïmpregneerd hout.

Equivalent geluidsniveau

Equivalent geluidsniveau als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Etmaalwaarde

De hoogste van de volgende drie waarden:

- a. de waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tussen 07.00 en 19.00 uur (dag);
- b. de met 5 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tussen 19.00 en 23.00 uur (avond);
- c. de met 10 dB(A) verhoogde waarde van het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau ($L_{Ar,LT}$) tussen 23.00 en 07.00 uur (nacht).

Geluidsniveau

Geluidsniveau in dB(A) als bedoeld in artikel 1 van de Wet geluidhinder.

Gevel

Gevel als bedoeld in artikel 1 juncto artikel 1b, vierde lid, van de Wet geluidhinder.

Gevoelige gebouwen

Woningen en gebouwen die op grond van artikel 1 van de Wet geluidhinder worden aangemerkt als andere geluidsgevoelige gebouwen, met uitzondering van die gebouwen behorende bij de betreffende inrichting.

Gevoelige objecten

Gevoelige gebouwen en gevoelige terreinen.

Grondwaterbeschermingsgebied

Een gebied dat krachtens artikel 1.2, tweede lid, onderdeel a, van de Wet milieubeheer bij de provinciale milieuverordening is aangewezen en waarvoor regels zijn gesteld ter bescherming van het grondwater met het oog op de waterwinning.

Immissiepunt

Plaats waarop de geluidsbelasting wordt bepaald.

Langtijdgemiddeld beoordelingsniveau

($L_{Ar,LT}$) het gemiddelde van de afwisselende niveaus van het ter plaatse optredende geluid, gemeten in een bepaalde periode en vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

LAP

Landelijk afvalbeheerplan van 24 december 2009

Maximaal geluidsniveau

(L_{Amax}) maximaal geluidsniveau gemeten in de meterstand «F» of «fast», als vastgesteld en beoordeeld overeenkomstig de Handleiding meten en rekenen industrielawaai.

Ministeriële regeling
Activiteitenregeling milieubeheer.

MOR
Regeling omgevingsrecht.

NRB
Door Agentschap NL uitgegeven Nederlandse Richtlijn Bodembescherming.

Omgevingsdienst
Het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst West-Holland.
Postadres: Postbus 159, 2300 AD Leiden.
Bezoekadres: Schipholweg 128 te Leiden. Tel. (071) 408 31 00, telefax (071) 408 31 01.

PGS
Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen

Referentie(geluid)niveau
De hoogste waarde van de onder a. en b. genoemde geluidsniveaus, bepaald overeenkomstig het "Besluit bepaling referentieniveau-periode" (Staatscourant 1982, nr. 162);

- a. het geluidsniveau, uitgedrukt in dB(A), dat gemeten over een bepaalde periode gedurende 95% van de tijd wordt overschreden, exclusief de bijdrage van de inrichting zelf;
- b. het optredende equivalente geluidsniveau (LAeq), veroorzaakt door wegverkeerbronnen, minus 10 dB(A), met dien verstande dat voor de nachtperiode van 23.00 tot 07.00 uur alleen wegverkeerbronnen in rekening mogen worden gebracht met een intensiteit van meer dan 500 motorvoertuigen gedurende die periode.

RIE
Richtlijn industriële emissies

Trilling
De effectieve waarde van de gewogen trillinggrootte, gemeten en beoordeeld overeenkomstig de meet- en beoordelingsrichtlijn "SBR-richtlijn deel B" (Hinder voor personen in gebouwen, uitgave augustus 2002) van de Stichting Bouwresearch Rotterdam (SBR).

Wabo
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Wm
Wet milieubeheer.

Woning
Gebouw of gedeelte van een gebouw waar bewoning is toegestaan op grond van het bestemmingsplan, de beheersverordening, bedoeld in artikel 3.38 van de Wet ruimtelijke ordening, of, indien met toepassing van artikel 2.12, eerste lid, van de Wabo van het bestemmingsplan of de beheersverordening is afgeweken, de omgevingsvergunning bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van laatstgenoemde wet.

Voor zover een NEN-norm of richtlijn, waarnaar in een voorschrift verwezen wordt, betrekking heeft op de uitvoering van gebouwen, constructies, toestellen en apparaten, wordt bedoeld de voor de datum waarop deze vergunning van kracht is geworden, laatst uitgegeven norm of richtlijn met de daarop tot die datum uitgegeven aanvullingen of correctiebladen, dan wel voorzover het op voornoemde datum reeds bestaande gebouwen, constructies, toestellen en apparaten betreft - de norm of richtlijn die bij de aanleg en/of installatie van die gebouwen, constructies, toestellen en apparaten is toegepast, tenzij in het voorschrift anders is bepaald.

Adressen

NVN-, NEN-, NEN-EN-, NEN-ISO-normen zijn te verkrijgen bij het NEN, Vlinderweg 6 te Delft, Postbus 5059, 2600 GB te Delft, tel. 015-2690390. (www.nen.nl)

CUR/PBV-Aanbeveling 44 is te verkrijgen bij Stichting civieltechnisch centrum uitvoering, research en regelgeving/Projectbureau Plan Bodembeschermende Voorzieningen, Postbus 420, 2800 AK Gouda, tel. 0182-540600, fax 0182-540601. (www.cur.nl)

INFOMIL

Informatiecentrum milieuvergunningen

Postbus 93144, 2509 AC Den Haag

Fax: 088-6029023

e-mail: [\[redacted\]@infomil.nl](mailto: [redacted]@infomil.nl).

PGS

De PGS-richtlijnen (incl. errata) zijn te vinden op: www.publicatiereeksgevaarlijkstoffennl.nl.

Stichting Bouwresearch, Postbus 1819, 3000 BV ROTTERDAM, - telefoon 010- 4117276/4123528, Telefax 010-4130175.

BRL Richtlijnen (mbt bodembeheer) zijn te downloaden op de website van www.sikb.nl