



provincie **HOLLAND**
ZUID

DIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling Vergunningen

Meeuwenoord Vervoer BV
Victoriberg 18
2211 DH NOORDWIJKERHOUT

CONTACTPERSOON

██████████

DOORKIESNUMMER

██████████

E-MAIL

██████@pzh.nl

ONS KENMERK

DGWM/2003/12248

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

-

DATUM

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 65 96

FAX

070 - 441 78 11

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van 9 SEP. 2003

Op 2 april 2003 hebben wij een aanvraag ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) ontvangen van Meeuwenoord Vervoer BV voor een vergunning ten behoeve van het veranderen van een inrichting voor het opslaan, overslaan en bewerken van afvalstoffen. De verandering heeft betrekking op:

- de uitbreiding van het terrein van de inrichting met het naastgelegen terrein 'de Paardenwei';
- het accepteren van asbesthoudende afvalstoffen in de milieustraat;
- het gebruik van een luchtcompressor.

De inrichting is gelegen aan de Schippersvaartweg (ongenummerd) te Noordwijkerhout, kadastraal bekend bij de gemeente Noordwijkerhout, sectie B, nummers 533, 534 en 1912.

Wij overwegen bij dit besluit het volgende.

Vergunningensituatie

Op 2 november 2000 hebben wij een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer (Wm) verleend (kenmerk DWM/2000/10296) voor:

- het bewaren, bewerken en verwerken van bouw- en sloopafval, bedrijfsafval, verontreinigde grond, plantsoenafval, grof huishoudelijk afval en agrarisch afval;
- het tijdelijke stallen van enkele autowrakken, het op- en overslaan van gebruikte autobanden, het stallen van materieel ten behoeve van gladheidbestrijding en de opslag van het bijbehorende materiaal;
- het in gebruik hebben van een milieustraat voor huishoudelijk afval (ijzer, hout, puin, snoeiafval, grof huishoudelijk afval, koelkasten, kleding, glas, papier/karton en gips);
- bovengrondse opslag van 2.000 liter dieselolie met brandstofafgiftepomp.

Deze vergunning is verleend tot 3 januari 2011.

Tram 1 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

Op 13 november 2001, kenmerk DWM/2001/11082 hebben wij een verklaring afgegeven als bedoeld in artikel 8.19 van de Wm voor de op 23 oktober 2001 door Meeuwenoord Vervoer BV ingediende melding, kenmerk DWM/2001/8803 met betrekking tot de wijziging van de opstelplaats van de milieustraat.

In verband met de inwerkingtreding van de Regeling Europese Afvalstoffen (Eural) is de Wm-vergunning op 30 november 2002 ambtshalve gewijzigd (kenmerk DGWM/2002/10835).

Op 17 december 1992 is door het hoogheemraadschap van Rijnland aan Meeuwenoord Vervoer BV te Noordwijkerhout een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) verleend voor het lozen van verontreinigd hemelwater op het oppervlaktewater (kenmerk 9102089/V.26523). Sinds 2 april 1997 (kenmerk 9614324/V.26523) is een wijzigingsbeschikking op deze Wvo-vergunning van kracht.

Procedure

Voor de behandeling van de aanvraag is de procedure gevolgd conform Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht.

De inspecteur van VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout en het hoogheemraadschap van Rijnland zijn op grond van artikel 8.7 van de Wet milieubeheer in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking.

In verband met het gestelde in artikel 8.28 van de Wet milieubeheer hebben wij het hoogheemraadschap van Rijnland verzocht te laten weten of er voor onderhavige activiteit een vergunning ingevolge de Wet verontreiniging oppervlaktewateren (Wvo) vereist is. Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft ons op 7 mei 2003 per fax laten weten dat Meeuwenoord Vervoer BV geen Wvo-vergunning behoeft.

De gemeenten, waarvan de grens op meer dan 200 m en minder dan 10 km van de inrichting is gelegen, zijn niet bij de totstandkoming van de beschikking betrokken, aangezien wij van mening zijn dat in redelijkheid niet te verwachten is dat de invloed van de belasting van het milieu zich in die gemeenten zal doen gelden.

Overeenkomstig hoofdstuk 13 van de Wet milieubeheer en Afdeling 3.5 van de Algemene wet bestuursrecht, hebben de aanvraag en de ontwerpbeschikking ter inzage gelegen van 14 juli 2002 tot en met 11 augustus 2003.

Toetsingskader

Het Landelijk afvalbeheerplan (LAP)

Het afvalstoffenbeleid is neergelegd in het Landelijk afvalbeheerplan 2002-2012 (LAP), dat op 3 maart 2003 in werking is getreden. Op grond van de Wet milieubeheer dient het LAP als toetsingskader voor de vergunningverlening van afvalbeheer. De hoofdlijnen van het beleid zijn vastgelegd in deel 1 van het LAP het Beleidskader.

De doelstellingen van het LAP zijn kortweg aan te duiden als:

1. het stimuleren van preventie van afvalstoffen;
2. het stimuleren van de nuttige toepassing van afvalstoffen door het stimuleren van afvalscheiding aan de bron en nascheiding van afvalstromen; door afvalscheiding wordt producthergebruik, materiaalhergebruik en/of gebruik als brandstof mogelijk;
3. het optimaal benutten van de energie-inhoud van afval dat niet kan worden hergebruikt;
4. het beperken van de hoeveelheid afvalstoffen dat moet worden gestort of in een afvalverbrandingsinstallatie (AVI) moet worden verbrand;
5. het realiseren van een gelijk Europees speelveld voor afvalbeheer, het bevorderen van marktwerking en het stimuleren van innovatie bij preventie en afvalbeheer.

Met deze aanpak wordt invulling gegeven aan de voorkeursvolgorde van afvalbeheer die is vastgelegd in artikel 10.4 van de Wet milieubeheer.

Daarnaast is het beleid voor 34 specifieke afvalstromen uitgewerkt in deel 2 van het LAP Sectorplannen zijn opgenomen. In de 'Toelichting bij de sectorplannen' zijn de algemene bepalingen bij vergunningverlening opgenomen. Vervolgens wordt per sectorplan in het hoofdstuk 'Afbakening sectorplan' aangegeven voor welke afvalstromen het beleid in het sectorplan is uitgewerkt en welke daarmee verwante stromen in andere sectorplannen aan de orde komen. Voor afvalstoffen waarvoor geen specifiek beleid in de sectorplannen is opgenomen geldt het algemeen beleid uit deel 1 Beleidskader. In het sectorplan wordt voorts een specificatie van het beleid ten aanzien van preventiemogelijkheden, inzamelen en opslaan en be- en verwerken voor de betreffende afvalstromen gegeven.

Voor de onderhavige aanvraag is het volgende sectorplan van het LAP van belang: 13 Bouw- en Sloopafval en daarmee vergelijkbare afvalstoffen.

Beleid uitsluitend opslaan van afvalstoffen

In de toelichting bij de sectorplannen van het LAP staat aangegeven dat voor het uitsluitend opslaan van afvalstoffen (opslaan als zelfstandige activiteit) in beginsel een Wm-vergunning wordt afgegeven, met uitzondering van die afvalstoffen waarvoor een inzamelvergunning noodzakelijk is op grond van het Besluit inzamelen afvalstoffen. In de Wm-vergunningen voor het uitsluitend opslaan worden tenminste aangegeven de maximale tijdsduur van de opslag en de maximale opslagcapaciteit voor het tijdelijk opslaan. De termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering van afvalstoffen is maximaal één jaar; de termijn van opslag voorafgaand aan nuttige toepassing van afvalstoffen is maximaal drie jaren.

Wat is aangevraagd?

Meeuwenoord Vervoer BV heeft aangevraagd asbesthoudende afvalstoffen in de milieustraat uitsluitend op te slaan.

Voor de opslagtermijn van deze afvalstoffen is geen maximum in de aanvraag opgenomen.

Toetsing

Voor het uitsluitend opslaan van de hiervoren vermelde afvalstoffen kan vergunning worden verleend omdat deze afvalstromen niet inzamelvergunningsplichtig zijn. Voor deze afvalstromen zijn in de vigerende vergunning (DWM/2000/10296) reeds sturingsvoorschriften opgenomen om ervoor te zorgen dat deze afvalstoffen worden afgevoerd naar een vergunninghouder voor de verwijdering van die afvalstoffen conform de minimumstandaard. In de vergunning is vastgelegd dat de termijn van opslag voorafgaand aan verwijdering maximaal één jaar is.

Deelconclusie 1

Gelet op het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten in overeenstemming zijn met het geldende afvalbeheersplan en daardoor bijdragen aan een doelmatig beheer van afvalstoffen.

Milieuhygiënische aspecten

Gezien de aard van de aangevraagde activiteiten en de locatie van de inrichting worden de volgende milieuaspecten in beschouwing genomen: bodem, lucht (stof en geur), geluid, veiligheid en afvalwater. In het navolgende zullen deze aspecten afzonderlijk aan de orde worden gesteld.

Bodem

In Wm-vergunningen wordt een zogenaamd nulsituatieonderzoek voorgeschreven, waarin de huidige grond- en grondwaterkwaliteit dient te worden vastgesteld. Bij beëindiging van de inrichting dient een dergelijk onderzoek te worden herhaald zodat duidelijk wordt of de activiteiten in de inrichting na vergunningverlening tot bodemverontreiniging hebben geleid. Indien uit het eindonderzoek blijkt dat de bodem verontreinigd is dient de aanvrager maatregelen te nemen om die verontreiniging te beëindigen en de gevolgen ervan ongedaan te maken.

Voor de inrichting is reeds de nulsituatie vastgelegd. Het rapport was bij de aanvraag voor vergunning gevoegd en daarom zijn er geen voorschriften voor het uitvoeren van een nulonderzoek toegevoegd.

Van de uitbreiding van het terrein is echter de kwaliteit van grond en grondwater onbekend. Daarom nemen wij in deze vergunning voorschriften op waarin wij de uitvoering van een zogenaamd nulsituatieonderzoek voorschrijven voor de uitbreiding van het terrein.

Bodembescherming

Het bodembeschermingsbeleid in het kader van de Wet milieubeheer richt zich op het voorkomen van bodem- en grondwaterverontreiniging als gevolg van het gebruik van bodemverontreinigde stoffen op de locatie door het (laten) treffen van bodembeschermende voorzieningen. Mocht ondanks de bodembeschermende voorzieningen, toch bodemverontreiniging ontstaan of dreigen te ontstaan, dan dient het bedrijf adequate maatregelen te nemen om die verontreiniging, of de dreiging daarvan ongedaan te maken. Wij beoordelen het risico van bodemverontreiniging volgens de systematiek van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Uitgangspunt daarbij is dat het risico op bodemverontreiniging verwaarloosbaar moet zijn (bodemrisicocategorie A). Bij een eind-emissiescore 1 voldoet de maatregel in combinatie met de voorziening aan de Stand der Techniek.

Er is dan sprake van een verwaarloosbaar bodemrisico. Als het bodemrisico eenmaal is bepaald, zullen de te treffen voorzieningen in verhouding moeten staan tot het risico en moeten voldoen aan zowel de Stand der Techniek als aan het ALARA-principe.

Toetsing aanvraag aan NRB

Uit de aanvraag blijkt dat er door de aangevraagde verandering van de inrichting geen nieuwe potentieel bodembedreigende stoffen, zoals opgenomen in hoofdstuk 3.1.2 van de NRB (stoffenlijsten) aanwezig zijn. Er zijn dan ook geen nieuwe bodembeschermende voorschriften nodig. De voorschriften in de onderliggende vergunning van 2 november 2000 (DWM/2000/10296) zijn ook van toepassing op de uitbreiding van het terrein.

Lucht

Lucht (verbrandingsgassen, zwerfvuil en stof)

De aangevraagde veranderingen hebben voor de kwaliteit van de lucht geen gevolgen.

Geluid

Toetsing aan vergunde geluidsniveaus

De in de aanvraag opgenomen geluidsniveaus zijn getoetst aan de niveaus die zijn vergund in de onderliggende vergunning (DWM/2000/10296). De vergunde geluidsniveaus gelden op een hoogte van 1,5 m, waarbij de invloed van de reflectie van de achterliggende gevel in rekening moet worden gebracht. Deze uitgangspunten ten aanzien van de ontvangerhoogte en de gevelreflectie zijn ook toegepast in de aanvraag die onderdeel uitmaakt van deze vergunning.

Bij de aanvraag is een door DGMR raadgevende ingenieurs BV opgesteld akoestisch onderzoek gevoegd, kenmerk W02.1411.A, gedateerd op 25 maart 2003. Wij sluiten ons aan bij de beschrijving van de inrichting die hierin is opgenomen. Uit het onderzoek blijkt dat Meeuwenoord de volgende bouwkundige voorzieningen treft, dan wel heeft getroffen, waarvan een geluidsafschermdende werking te verwachten is:

- een opslagloods aan de noordoostzijde van het terrein met een nokhoogte van 8,3 m;
 - een keerwand ten behoeve van de buitenopslag aan de noordwestzijde van het terrein met een hoogte van 2 m;
 - een overkapping ten westen van de opslagloods met een hoogte van 3 m;
 - een geluidsschermd langs een deel van de westelijke erfgrens met een hoogte van 5 m;
 - een aarden wal tussen de milieustraat en de ruimte voor stalling materiaal, materieel en lege bakken met een hoogte van 3 m;
 - een aarden wal aan de zuidzijde van de inrichting met een hoogte van 3 m.
- Het treffen van deze bouwkundige voorzieningen past volgens ons binnen het ALARA-principe.

Langtijdgemiddelde beoordelingsniveaus

Onder de representatieve bedrijfssituatie geeft de inrichting volgens het akoestisch onderzoek gedurende de dagperiode een bijdrage aan het langtijdgemiddeld beoordelingsniveau bij de vijf relevante woningen die varieert tussen de 30 en de 45 dB(A). Zoals vermeld is hierbij de ontvangerhoogte op 1,5 m gesteld en de invloed van de gevelreflectie in rekening gebracht. Wij stellen vast dat de in de aanvraag opgenomen geluidsniveaus de vergunde (DWM/2000/10296) geluidsniveaus niet overschrijden.

Wij stellen vast dat de incidentele bedrijfssituaties niet afwijken van de in de onderliggende vergunning reeds vergunde incidentele bedrijfssituaties.

Maximale geluidsniveaus

Representatieve bedrijfssituatie

Het genoemde akoestisch onderzoek stelt de maximale geluidsniveaus vanwege de inrichting vast bij de vijf woningen, waarbij naar de bronnen onderscheiden is. De vastgestelde maximale geluidsniveaus passen binnen de vigerende vergunning.

Incidentele bedrijfssituatie

De verwachte maximale geluidsniveaus tijdens de incidentele bedrijfssituatie gedurende de dagperiode wijken niet af van de maximale geluidsniveaus tijdens de representatieve bedrijfssituatie. Wij besteden geen verdere aandacht aan de maximale niveaus gedurende deze incidentele bedrijfssituatie.

De incidentele bedrijfssituatie ten gevolge van gladheidsbestrijding is in de vigerende vergunning (DWM/2000/10296) reeds vergund.

Daar de veranderde inrichting past binnen de huidige voorschriften verklaren wij de voorschriften 12.1 tot en met 12.3 uit de vigerende vergunning van toepassing voor de veranderde inrichting.

Veiligheid

De aangevraagde verandering van de inrichting kan gevolgen hebben voor de veiligheidssituatie in de directe omgeving. Het betreft hier de opslag van asbest en het gebruik van een luchtcompressor.

In de huidige vergunning zijn reeds voorschriften opgenomen voor een stofdichte en veilige opslag van asbest en asbesthoudende afvalstoffen. Deze voorschriften zijn ook van toepassing op de acceptatie in de milieustraat van asbesthoudende afvalstoffen.

Voor de luchtcompressor is een voorschrift opgenomen dat het luchtdrukvat moet voldoen aan de eisen gesteld door de Stoomwezen BV, op grond van de door die dienst gehanteerde grondslagen.

Visuele hinder

In de onderliggende vergunning (DWM/2000/10296) is rekening gehouden met de visuele hinder van het bedrijf en daarom is hiervoor een voorschrift opgenomen waarin de uitvoering van een beplantingsplan is voorgeschreven. Dit voorschrift is in deze vergunning aangepast aan de uitbreiding van de inrichting met 'de Paardenwei'.

Afvalwater

De aangevraagde veranderingen hebben voor de kwaliteit van het afvalwater geen gevolgen.

Deelconclusie 2

Gezien het vorenstaande zijn wij van mening dat de aangevraagde activiteiten door de aanwezige voorzieningen en de te nemen maatregelen, de gevolgen voor het milieu zoveel mogelijk zijn beperkt en niet ontoelaatbaar zijn.

Overige overwegingen

Vergunningtermijn

De vigerende vergunning (DWM/2000/10296) is verleend tot 3 januari 2011. Overeenkomstig deze termijn wordt tevens onderhavige veranderingsvergunning verleend tot 3 januari 2011.

Ingekomen bedenkingen en adviezen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking heeft de gemeente Noordwijkerhout bij brief van 25 juli 2003 van de gelegenheid gebruik gemaakt om advies uit te brengen met betrekking tot de aanvraag en de ontwerpbeschikking. De brief betreft een mededeling over de noodzakelijke bouwvergunning voor de loods en de overkapping.

Naar aanleiding van de terinzagelegging van de ontwerpbeschikking zijn bij brief van 22 juli 2003 binnen de gestelde termijn bedenkingen ingebracht. De bedenkingen zijn als volgt samen te vatten.

- B1 Rondom het gehele terrein dient een grote strook groen te worden aangelegd en beplant, om te dienen als buffer tussen het bedrijf en de woningen, als woonplaats voor hermelijnen en om de landelijke uitstraling te behouden.
- B2 Het gebruik van de compressor moet beperkt worden tot enkele uren omdat dit een hoog, irritant en ver dragend geluid is. Of het bedrijf moet een hoge geluidswal aanleggen, dit ook in verband met hoge piepende geluiden van het schuiven/rijden met containers.

Behandeling adviezen en bedenkingen naar aanleiding van de aanvraag en de ontwerpbeschikking

Naar aanleiding van de bedenkingen merken wij het volgende op.

Ad B Bedenkingen

- Ad B1 Rondom het terrein diende volgens de onderliggende vergunning (DWM/2000/10296) reeds beplanting te worden aangebracht. In deze vergunning is dit voorschrift geactualiseerd voor wat betreft de uitbreiding van de Paardenwei.

Ad B2 De betreffende compressor is een luchtcompressor die wordt gebruikt voor onder andere het oppompen van banden. Deze compressor wordt een kort deel van de bedrijfstijd gebruikt en produceert in vergelijking met een kraan of shovel weinig geluid. Wij beschouwen de luchtcompressor als een niet-relevante geluidsbron die in het geluidsonderzoek terecht niet nader is onderzocht. De vergunde geluidsniveaus (langtijdgemiddeld of maximaal) voor de veranderde inrichting blijven gelijk aan de vergunde niveaus voor de huidige inrichting. Wij hebben een geluidswal voorgeschreven om een toename van de geluidsniveaus te voorkomen.

Eindconclusie

Gelet op vorenstaande overwegingen bestaat er voor ons geen aanleiding de gevraagde vergunning in het belang van de bescherming van het milieu te weigeren.

Besluit

Gelet op het vorenstaande, hebben wij besloten aan Meeuwenoord Vervoer BV vergunning te verlenen voor de in de aanvraag genoemde veranderingen van de inrichting, te weten:

- het uitbreiden van het terrein van de inrichting met het naastgelegen terrein 'de Paardenwei';
- het accepteren van asbesthoudende afvalstoffen in de milieustraat;
- het gebruik van een luchtcompressor.

De aanvraag inclusief bijlagen maken, gelet op artikel 8.11, lid 1 van de Wet milieubeheer, deel uit van deze vergunning, tenzij de aan de vergunning verbonden voorschriften anders bepalen.

Alle voorschriften uit de vigerende Wet milieubeheervergunning van 2 november 2000, kenmerk DWM/2000/10296 zijn ook van toepassing op deze wijzigingsvergunning.

De volgende voorschriften worden veranderd of toegevoegd.

Voorschrift 2.1 III wordt als volgt veranderd.

In de inrichting mogen, met inachtneming van de overige voorschriften van deze vergunning, de volgende afvalstoffen worden geaccepteerd,

III uitsluitend ten behoeve van de op- en overslag in de milieustraat

- ijzer;
- hout;
- puin;
- snoeiafval;
- grof huishoudelijk afval;
- koelkasten;
- kleding;
- glas;
- papier/karton;
- gips;
- asbesthoudende afvalstoffen.

Voorschrift 2.3 wordt als volgt veranderd:

Asbest en/of asbesthoudende afvalstoffen mogen worden geaccepteerd. De afvalstoffen moeten apart worden opgeslagen en worden behandeld overeenkomstig voorschriften 4.4 tot en met 4.11 en worden afgevoerd naar een daartoe vergunde verwerker.

Voorschrift 6.7 wordt toegevoegd.

Uiterlijk zes maanden na het in werking treden van deze beschikking dient de nulsituatie van de bodem ter plaatse van de uitbreiding van de inrichting, voorheen bekend als 'de Paardenwei' en zoals aangegeven op tekening 01424_e behorende bij de aanvraag, te zijn vastgesteld; de vaststelling van de nulsituatie dient te geschieden conform het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu. In afwijking van het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993), uitgave Sdu, dienen de monster- en analysemethoden te voldoen aan de NEN 5740.

Voorschrift 6.8 wordt toegevoegd.

In afwijking van het bepaalde in het voorschrift 6.7 van deze paragraaf behoudt het bevoegd gezag zich het recht voor op een eerder tijdstip de vaststelling van de nulsituatie te verlangen, indien op grond van de milieuhygiënische situatie (verder) uitstel redelijkerwijs niet verantwoord wordt geacht en indien redelijkerwijs is vast komen te staan dat de vergunninghouder de bepalingen, zoals die zijn neergelegd in de (eventuele) BSB-overeenkomst, niet (meer) nakomt.

Voorschrift 6.9 wordt toegevoegd.

Indien op grond van andere onderzoeken reeds kwaliteitsgegevens van de bodem bekend zijn, kan vergunninghouder het bevoegd gezag verzoeken deze onderzoeken als nulsituatie vast te leggen. Deze onderzoeken dienen uiterlijk drie maanden na het in werking treden van deze beschikking ter goedkeuring aan het hoofd van de regio te worden overgelegd.

Voorschrift 6.10 wordt toegevoegd.

Alvorens wordt begonnen met de uitvoering van de bepaling van de nulsituatie, moet de in het protocol voor Bodemonderzoek Milieuvergunningen en BSB (1993) genoemde onderzoeksstrategie ter goedkeuring worden voorgelegd aan het hoofd van de regio.

Voorschrift 6.11 wordt toegevoegd.

Het hoofd van de regio dient minimaal vier werkdagen voordat de bemonstering ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie plaatsvindt, schriftelijk in kennis te zijn gesteld van datum en tijdstip van de bemonstering.

Voorschrift 6.12 wordt toegevoegd.

De resultaten en bijbehorende rapportage van de bemonstering en analyse ten behoeve van de bepaling van de nulsituatie moeten na het bekend worden hiervan terstond worden overgelegd aan het hoofd van de regio.

Voorschrift 11.5 wordt toegevoegd.

Het drukvat van de compressor moet voldoen aan het gestelde in het 'Besluit drukvaten van eenvoudige vorm' d.d. 24 augustus 1992. Daartoe dient het drukvat door de fabrikant te zijn voorzien van de in het Besluit genoemde CE-markering.

Voorschrift 12.4 wordt toegevoegd.

De nieuwe geluidsreducerende maatregelen (grondwal), zoals beschreven in de aanvraag en het akoestisch onderzoek (rapport W.02.1411.A, datum 25 maart 2003 van DGMR raadgevende Ingenieurs BV), dienen binnen zes maanden na het in werking treden van de vergunning te zijn gerealiseerd.

Voorschrift 15.12 wordt als volgt veranderd.

De beplanting rond de inrichting dient duurzaam in stand te worden gehouden door gericht beheer c.q. te worden aangepast conform de tekening gemerkt 001424_r die onderdeel is van deze vergunning en volgens onderstaande specificatie. Het aantal planten van een soort, ten opzichte van het totaal aantal planten in een vak, dient overeenkomstig de hieronder genoemde percentages te zijn.

Vak 1

Zwarte els en schietwilg, te beheren als hakhout

Beplantingsbeeld: Hakhoutsingel

Vak 2

Es (boom) op plantafstand van 8,00 m

20% zwarte els (Struik)

10% grauwe wilg

70% veldesdoorn

Beplantingsbeeld: volle houtsingel met bomen

Vak 3

Schietwilg, te beheren als hakhout

Beplantingsbeeld: hakhoutsingel

Vak 4

15-25% veldesdoorn

3-8% grauwe els

5-15% krentenboompje (randbeplanting)

20-30% rode kornoelje

20-30% hazelaar

5-15% meidoorn (randbeplanting)

3-8% vogelkers

De soorten die geen randbeplanting zijn, groepsgewijs mengen.

Beplantingsbeeld verrijkt bosplantsoen.

De beplanting in vak 4 dient binnen zes maanden na het in werking treden van deze vergunning gerealiseerd te zijn.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van het besluit ter inzage is gelegd, staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

U kunt alleen tegen het besluit op de aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer beroep instellen, als u bedenkingen heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tot het indienen van bedenkingen.

Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in het besluit die zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpbesluit, kunt u eveneens beroep instellen.

ONS KENMERK
DGWM/2003/12248
PAGINA 11/11

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag waarop de beroepstermijn afloopt, tenzij vóór deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening; het besluit wordt dan niet van kracht voordat op het verzoek is beslist.

Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,




adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden: 23 SEP 2003

AFSCHRIFT AAN


- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- Burgemeester en Wethouders van Noordwijkerhout;
- Hoogheemraadschap van Rijnland, t.a.v. [redacted] Postbus 156, 2300 AD Leiden;
- Ingenieursbureau Oranjewoud, t.a.v. de [redacted] bus 8590, 3009 AN Rotterdam;
- Ingenieursbureau Mol, t.a.v. [redacted] De Lierseweg 2, 2291 PD Wateringen.

ZH/DIJK/VLWG



- 1 asbest opslag en gesloten bakken
- 2 rijkland
- 3 perswagenaanborden in container 6 * 2,0 m
- 4 wachwagenaanborden in container 6 * 2,0 m
- 6 opslag bakken
- 4 perswagenaanborden
- 7 afvalbak 2000 l bovengronds
- 8 wegopbouw
- 9 kantoor
- 10 wespennest
- 11 bezettablet (noodstroom)
- 12 pomp 6,6 kW
- 13 opvangvat (noodstroom) 8,9 kW
- 14 kast
- 16 container KZA

- - - - - grens lichtgeving
- Overlappinghul
- Betonmuur H = 2,0 m
- lichtmast o 200 mm h = 9,0 m
2 lampen 1000 watt per mast
- - - - - naar gemeentelijk riool
- - - - - naar oppervlaktewater



 mol <small>Ingenieur bureau</small> Vins's 3, P.O. 13-02-03 001424	Meuwenoord vervoer b.v. WM-Verhuur Schippenvaarweg Noardwâld	
	Overzicht lokatie Overzicht rioolplan	



provincie **HOLLAND** **ZUID**

Kennisgeving beschikking

Wet milieubeheer

Onderwerp

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben op 2 april 2003 een aanvraag om vergunning ingevolge de Wet milieubeheer ontvangen van **Meeuwenoord Vervoer B.V.** voor het veranderen van een inrichting voor de op- en overslag en bewerking van afvalstoffen. De verandering heeft betrekking op:

- de uitbreiding van het terrein van de inrichting met het naastgelegen terrein 'De Paardenwei';
- het accepteren van asbesthoudende afvalstoffen in de milieustraat;
- het gebruik van een luchtcompressor.

De inrichting is gelegen aan de **Schippersvaartweg (ongenummerd) te Noordwijkerhout.**

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben besloten de vergunning te verlenen. Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden ter bescherming van het milieu.

Inzage

U kunt de beschikking en de overige relevante stukken van 29 september 2003 tot en met 10 november 2003 inzien op werkdagen:

- bij de Directie Groen, Water en Milieu van de provincie Zuid-Holland, kamer D 409, tijdens kantooruren, Zuid-Hollandplein 1 te Den Haag, tel.nr. (070) 441 73 24;
- in het gemeentehuis van Noordwijkerhout, eenheid Bouwen en Milieu, van 9.00-12.00 uur, Heerenweg 4 te Noordwijkerhout, tel.nr. (0252) 34 37 37.

Gedurende deze periode kunt u de stukken buiten vermelde uren inzien na telefonische afspraak.

Beroep

Binnen zes weken na de dag waarop een exemplaar van de beschikking ter inzage is gelegd staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

U kunt beroep instellen als u bedenkingen heeft ingebracht tegen de ontwerpbeschikking of als u kunt aantonen dat u redelijkerwijs niet tot het inbrengen van bedenkingen in staat bent geweest. Indien u bedenkingen heeft tegen wijzigingen in de beschikking die zijn aangebracht ten opzichte van de ontwerpbeschikking, kunt u eveneens beroep instellen.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening, de beschikking treedt dan niet in werking voordat op het verzoek is beslist. Het beroepschrift moet, in tweevoud, worden gericht aan de Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak; het verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Van de indiener van een beroep en/of een verzoek om een voorlopige voorziening wordt een bedrag aan griffiegeld verlangd. Voor nadere inlichtingen over de hoogte van het bedrag kunt u zich wenden tot de Raad van State, tel.nr. (070) 426 44 26.

Bij correspondentie met betrekking tot deze beschikking verzoeken wij u **DGWM 2003/12248** te vermelden.

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de afdeling Vergunningen, de [REDACTED] tel.nr. (070) 441 67 12.