

provincie **HOLLAND**
ZUIDDIRECTIE GROEN, WATER EN
MILIEU
afdeling VergunningenMeewisse Noordwijk Holding BV
Leidsevaart 228
2203 LC NOORDWIJK

CONTACTPERSOON

DOORKIESNUMMER

E-MAIL

@pzh.nl

PROVINCIEHUIS

Zuid-Hollandplein 1
Postbus 90602
2509 LP Den Haag

TELEFOON

070 - 441 66 11

FAX

070 - 441 78 26

WEBSITE

www.zuid-holland.nl

ONS KENMERK

DGWM/2004/12381

UW KENMERK

-

BIJLAGEN

-

DATUM

10 AUG. 2004

BESLUIT van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland van

1. Onderwerp

Bij besluit van 8 mei 2003, kenmerk DWM/2003/5336, is aan Meewisse Noordwijk Holding BV te Noordwijk, gelegen aan de Leidsevaart 228 te Noordwijk een vergunning ingevolge de Wet milieubeheer verleend voor het oprichten en in werking hebben van een inrichting voor onder meer het opslaan van handel in en transport van materialen als grond en champost en het uitvoeren van onderhoud en kleinschalige reparaties aan het bedrijfs-wagenpark.

Tegen dit besluit heeft onder meer Meewisse Noordwijk Holding BV gevestigd te Noordwijk beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling). De Afdeling heeft bij uitspraak van 19 mei 2004, zaaknummer 200303134/1/M1, de vergunning vernietigd voorzover het voorschrift 11.2 betreft inzake het aanwezig zijn van een vloeistofdichte vloer in de ruimte waar onderhoud en kleinschalige reparaties aan motorvoertuigen worden verricht.

2. Uitspraak Raad van State

In de uitspraak heeft de Afdeling het aan de vergunning van 8 mei 2003 verbonden voorschrift 11.2 inzake vloeistofdichtheid van de ruimte waar herstel- of onderhoudswerkzaamheden plaatsvinden getoetst aan de Bodemrisico Checklist, tabel 5.3 'Activiteiten in werkplaatsen' van deel A3 van de Nederlandse Richtlijn Bodembescherming (NRB). Naar het oordeel van de Afdeling is onvoldoende gemotiveerd waarom aansluiting is gezocht bij het Besluit opslag- en transportbedrijven milieubeheer en waarom voor het bereiken van een verwaarloosbaar bodemrisico niet kan worden volstaan met een vloeistofkerende voorziening dan wel lekbakken met aandacht voor opslag en apparatuur en beschikbaarheid van personeel in het kader van incidentenmanagement, een optie die categorie 5.3 van de NRB ook kent.

Tram 9 en
bus 65 en 88 stoppen
bij het provinciehuis.
Vanaf station Den Haag CS
is het tien minuten lopen.
De parkeerruimte voor
auto's is beperkt.

3. Wijziging voorschrift

Gelet op de uitspraak overwegen wij ten aanzien van de bodembeschermende maatregelen in de werkplaats het volgende.

Het vernietigde voorschrift 11.2 bepaalde het volgende: 'In de ruimte waar herstel- of onderhoudswerkzaamheden aan motorvoertuigen of onderdelen van motorvoertuigen worden verricht is een vloeistofdichte vloer aanwezig met een eind-emissiescore = 1, zoals gesteld in de NRB. De vloeistofdichte vloer is zodanig gedimensioneerd dat alle vorenstaande werkzaamheden boven de vloer kunnen plaatsvinden'.

Met betrekking tot het bepalen van de bodembeschermingsstrategie en de maatregelen en de maatregelen om te komen tot een verwaarloosbaar bodemrisico (eind-emissiescore = 1) hebben wij voor onderhoud en kleinschalige reparaties aansluiting gezocht bij deel A3, tabel 5.3 'Activiteiten in werkplaatsen', onderdeel 'met opslag' van de NRB.

In de aanvraag voor vergunning is aangegeven dat de vloer van de werkplaats vervaardigd is uit monolithisch afgewerkt beton. In de werkplaats worden onderhoud en kleinschalige reparaties uitgevoerd aan het bedrijfswagenpark. De werkzaamheden beperken zich tot het met behulp van kwasten wegwerken van kleine lakbeschadigingen, het vervangen (schroeven en moeren en dergelijke) van onderdelen en het handmatig bijvullen van vloeistofreservoirs (antivries, compressorolie, hydraulische olie, motorolie en koelvloeistof). Tevens vindt binnen de werkplaats opslag en/of gebruik plaats van risicovolle, schadelijke, brandgevaarlijke, giftige of anderszins voor het milieu ongewenste vloeistoffen, onder meer oliën, antivries en koelvloeistof.

Blijkens de toelichting in de NRB op tabel 5.3 kan indien apparatuur en aanwezige opslag boven lekbakken is geplaatst voor een verwaarloosbaar bodemrisico met een kerende voorziening worden volstaan, mits geregeld toezicht plaatsvindt en morsingen en lekkages doelmatig worden opgeruimd.

Conclusie

Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden om bodembelasting tot een minimum te beperken. Met deze voorschriften wordt voldaan aan de NRB.

Besluit

De volgende voorschriften worden verbonden aan het besluit d.d. 8 mei 2003, kenmerk DGWM/2003/5336.

- I. In plaats van het vernietigde voorschrift 11.2 worden de volgende voorschriften verbonden aan ons besluit d.d. 8 mei 2003.

11.2 In de ruimte waar onderhoud en kleinschalige reparaties aan motorvoertuigen worden verricht dient een vloeistofkerende vloer aanwezig te zijn die in staat is vrijgekomen stoffen tijdelijk zo lang te keren dat deze kunnen worden opgeruimd voordat indringing in de bodem kan plaatsvinden.

Opslag van alle potentieel bodembelastende (vloeistof)stoffen en van onderdelen die potentieel bodembelastende (vloeistof)stoffen bevatten en apparatuur voor werkzaamheden met potentieel bodembelastende (vloeistof)stoffen dienen boven lekbakken geplaatst te zijn.

- 11.2.1 Binnen drie maanden na inwerkingtreding van dit besluit dient vergunninghoudster een inspectieprogramma voor de vloeistofkerende vloer, zoals genoemd in voorschrift 11.2, ter goedkeuring aan te bieden aan het hoofd van de regio. In het inspectieprogramma dient het volgende te zijn uitgewerkt:
- inspectiefrequentie;
 - wijze van inspectie (visueel, et cetera);
 - welke deskundigheid daarvoor nodig is;
 - wie voor de inspectie verantwoordelijk is;
 - hoe de resultaten worden gerapporteerd en geregistreerd;
 - welke acties bij geconstateerde onregelmatigheden zullen worden genomen.
- 11.2.2 Potentieel bodembelastende vloeistoffen die uit (vracht)wagens of uit vloeistofbevattende voorwerpen lekken, moeten terstond worden opgevangen en opgeslagen in een daartoe geëigend opslagmiddel. Daartoe moeten voldoende opvangvoorzieningen aanwezig zijn. Eventueel gemorste vloeistoffen moeten direct worden opgeruimd.
- 11.2.3 Binnen de inrichting dient een bedrijfsnoodplan aanwezig te zijn. Het plan dient een beschrijving te geven van maatregelen en voorzieningen, die een vergunninghouder heeft voorbereid om effecten van calamiteuze (ongewenste) gebeurtenissen te minimaliseren en te bestrijden.
- 11.2.4 Personeel moet zijn geïnstrueerd en getraind in de juiste bediening van de apparatuur, de daartoe uit te voeren handelingen en de bijbehorende beschermende maatregelen. Hierbij hoort ook de training in het gebruik van noodmaatregelen, het opruimen van vrijgekomen stoffen en het melden van incidenten bij de daartoe aangewezen verantwoordelijke personen.
- 11.2.5 In de ruimte waar onderhoud en kleinschalige reparaties aan motorvoertuigen worden verricht dient voldoende absorptiemateriaal aanwezig te zijn om indringing van gemorste stoffen in de bodem en/of verdere verspreiding daarvan over het terrein te voorkomen door stoffen te absorberen en op te ruimen. Het gebruikte absorptiemateriaal dient als gevaarlijk afval behandeld en opgeslagen te worden in verpakkingsmaterialen, houders of insluitsystemen, die naar hun aard en functie geschikt zijn voor de opslag van de betreffende stoffen.

ONS KENMERK
DGWM/2004/12381
PAGINA 4/4

Beroep

Binnen zes weken met ingang van de dag na de dag waarop dit besluit ter inzage is gelegd staat daartegen op grond van artikel 20.1, eerste lid van de Wet milieubeheer beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.

Artikel 20.6, tweede lid van de Wet milieubeheer bepaalt dat tegen een besluit als het onderhavige beroep kan worden ingesteld door:

- a. degenen die bedenkingen hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit;
- b. de adviseurs die gebruik hebben gemaakt van de gelegenheid advies uit te brengen over het ontwerp van het besluit;
- c. degenen die bedenkingen hebben tegen wijzigingen die bij het nemen van het besluit ten opzichte van het ontwerp daarvan zijn gebracht;
- d. de belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen bedenkingen te hebben ingebracht tegen het ontwerp van het besluit.

Het besluit treedt in werking met ingang van de dag na het einde van de beroepstermijn, tenzij voor deze datum beroep is ingesteld en met toepassing van artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht een verzoek wordt gedaan tot het treffen van een voorlopige voorziening. In dat geval treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland,
voor dezen,





adjunct-directeur directie Groen, Water en Milieu

Verzonden:

19 AUG. 2004

AFSCHRIFT AAN

- Burgemeester en Wethouders van Noordwijk;
- Burgemeester en Wethouders van Voorhout;
- VROM-Inspectie Regio Zuid-West, Postbus 29036, 3001 GA Rotterdam;
- RIZA, Postbus 17, 8200 AA Lelystad;
- IDDS BV, Postbus 3012, 2220 CA Katwijk;
- Dijkgraaf en Hoogheemraden van het hoogheemraadschap van Rijnland, Postbus 156, 2300 AD Leiden;
-  Leidsevaart 225, 2203 LC Noordwijk;
-  Leidsevaart 226, 2203 LC Noordwijk.